

Platný od 03-2020

Uvedené maloobchodní ceny jsou orientační s DPH. Nákupní ceny bez DPH a bez PHE zašleme našim obchodním partnerům na vyžádání.

N - novinka

V - výběh

D - do vyprodání zásob

od	do	Změna	model	popis	Orientační MOC bez DPH a bez PHE	Orientační MOC s DPH a bez PHE
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 300, ŠÍŘKA: 90 CM		
			EB333111	90 cm, TFT displej, teplotní sonda, objem 83 l, pyrolýza, nerez, třída A, Home Connect	178 917	216 490
				PŘÍSLUŠENSTVÍ K VESTAVNÝM TROUBÁM		
			BA090100	černé ovládací knoflíky pro EB 333	2 627	3 179
			BA018105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečící plechy, vhodný i pro pyrolýzu	9 496	11 490
			BA028115	pečící plech, hloubka 30 mm	2 123	2 569
			BA038105	grilovací rošt	2 123	2 569
			BA058115	topná spirála pro pečící kámen a pekáč, pro trouby 76 cm	2 471	2 990
			BA058133	pečící kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 76 cm	5 777	6 990
			BS020002	lopatka na pizzu, set (2ks)	1 149	1 390
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečící trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	11 975	14 490
				DVOJITÉ VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BX480112	76 cm, dvojitá trouba, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, ovládání uprostřed , sklo/nerez, třída A	195 529	236 590
			BX481112	76 cm, dvojitá trouba, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, ovládání uprostřed , sklo/nerez, třída A	195 529	236 590
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BO480112	76 cm, 17 druhů ohřevu, objem 110 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	134 372	162 590
			BO481112	76 cm, 17 druhů ohřevu, objem 110 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	134 372	162 590
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BO470112	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	93 380	112 990
			BO471112	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	93 380	112 990
			BO470102	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	93 380	112 990
			BO471102	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	93 380	112 990
			BO450112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	82 388	99 690
			BO451112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	82 388	99 690
			BO420112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	71 645	86 690
			BO421112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	71 645	86 690
			BO420102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	73 793	89 290
			BO421102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	73 793	89 290
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
1.3.20		N	BS484112	76 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čisticí systém, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/nerez, třída A, Home Connect	151 066	182 790
1.3.20		N	BS485112	76 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čisticí systém, levý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	151 066	182 790
				Příslušenství pro instalaci		
			GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 256	5 150
			GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 306	2 790
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 231	1 490
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
1.3.20		N	BS470112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čisticí systém, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/nerez, třída A, Home Connect	139 083	168 290
1.3.20		N	BS471112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čisticí systém, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/nerez, třída A, Home Connect	139 083	168 290
1.3.20		N	BS474112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čisticí systém, pravý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	139 083	168 290
1.3.20		N	BS475112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čisticí systém, levý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	139 083	168 290
1.4.20		N	BS470102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čisticí systém, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	139 083	168 290
1.4.20		N	BS471102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čisticí systém, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	139 083	168 290

1.4.20	N	BS474102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	139 083	168 290
1.4.20	N	BS475102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	139 083	168 290
			Příslušenství pro instalaci		
		GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 256	5 150
		GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 306	2 790
		GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 231	1 490
			KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
31.3.20	N	BS450111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahore, sklo/nerez, třída A, Home Connect	127 099	153 790
1.4.20	N	BS450101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahore, sklo/antracit, třída A, Home Connect	127 099	153 790
31.3.20	N	BS451111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahore, sklo/nerez, třída A, Home Connect	127 099	153 790
1.4.20	N	BS451101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahore, sklo/antracit, třída A, Home Connect	127 099	153 790
31.3.20	N	BS454111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect	127 099	153 790
1.4.20	N	BS454101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	127 099	153 790
31.3.20	N	BS455111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect	127 099	153 790
1.4.20	N	BS455101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	127 099	153 790
			KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
		BM484110	76 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole, nerez/sklo	134 702	162 990
		BM485110	76 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole, nerez/sklo	134 702	162 990
			KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		BM450110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání nahore, sklo/nerez	83 463	100 990
		BM451110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání nahore, sklo/nerez	83 463	100 990
		BM454110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole, sklo/nerez	83 463	100 990
		BM455110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole, sklo/nerez	83 463	100 990
		BM450100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání nahore, sklo/antracit	83 463	100 990
		BM451100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání nahore, sklo/antracit	83 463	100 990
		BM454100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	83 463	100 990
		BM455100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	83 463	100 990
			VESTAVNÉ KÁVOVARY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
29.4.20	N	CM470112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, připojení na přívod a odtok vody, ovládání nahore, sklo/nerez, Home Connect	100 165	121 200
29.4.20	N	CM470102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, připojení na přívod a odtok vody, ovládání nahore, sklo/antracit, Home Connect	100 165	121 200
29.4.20	N	CM450112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahore, sklo/nerez, Home Connect	87 256	105 580
29.4.20	N	CM450102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahore, sklo/antracit, Home Connect	87 256	105 580
			VAKUOVACÍ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		DV461110	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, sklo/nerez	61 149	73 990
		DV461100	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, sklo/antracit	61 149	73 990
1.3.20	N	DV061100	60 cm, plně integrovatelná vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, vhodná do kombinace série 400 a 200 (nábytkový panel)	57 545	69 630
			OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
		WS482110	76 cm, ohřevná zásuvka, výška 21 cm, objem 38 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/nerez	39 992	48 390
			OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		WS461110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 19 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/nerez	22 719	27 490
		WS462110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 51 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/nerez	26 107	31 590
		WS461100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 19 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	22 719	27 490
		WS462100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 51 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	26 107	31 590
			PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŘENÍ ŘADY 400		
2.6.20	N	BA010301	trojnásobný teleskopický výsuv, vhodný pro kombinované parní trouby	7 430	8 990
		BA016105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu	7 678	9 290
		BA018105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu	9 496	11 490
1.5.20	N	BA020360	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, neděrovaný	2 264	2 740
1.5.20	N	BA020370	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, děrovaný	2 760	3 340
1.5.20	N	BA020380	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, neděrovaný	4 074	4 930
1.5.20	N	BA020390	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, děrovaný	4 554	5 510
		BA026115	pečicí plech, hloubka 15 mm	1 479	1 790
		BA028115	pečicí plech, hloubka 30 mm	2 123	2 569
		BA036105	grilovací rošt, pro trouby 60 cm	1 479	1 790
		BA038105	grilovací rošt	2 123	2 569
		BA046115	pečicí skleněná pánev, hloubka 24 mm	2 719	3 290
		BA226105	grilovací plech, hloubka 30 mm	1 479	1 790
		BA056115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 60 cm	2 636	3 190
		BA058115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 76 cm	2 471	2 990
		BA056133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 60 cm	5 942	7 190
		BA058133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 76 cm	5 777	6 990
		BS020002	lopatka na pizzu, set (2ks)	1 149	1 390
1.6.20	N	GN010330	adaptér pro litinový pekáč	1 810	2 190

			GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 314	1 590	
			GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 397	1 690	
			GN124130	nerezová pečící pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná	1 562	1 890	
			GN124230	nerezová pečící pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná	1 810	2 190	
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečící trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	11 975	14 490	
			CLS10040	čisticí cartridge, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu s fixním připojením na vodu a odpad	1 314	1 590	
1.6.20		N	CLS30040	dekalcifikační tablety, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu a parní troubu	1 917	2 320	
			GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 256	5 150	
			GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 306	2 790	
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 231	1 490	
			BA080670	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 180x280mm (100 ks)	1 066	1 290	
			BA080680	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 240x350mm (100 ks)	1 314	1 590	
			VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM				
			BOP250102	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	73 545	88 990	
			BOP251102	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	73 545	88 990	
			BOP220102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	53 132	64 290	
			BOP221102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	53 132	64 290	
			BOP210102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	45 942	55 590	
			BOP211102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	45 942	55 590	
			BOP250112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	73 545	88 990	
			BOP251112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	73 545	88 990	
			BOP220112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	54 702	66 190	
			BOP221112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	54 702	66 190	
			BOP210112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	47 347	57 290	
			BOP211112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	47 347	57 290	
			BOP250132	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	73 545	88 990	
			BOP251132	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	73 545	88 990	
			BOP220132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	54 702	66 190	
			BOP221132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	54 702	66 190	
			BOP210132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	47 347	57 290	
			BOP211132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	47 347	57 290	
			KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM				
1.3.20		N	BSP270101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	127 099	153 790	
1.3.20		N	BSP270111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	127 099	153 790	
1.3.20		N	BSP270131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	127 099	153 790	
1.3.20		N	BSP271101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	127 099	153 790	
1.3.20		N	BSP271111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	127 099	153 790	
1.3.20		N	BSP271131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	127 099	153 790	
2.3.20		N	BSP260101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	115 116	139 290	
2.3.20		N	BSP260111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	115 116	139 290	
2.3.20		N	BSP260131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	115 116	139 290	
2.3.20		N	BSP261101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	115 116	139 290	
2.3.20		N	BSP261111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	115 116	139 290	
2.3.20		N	BSP261131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	115 116	139 290	
2.3.20		N	BSP250101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	103 050	124 690	
2.3.20		N	BSP251101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	103 050	124 690	
2.3.20		N	BSP250111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	103 050	124 690	
2.3.20		N	BSP251111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	103 050	124 690	
2.3.20		N	BSP250131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	103 050	124 690	
2.3.20		N	BSP251131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	103 050	124 690	
			Příslušenství pro instalaci				
			GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 256	5 150	
			GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 306	2 790	

			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 231	1 490
				PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
1.3.20	N		BSP220101	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	79 083	95 690
1.3.20	N		BSP221101	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	79 083	95 690
1.3.20	N		BSP220111	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	79 083	95 690
1.3.20	N		BSP221111	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	79 083	95 690
1.3.20	N		BSP220131	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	79 083	95 690
1.3.20	N		BSP221131	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	79 083	95 690
				KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BMP250100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	69 083	83 590
			BMP251100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	69 083	83 590
			BMP250110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic	69 083	83 590
			BMP251110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic	69 083	83 590
			BMP250130	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver	69 083	83 590
			BMP251130	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver	69 083	83 590
				MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BMP224100	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	32 058	38 790
			BMP225100	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	32 058	38 790
			BMP224110	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/metallic	32 058	38 790
			BMP225110	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/metallic	32 058	38 790
			BMP224130	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/silver	32 058	38 790
			BMP225130	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/silver	32 058	38 790
				VESTAVNÉ KÁVOVARY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
29.4.20	N		CMP270102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, přípojka na přívod a odtok vody, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	92 471	111 890
29.4.20	N		CMP270112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, přípojka na přívod a odtok vody, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	92 471	111 890
29.4.20	N		CMP270132	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, přípojka na přívod a odtok vody, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	92 471	111 890
29.4.20	N		CMP250102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	79 661	96 390
29.4.20	N		CMP250112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	79 661	96 390
29.4.20	N		CMP250132	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	79 661	96 390
				VAKUOVACÍ ZÁSUVKY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			DVP221100	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/antracit	60 653	73 390
			DVP221110	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/metallic	60 653	73 390
			DVP221130	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/silver	60 653	73 390
				OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			WSP221100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	21 727	26 290
			WSP221110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/metallic	21 727	26 290
			WSP221130	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/silver	21 727	26 290
			WSP222100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 52 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	24 372	29 490
			WSP222110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 52 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/metallic	24 372	29 490
			WSP222130	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 52 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/silver	24 372	29 490
				PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŘENÍ ŘADY 200		
2.6.20	N		BA010301	trojnásobný teleskopický výsuv, vhodný pro kombinované parní trouby	7 430	8 990
			BA016105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolyzu	7 678	9 290
1.5.20	N		BA020360	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, neděrovaný	2 264	2 740
1.5.20	N		BA020370	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, děrovaný	2 760	3 340
1.5.20	N		BA020380	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, neděrovaný	4 074	4 930
1.5.20	N		BA020390	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, děrovaný	4 554	5 510
			BA026115	pečicí plech, hloubka 15 mm	1 479	1 790
			BA036105	grilovací rošt, pro trouby 60 cm	1 479	1 790
			BA046115	pečicí skleněná pánev, hloubka 24 mm	2 719	3 290
			BA226105	grilovací plech, hloubka 30 mm	1 479	1 790
			BA056115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 60 cm	2 636	3 190
			BA056130	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu	2 636	3 190
			BA056133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 60 cm	5 942	7 190
1.5.20	N		BA220360	nerezový pečicí plech, hloubka 35 mm, neděrovaný	1 917	2 320
1.5.20	N		BA220370	nerezový pečicí plech, hloubka 35 mm, děrovaný	2 397	2 900
			BS020002	lopatka na pizzu, set (2ks)	1 149	1 390
1.6.20	N		GN010330	adaptér pro litinový pekáč	1 810	2 190
			GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 314	1 590

			GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 397	1 690
			GN124130	nerezová pečící pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná	1 562	1 890
			GN124230	nerezová pečící pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná	1 810	2 190
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečící trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	11 975	14 490
			CLS10040	čisticí cartridge, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu s fixním připojením na vodu a odpad	1 314	1 590
1.6.20	N		CLS30040	dekalcifikační tablety, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu a parní troubu	1 917	2 320
			BA080670	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 180x280mm (100 ks)	1 066	1 290
			BA080680	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 240x350mm (100 ks)	1 314	1 590
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
			CX492110	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	120 570	145 890
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
			CX482110	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	110 405	133 590
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
15.3.20	N		VI492113	90 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s rozšířitelností 38x23 cm), 1 varná kruhová zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 11,1 kW, nerez rámeček, Home Connect	92 306	111 690
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
15.3.20	N		VI482113	80 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s automatickou rozšířitelností 30x32 cm), 7400W, nerez rámeček, Home Connect	82 719	100 090
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
15.3.20	N		VI462113	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s automatickou rozšířitelností 30x30 cm), 7400W, nerez rámeček, Home Connect	68 339	82 690
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
15.3.20	N		VI414113	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3700W, nerez rámeček, Home Connect	69 496	84 090
15.3.20	N		VI422113	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x24 cm, s rozšířitelností 38x24 cm), 3700 W, nerez rámeček, Home Connect	59 909	72 490
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
				VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
			VG491111F	90 cm, nerezová plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, propan-butan 28-37 mbar	108 752	131 590
			VG491211	90 cm, nerezová plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, zemní plyn 20 mbar	108 752	131 590
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
				VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
			VG415111F	38 cm, plynová varná deska WOK 5.8 kW, elektronika, propan-butan 28-37 mbar, nerez	64 289	77 790
			VG415211	38 cm, plynová varná deska WOK 6 kW, elektronika, zemní plyn 20 mbar, nerez	64 289	77 790
			VG425111F	38 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, elektronika, propan-butan 28-37 mbar, nerez	58 669	70 990
			VG425211	38 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, elektronika, zemní plyn 20 mbar, nerez	58 669	70 990
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	4 843	5 860
				VARIO TEPPAN YAKI - ŘADA 400, ŠÍŘE 38 CM		
			VP414111	38 cm, Teppan-Yaki-Grill, 2 zóny, nerezová plocha 31x44cm, 120-240°C, 1500W	67 430	81 590
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	4 843	5 860
				VARIO LÁVOVÝ GRIL - ŘADA 400, ŠÍŘE: 38 CM		
31.3.20	N		VR414111	38 cm, lávový gril, 2 topná tělesa po 1500 W, nerez	58 752	71 090
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	4 843	5 860
				VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400, ŠÍŘE: 11 CM		
			VL414111	11 cm, štěrbínový odsavač par (nutno kombinovat s AA490111), nerez	22 719	27 490
				Příslušenství pro instalaci		

		AA490111	ovládací knoflík, nerez	20 240	24 490
		AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790
		AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL přídavného adaptéru je nutný AD724041	1 397	1 690
		AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 314	1 590
		VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
		VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
		VARIO OVLÁDACÍ KNOFLÍK - ŘADA 400			
		AA490111	ovládací knoflík, nerez	20 240	24 490
		TELESKOPICKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400			
		AL400121	120 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru , odtah ven + cirkulace, nerez	125 612	151 990
		AL400191	90 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru , odtah ven + cirkulace, nerez	101 975	123 390
		Příslušenství pro instalaci			
		AD754045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 140	2 590
		AD854043	spojovací díl pro AL400: 1x DN 150, obdélníkový, spodní	1 231	1 490
		AD854045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, obdélníkový, přední/zadní	2 140	2 590
		AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 207	5 090
		AA409401	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 90 cm	2 719	3 290
		AA409431	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 120 cm	3 298	3 990
		AD704048	spoj. díl pro potrubí 2x150mm kulatý vstup, 1x200 mm kulatý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 810	2 190
		AD704049	spoj. díl pro potrubí 2x150mm plochý vstup, 1x200 mm plochý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 810	2 190
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM			
		VI262120	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s rozšířitelností na 38x23 cm), 7400W, černý ovládací panel	41 893	50 690
		Příslušenství pro instalaci			
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	3 876	4 690
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	3 876	4 690
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 38 CM			
		VI242120	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x24 cm s rozšířitelností na 38x24 cm), 3700W, černý ovládací panel	33 050	39 990
		Příslušenství pro instalaci			
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	3 876	4 690
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	3 876	4 690
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM			
		VI232120	28 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x21 cm, s rozšířitelností na 38x21 cm), 3700W, černý ovládací panel	30 157	36 490
		Příslušenství pro instalaci			
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	3 876	4 690
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	3 876	4 690
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM			
		VG264120F	60 cm, plynová varná deska s ovládním, 4 hořáky, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	41 893	50 690
		VG264220	60 cm, plynová varná deska s ovládním, 4 hořáky, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	41 893	50 690
		Příslušenství pro instalaci			
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	3 876	4 690
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	3 876	4 690
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM			
		VG231120F	28 cm, plynová varná deska WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	27 182	32 890
		VG231220	28 cm, plynová varná deska WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	27 182	32 890
		VG232120F	28 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	24 455	29 590
		VG232220	28 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	24 455	29 590
		Příslušenství pro instalaci			
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	3 876	4 690
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	3 876	4 690
		VARIO TEPPAN YAKI - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM			
		VP230120	28 cm, Teppan-Yaki-Gril, mechanické ovládním, nerezová plocha 22,5 x 39,5 cm, 120-240°C, 1800W, nerez, černý ovládací panel	49 083	59 390
		Příslušenství pro instalaci			
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	3 876	4 690
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	3 876	4 690
		VARIO LÁVOVÝ GRIL - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM			
		VR230120	28 cm, lávový gril, mechanické ovládním, 2 topná tělesa 1500 W, černý ovládací panel	38 669	46 790
		Příslušenství pro instalaci			
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	3 876	4 690
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	3 876	4 690
		VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, ŠÍŘE: 15 CM			
		VL200120	15 cm, štěrbinový odsavač par s ovládním, černý	26 107	31 590
		Příslušenství pro instalaci			
		AD410040	flexibilní plochý spojovací díl DN 150 pro VL 200	1 562	1 890
		AD851041	spojovací díl pro VL 200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	1 314	1 590
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	3 876	4 690
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	3 876	4 690
		PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VARNÉ DESKY A ODSAVAČE PAR			
		VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	4 843	5 860
	1.10.20	VA461000	litinová plotýnka pro gril Vario 400, 1/2 plochy	3 711	4 490
		WP400001	WOK pánev, průměr 36 cm, 6 litrů, výška 10 cm	5 942	7 190
		WZ400001	adaptér pro WP400 na VI 414	4 207	5 090
		LV030000	lávové kameny pro VR 230	1 066	1 290

			AA414010	vzduchový kryt pro VL 414, do kombinace s plynovými deskami	1 149	1 390
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
			VV401000	spojovací lišta (š. 25 mm) při výměně staré řady Vario 400 za novou (vyjma VL 430/431)	2 471	2 990
			AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL přidavného adaptéru je nutný AD724041	1 397	1 690
			AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790
			AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 314	1 590
			VD200020	černý kryt pro Vario řady 200	8 587	10 390
			LS041001	bezpečnostní vzduch. lišta při umístění VL 040/041 vedle plynových spotřebičů	1 149	1 390
			VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	3 876	4 690
			VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	3 876	4 690
				PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 100 CM		
			CG492111F	100 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, propan-butana 28-37 mbar, nerez	105 364	127 490
			CG492211	100 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, zemní plyn 20 mbar, nerez	105 364	127 490
				Příslušenství pro instalaci		
			CA429410	vestavný nerez. rámeček pro CG 492 určený pro plnou vestavbu do prac. desky	7 843	9 490
				PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
			VG295120F	90 cm, plynová varná deska s ovládním, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	68 008	82 290
			VG295220	90 cm, plynová varná deska s ovládním, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	68 008	82 290
			CG291210	90 cm, plynová varná deska s ovládním, 5 hořáků, zemní plyn 20 mbar, (vč. trysek na propan-butan 28-37 mbar), nerez	26 769	32 390
				PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
			CG261210	60 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 4 kW, zemní plyn 20 mbar, (vč. trysek na propan-butan 28-37 mbar), nerez	16 107	19 490
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
			CX492100	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, bez rámečku, Home Connect	120 570	145 890
			CX492110	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	120 570	145 890
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
			CX482100	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, bez rámečku, Home Connect	110 405	133 590
			CX482110	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	110 405	133 590
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 90 CM		
15.3.20		N	VI492103	90 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm), 1 varná kruhová zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 11,1 kW, bez rámečku, Home Connect	88 752	107 390
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 80 CM		
15.3.20		N	VI482103	80 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, automatická rozšířitelnost 30x32 cm), 7400 W, bez rámečku, Home Connect	79 165	95 790
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 60 CM		
15.3.20		N	VI462103	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, automatická rozšířitelnost 30x30 cm), 7400 W, bez rámečku, Home Connect	64 785	78 390
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 38 CM		
15.3.20		N	VI414103	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3700W, bez rámečku, Home Connect	65 942	79 790
15.3.20		N	VI422103	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm s rozšířitelností 40x24 cm), 3700W, bez rámečku, Home Connect	50 405	60 990
				CVL410103 - SET INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 400, ŠÍŘE 87,7 cm (bez motoru), zabudování do roviny		
		N	CVL410103	SET: 87,7 cm, indukční varná deska (set VI414103 a VI422103), bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem VL410111, 7410 W, černá SET CVL410103 je složen ze spotřebičů:	167 760	202 990
15.3.20		N	VI414103	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3700W, bez rámečku, Home Connect	65 942	79 790
15.3.20		N	VI422103	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm s rozšířitelností 40x24 cm), 3700W, bez rámečku, Home Connect	50 405	60 990
			VL410111	11 cm, štěrbínový odsavač par (do kombinace setů CVL410 a CVL420), nerez	27 810	33 650
			AA490111	ovládací knoflík, nerez	20 240	24 490
			VA422000	spojovací lišta (pro kombinaci setu CVL410 nebo CVL420) -> nutné zakoupit do sady 2ks	2 802	3 390
				CVL420103 - SET INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 400, ŠÍŘE 87,7 cm (bez motoru), zabudování do roviny		
		N	CVL420103	SET: 87,7 cm, indukční varná deska (set 2x VI422103), bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem VL410111, 7410 W, černá SET CVL420103 je složen ze spotřebičů:	152 058	183 990
15.3.20		N	VI422103	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm s rozšířitelností 40x24 cm), 3700W, bez rámečku, Home Connect -> nutné zakoupit 2 ks	50 405	60 990
			VL410111	11 cm, štěrbínový odsavač par (do kombinace setů CVL410 a CVL420), nerez	27 810	33 650
			AA490111	ovládací knoflík, nerez	20 240	24 490
			VA422000	spojovací lišta (pro kombinaci setu CVL410 nebo CVL420) -> nutné zakoupit do sady 2ks	2 802	3 390
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 200, ŠÍŘE: 80 CM		

1.3.20	N	CV282101	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 20x24 cm, s rozšiřitelností 40x24 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 530-637 m3/h, 7400W, černá, Home Connect	75 612	91 490
2.3.20	N	CV282111	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 19x23 cm, s rozšiřitelností 38x23 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, nerez rámeček, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 530-639 m3/h, 7400W, černá, Home Connect	75 612	91 490
Příslušenství pro instalaci					
2.3.20	N	CA082010	vzduchový recirkulační modul pro CV 282 bez potrubí	3 595	4 350
2.3.20	N	CA082020	vzduchový recirkulační modul pro CV 282 s potrubím	3 240	3 920
2.3.20	N	CA084010	4 akustické filtry při použití extrakce vzduchu	1 198	1 450
INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM					
30.9.20		CI292101	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed 3okruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 111000W, bez rámečku, Home Connect	59 744	72 290
30.9.20		CI292111	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed 3okruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 111000W, nerez rámeček, Home Connect	59 744	72 290
		CI290111	90 cm, indukční varná deska, 3 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 19x21cm (rozšiřitelná na 38 cm), Twist-Pad, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	49 992	60 490
INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 80 CM					
30.9.20		CI283102	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 38x21cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	48 917	59 190
30.9.20		CI283112	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 38x21cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	48 917	59 190
30.9.20		CI282101	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 19x24cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	48 917	59 190
30.9.20		CI282111	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 19x24cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	48 917	59 190
INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 70 CM					
30.9.20		CI272101	70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 19x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	41 727	50 490
30.9.20		CI272111	70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 19x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	41 727	50 490
INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM					
30.9.20		CI262104	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 38x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	36 107	43 690
30.9.20		CI262114	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 38x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	36 107	43 690
		CI261114	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x pečící, senzor. ovládání s přímou volbou, senzor. automatika na smažení, Booster pro všechny zóny, 7400W, nerez rámeček	29 992	36 290
SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM					
		CE291101	90 cm, sklokeramická varná deska, 5 rychlovarných zón + 2x Booster, dotykové ovládání, 111000W, bez rámečku	39 909	48 290
		CE291111	90 cm, sklokeramická varná deska, 5 rychlovarných zón + 2x Booster, dotykové ovládání, 111000W, nerez rámeček	39 909	48 290
SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM					
		CE261114	60 cm, sklokeramická varná deska, 4 rychlovarné zóny + Booster, dotykové ovládání, 8300W, nerez rámeček	26 521	32 090
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VARNÉ DESKY					
		GN232110	Teppan Yaki pánev pro CX 480, rozměr GN 1/1	9 992	12 090
		GN232230	Teppan Yaki pánev pro CX 480, rozměr GN 2/3	8 504	10 290
		CA051300	Teppan Yaki pánev pro indukční desky s Flexi zónou	8 504	10 290
		CA052300	litinový grilovací plát pro indukční desky s Flexi zónou	5 198	6 290
		GP900001	nerezová pečící pánev s nepřílnavým povrchem pro pečící senzor, průměr 15 cm	2 388	2 890
		GP900002	nerezová pečící pánev s nepřílnavým povrchem pro pečící senzor, průměr 18 cm	2 719	3 290
		GP900003	nerezová pečící pánev s nepřílnavým povrchem pro pečící senzor, průměr 21 cm	3 132	3 790
		GP900004	nerezová pečící pánev s nepřílnavým povrchem pro pečící senzor, průměr 28 cm	3 876	4 690
		WZ400001	adaptér pro WP400 na VI 414	4 207	5 090
		WP400001	WOK pánev, průměr 36 cm, 6 litrů, výška 10 cm	5 942	7 190
		CA060300	bezdrátový varný senzor pro regulaci teploty, pro indukční desky s Flexi zónou	3 298	3 990
		CA230100	ovládací volič pro indukční varné desky řady 200, černý	2 636	3 190
		CA429410	vestavný nerez. rámeček pro CG 492 určený pro plnou vestavbu do prac. desky	7 843	9 490
		VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
		VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
2.3.20	N	CA082010	vzduchový recirkulační modul pro CV 282 bez potrubí	3 595	4 350
2.3.20	N	CA082020	vzduchový recirkulační modul pro CV 282 s potrubím	3 240	3 920
2.3.20	N	CA084010	4 akustické filtry při použití extrakce vzduchu	1 198	1 450
2.3.20	N	CA282111	4 recirkulační filtry pro CV282	2 397	2 900
VARIO STROPNÍ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400					
		AC402181	40x80 cm (v. 6 cm), stropní odsavač, výkon indiv. konfigurovatelný 900-2800 m3/h, nerez	39 083	47 290
Příslušenství pro instalaci					
		AD754048	spojovací díl pro 2x 150 mm kruhový - vstup a 1x 150 mm kruhový - výstup	2 388	2 890
		AD854048	spojovací díl pro 2 vzduchová potrubí (plochá)	2 388	2 890
VARIO OVLÁDACÍ/OSVĚTLOVACÍ PANEL - ŘADA 400					
		AC482181	ovládací panel pro stropní odsavač par s LED osvětlením	26 934	32 590
		AC462181	ovládací panel pro stropní odsavač par bez osvětlení	21 727	26 290
		AC472181	LED osvětlovací panel pro stropní odsavač par bez ovládání	13 050	15 790
TELESKOPIČKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400					
		AL400121	120 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru, odtah ven + cirkulace, nerez	125 612	151 990
		AL400191	90 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru, odtah ven + cirkulace, nerez	101 975	123 390
Příslušenství pro instalaci					
		AD754045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 140	2 590
		AD854043	spojovací díl pro AL400: 1x DN 150, obdélníkový, spodní	1 231	1 490

			AD854045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, obdélníkový, přední/zadní	2 140	2 590
			AA010410	děkorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 207	5 090
			AA409401	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 90 cm	2 719	3 290
			AA409431	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 120 cm	3 298	3 990
			AD704048	spoj. díl pro potrubí 2x150mm kulatý vstup, 1x200 mm kulatý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 810	2 190
			AD704049	spoj. díl pro potrubí 2x150mm plochý vstup, 1x200 mm plochý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 810	2 190
			VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400, ŠÍŘE: 11 CM			
			VL414111	11 cm, štěrbinový odsavač par (nutno kombinovat s AA490111), nerez	22 719	27 490
			Příslušenství pro instalaci			
			AA490111	ovládací knoflík, nerez	20 240	24 490
			AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790
			AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL přídatného adaptéru je nutný AD724041	1 397	1 690
			AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 314	1 590
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 471	2 990
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 471	2 990
			VARIO OVLÁDACÍ KNOFLÍK - ŘADA 400			
			AA490111	ovládací knoflík, nerez	20 240	24 490
			OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400			
			AI442160	160 cm, ostrůvkový odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven, LED osvětlení, bez motoru , nerez	82 636	99 990
			AI442120	120 cm, ostrůvkový odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven, LED osvětlení, bez motoru , nerez	75 033	90 790
			AI442100	100 cm, ostrůvkový odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven, LED osvětlení, bez motoru , nerez	70 570	85 390
			KOMÍNY PRO ODSAVAČE PAR "AI" - ŘADA 400			
			AD442016	komín pro AI442, délka 62 cm, odtah ven, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	13 463	16 290
			AD442026	komín pro AI442, délka 86 cm, odtah ven, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	16 025	19 390
			AD442116	komín pro AI442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	16 025	19 390
			AD442126	komín pro AI442, délka 86 cm, recirkulace, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	19 000	22 990
			NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400			
			AW442160	160 cm, nástěnný odsavač par, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru , nerez	72 471	87 690
			AW442120	120 cm, nástěnný odsavač par, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru , nerez	64 868	78 490
			AW442190	90 cm, nástěnný odsavač par, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru , nerez	59 000	71 390
			KOMÍNY PRO ODSAVAČE PAR "AW" - ŘADA 400			
			AD442012	komín pro AW442, délka 62 cm, odtah ven, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	5 612	6 790
			AD442022	komín pro AW442, délka 86 cm, odtah ven, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	7 017	8 490
			AD442112	komín pro AW442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	7 017	8 490
			AD442122	komín pro AW442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	8 256	9 990
			EXTERNÍ MOTORY PRO ODSAVAČE PAR - ŘADA 400			
			AR400142	externí motor pro odsavače řady 400, 830m3/h, odtah ven, vnitřní instalace	30 322	36 690
			AR400143	externí motor pro AW 442/AI 442, 970m3/h, k umístění do komína, odtah ven/recirkulace	21 479	25 990
			AR401142	externí motor pro odsavače řady 400, 910m3/h, odtah ven, venkovní instalace	35 694	43 190
			AR410110	externí motor pro kombinaci s Vario štěrbinovými odsavači řady 400 a 200, 665m3/h, odtah ven, instalace v soklu, pouze recirkulace	29 083	35 190
			AR403122	externí motor pro kombinaci bezmotorových spotřebičů řady 400 a Vario štěrbinovými odsavači řady 200, 890m3/h, instalace v soklu, pouze odtah ven	21 479	25 990
			AR413122	externí motor pro kombinaci se spotřebiči řady 400 a Vario štěrbinovými odsavači řady 200, 760m3/h, instalace v soklu, pouze recirkulace	27 843	33 690
			Příslušenství pro instalaci			
			AD702052	teleskopická průchodka zdi, průměr 200 mm	2 719	3 290
			AA010410	děkorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 207	5 090
			AA410110	2 aktivní uhlíkové filtry pro recirkulaci vzduchu, do kombinace s AR 410110 a AR 410710	4 455	5 390
			AA410112	2 regenerovatelné aktivní uhlíkové filtry pro recirkulaci vzduchu, do kombinace s AR 410110 a AR 410710	10 322	12 490
			AA413111	2 náhradní filtry s aktivním uhlím pro AR 413122	4 372	5 290
			AA400510	okenní kontakt spínače pro stropní odsavače par řady 400	4 702	5 690
			STROPNÍ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200			
			AC270101	105 cm, stropní odsavač, 2 možnosti instalace (přímo na strop nebo výškově nastavitelné ze stropu), recirkulace, Gaggenau černá, Home Connect	134 785	163 090
			AC250121	120 cm, stropní integrovaný odsavač, odtah ven / recirkulace vzduchu, light bronze	55 942	67 690
			AC230101	105 cm, stropní integrovaný odsavač, recirkulace vzduchu, light bronze, Home Connect	90 074	108 990
			VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, ŠÍŘE: 15 CM			
			VL200120	15 cm, štěrbinový odsavač par s ovládním, černý	26 107	31 590
			Příslušenství pro instalaci			
			AD410040	flexibilní plochý spojovací díl DN 150 pro VL 200	1 562	1 890
			AD851041	spojovací díl pro VL 200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	1 314	1 590
			VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	3 876	4 690
			VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	3 876	4 690
			EXTERNÍ MOTORY PRO ODSAVAČE PAR - ŘADA 200 A 400			
			AR410110	externí motor pro kombinaci s Vario štěrbinovými odsavači řady 400 a 200, 665m3/h, odtah ven, instalace v soklu, recirkulace	29 083	35 190
			AR403122	externí motor pro kombinaci bezmotorových spotřebičů řady 400 a Vario štěrbinovými odsavači řady 200, 890m3/h, instalace v soklu, pouze odtah ven	21 479	25 990
			AR413122	externí motor pro kombinaci se spotřebiči řady 400 a Vario štěrbinovými odsavači řady 200, 760m3/h, instalace v soklu, pouze recirkulace	27 843	33 690
			Příslušenství pro instalaci			
			AA010410	děkorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 207	5 090
			AA413111	2 náhradní filtry s aktivním uhlím pro AR 413122	4 372	5 290
			OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200			
			AI240191	90 cm, ostrůvkový odsavač par, plochý, 950 m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, nerez, skleněný ovládací panel antracit, Home Connect	60 240	72 890
			Příslušenství pro instalaci			

			AD200326	prodloužení komínu ostrůvkových odsavačů par, délka 110 cm, nerez	10 736	12 990	
			AD220396	dekorační stropní límec na komín odsavače AI 220, nerez	6 521	7 890	
			AD223346	vnitřní konstrukce prodloužení ostrůvkových odsavačů par AI 230/240 (pro komín vysoký 1100-1500 mm)	2 140	2 590	
			NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200				
			AW240191	90 cm, nástěnný odsavač vč. komínu, plochý, 930 m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, nerez, skleněný ovládací panel antracit, Home Connect	43 132	52 190	
			Příslušenství pro instalaci				
			AD200322	prodloužení komínu nových nástěnných odsavačů par, délka 100 cm, nerez	5 694	6 890	
			AD200392	dekorační stropní límec nástěnných odsavačů par, nerez	5 281	6 390	
			NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, SKLO				
			AW250192	90 cm, nakloněný štít, 3 st., 1 int., energ. třída A+, bez komínu, sklo/antracit	43 793	52 990	
			AW250172	70 cm, nakloněný štít, 3 st., 1 int., energ. třída A+, bez komínu, sklo/antracit	38 669	46 790	
			AW270192	90 cm, nástěnný, 3 st., 1 int., energ. třída A, bez komínu, sklo/antracit	43 793	52 990	
			Příslušenství pro instalaci				
			AD200012	nerezový komín (při extrakci vzduchu)	5 281	6 390	
			VÝSUVNÉ ODSAVAČE PAR "AF210" - ŘADA 200				
			AF210191	90 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 1000m3/h, Soft-eject, nerez	30 322	36 690	
			AF210161	60 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 1000m3/h, Soft-eject, nerez	21 893	26 490	
			Příslušenství pro instalaci				
			AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	3 876	4 690	
			AA210490	snížovací rám pro 90 cm výsuvný odsavač	4 620	5 590	
			AA210491	montážní sada pro odsavače řady 200, do horních skříněk, šířka 90 cm	1 314	1 590	
			VÝSUVNÉ ODSAVAČE PAR "AF200" - ŘADA 200				
			AF200160	60 cm, výsuvný odsavač par, plochý, 690m3/h, 3 st., 1.int., odtah ven + cirkulace, nerez lišta	19 826	23 990	
			Příslušenství pro instalaci				
			AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	3 876	4 690	
			ODVĚTRÁVACÍ JEDNOTKY - ŘADA 200				
			AC200191	86 cm, odsávací jednotka, 800m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace	24 041	29 090	
			AC200181	70 cm, odsávací jednotka, 770m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace	23 215	28 090	
			AC200161	52 cm, odsávací jednotka, 730m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace	22 306	26 990	
			PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODSAVAČE PAR				
			AA442810	recirkulační modul AW 442 / AI 442, včetně uhlíkového filtru	7 678	9 290	
			AA200812	pohledový modul pro vnitřní cirkulaci vč. aktivního uhlík. filtru pro nástěnné odsav. par AW 230/240/250	8 504	10 290	
			AA200112	náhradní regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AA200812/816	10 322	12 490	
			AA200110	filtr s aktivním uhlím s vysokou účinností snížení zápachu, pro recirkulační modul AA 200812/816 a AA 010811/AA012811	2 058	2 490	
			AA200816	pohledový modul pro vnitřní cirkulaci vč. aktivního uhlík. filtru pro ostrůvkové odsav. par AI 230/240	11 314	13 690	
			AA210110	filtr s aktivním uhlím pro recirkulační modul AA 211812	2 058	2 490	
			AA211812	recirkulační modul pro teleskopické odsavače, nový instalační systém	6 273	7 590	
			AA010811	recirkulační modul s vysoce účinným filtrem z aktivního uhlí pro stropní ventilace AC250 a AC402, nerez	14 702	17 790	
			AA012811	recirkulační modul s vysoce účinným filtrem z aktivního uhlí pro stropní ventilace AC250 a AC402, bílý	14 702	17 790	
			CA282811	vzduchový recirkulační modul pro CV 282	7 347	8 890	
			AD220396	dekorační stropní límec na komín odsavače AI 220, nerez	6 521	7 890	
			AD442392	dekorační stropní límec na komín odsavače AW 442, nerez	5 694	6 890	
			AD442396	dekorační stropní límec na komín odsavače AI 442, nerez	6 521	7 890	
			AD200392	dekorační stropní límec nástěnných odsavačů par, nerez	5 281	6 390	
			AD223346	vnitřní konstrukce prodloužení ostrůvkových odsavačů par AI 230/240 (pro komín vysoký 1100-1500 mm)	2 140	2 590	
			AA210490	snížovací rám pro 90 cm výsuvný odsavač	4 620	5 590	
			AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	3 876	4 690	
			AA210491	montážní sada pro odsavače řady 200, do horních skříněk, šířka 90 cm	1 314	1 590	
			CA230100	ovládací volič pro indukční varné desky řady 200, černý	2 636	3 190	
			AA400510	okenní kontakt spínače pro stropní odsavače par řady 400	4 702	5 690	
			AA200510	dálkové ovládání pro AC200	1 810	2 190	
			AD700051	kruhová zakončovací průchodka s mřížkou, průměr 200 mm, nerez	3 298	3 990	
			AD850050	plochá zakončovací průchodka s mřížkou, DN 150 mm, nerez	3 628	4 390	
			AD702052	teleskopická průchodka zdí, průměr 200 mm	2 719	3 290	
	30.9.20		AD750053	teleskopická průchodka, průměr 150 mm, nerez/plast	9 909	11 990	
			AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 207	5 090	
			AD852010	ploché plastové potrubí, DN 150, délka 1 m	818	990	
			AD854010	ploché kovové potrubí, DN 150, délka 1 m	3 364	4 070	
			AD852040	ploché plastové spojovací díl pro DN 150	488	590	
			AD854040	kovový spojovací díl pro DN 150	1 421	1 720	
			AD852030	plastové ploché koleno 90°, vertikální DN 150	736	890	
			AD854030	kovové ploché koleno 90°, vertikální DN 150	1 744	2 110	
			AD852031	plastové ploché koleno 90°, horizontální DN 150	901	1 090	
			AD854031	kovové ploché koleno 90°, horizontální DN 150	1 744	2 110	
			AD852032	plastové ploché koleno 15°, horizontální DN 150	488	590	
			AD854000	kovový spojovací díl pro DN 150 s lemem	2 992	3 620	
	1.3.20	N	AD853011	plastové potrubí Flexi ploché, DN 150, délka 1 m	1 645	1 990	
			AD858010	kovové potrubí Flexi ploché, DN 150, délka 1 m	3 612	4 370	
			AD852042	plastová kolenová redukce 90° na ploché potrubí DN 150	818	990	
			AD854032	kovová kolenová redukce potrubí: kulaté/ploché DN 150	1 620	1 960	
			AD852041	plastová redukce potrubí: kulaté/ploché DN 150	818	990	
			AD854041	kovová redukce potrubí: kulaté/ploché DN 150	1 620	1 960	
			AD854045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, obdélníkový, přední/zadní	2 140	2 590	
			AD854043	spojovací díl pro AL400: 1x DN 150, obdélníkový, spodní	1 231	1 490	

		CA284011	plochý spojovací díl pro CV 282	2 636	3 190
		AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 314	1 590
		AA414010	vzduchový kryt pro VL 414, do kombinace s plynovými deskami	1 149	1 390
		LS041001	bezpečnostní vzduch. lišta při umístění VL 040/041 vedle plynových spotřebičů	1 149	1 390
		AD410040	flexibilní plochý spojovací díl DN 150 pro VL 200	1 562	1 890
		AD851041	spojovací díl pro VL 200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	1 314	1 590
		AD854048	spojovací díl pro 2 vzduchová potrubí (plochá)	2 388	2 890
		AD751010	flexibilní potrubí, průměr 150 mm, délka 1 -3 m, alu	2 223	2 690
		AD752010	plastové potrubí průměr 150 mm, délka 1 m	818	990
		AD754090	plastový spojovací díl, průměr 150 mm	322	390
		AD704040	kovový adaptér/redukce DN 200/150	1 744	2 110
		AD752030	koleno 90°, průměr 150 mm	736	890
		AD752070	kondenzátor, průměr 150 mm	736	890
		AD754045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 140	2 590
		AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL přídavného adaptéru je nutný AD724041	1 397	1 690
		AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790
		AD990090	plastová lepicí páska pro spojování potrubí, délka 10 m v roli	322	390
		AD990091	aluminium lepicí páska pro spojování potrubí, délka 10 m v roli	255	309
		AD754048	spojovací díl pro 2x 150 mm kruhový - vstup a 1x 150 mm kruhový - výstup	2 388	2 890
		AD704048	spoj. díl pro potrubí 2x150mm kulatý vstup, 1x200 mm kulatý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 810	2 190
		AD704049	spoj. díl pro potrubí 2x150mm plochý vstup, 1x200 mm plochý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 810	2 190
		AA270113	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AW 270/271/273	2 554	3 090
		AA270112	regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AW 270/271/273	10 322	12 490
		AA250113	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AW 250/251/253	2 554	3 090
		AA250112	regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AW 250/251/253	10 488	12 690
		AA442110	filtr s aktivním uhlím s vysokou účinností snížení zápachu, pro recirkulační modul AA 442810	4 041	4 890
		AA200121	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AC230101/AC270101	2 364	2 860
		AA200122	náhradní regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AC230101/AC270101	22 140	26 790
			VARIO KOMBINACE CHLADNIČKA/MRAZÁK "RY" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
31.8.20		RY492304	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, 518 l, z toho dvoudvěřová chladnička 344 l vč. nulová zóna 34 l, výsuvný mrazák 140 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	230 570	278 990
			Příslušenství pro instalaci		
		RA421912	dekorační dveře s madlem pro RY 492, nerez	39 826	48 190
		RA423340	boční lišta, 2 ks, pro RB a RY	818	990
		RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY 492, délka 810 mm, nerez	3 380	4 090
		RA428912	dekorační dveře bez madla pro RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	39 826	48 190
		RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 380	4 090
		RA460013	přídavné topné těleso 230V	7 678	9 290
		RA460030	spoj. lišta při vertikál.umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřmi)	2 719	3 290
		RA464910	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 492 a RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	7 099	8 590
		RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 793	4 590
			VARIO KOMBINACE CHLADNIČKA/MRAZÁK "RB" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
31.8.20		RB492304	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, 521 l, z toho jednodvěřová chladnička 347 l vč. nulová zóna 34 l, výsuvný mrazák 140 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	230 570	278 990
31.8.20		RB472304	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, 418 l, z toho jednodvěřová chladnička 281 l vč. nulová zóna 27 l, výsuvný mrazák 110 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	215 694	260 990
			Příslušenství pro instalaci		
		RA421712	dekorační dveře s madlem pro RB 472, nerez	29 248	35 390
		RA421910	dekorační dveře s madlem pro RB 492, nerez	33 215	40 190
		RA423340	boční lišta, 2 ks, pro RB a RY	818	990
		RA425710	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB 472, délka 658 mm, nerez	3 050	3 690
		RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY 492, délka 810 mm, nerez	3 380	4 090
		RA428712	dekorační dveře bez madla pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	29 248	35 390
		RA428910	dekorační dveře bez madla pro RB 492, šířka 76,2 cm, nerez	33 215	40 190
		RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 380	4 090
		RA460013	přídavné topné těleso 230V	7 678	9 290
		RA460030	spoj. lišta při vertikál.umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřmi)	2 719	3 290
		RA464710	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	6 355	7 690
		RA464910	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 492 a RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	7 099	8 590
		RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 793	4 590
			VARIO CHLADNIČKY "RC" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
31.8.20		RC492304	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, jednodvěřová, 567 l (509 l + nulová zóna 58 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	220 653	266 990
31.8.20		RC472304	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, jednodvěřová, 463 l (416 l + nulová zóna 47 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	203 132	245 790
31.8.20		RC462304	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodvěřová, 356 l (321 l + nulová zóna 35 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	182 636	220 990
			Příslušenství pro instalaci		
		RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	19 909	24 090
		RA421710	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, nerez	26 355	31 890
		RA421911	dekorační dveře s madlem, šířka 91,4 cm, nerez	29 826	36 090
		RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990
		RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 793	4 590
		RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	19 909	24 090

			RA428710	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, nerez	26 355	31 890	
			RA428911	dekorační dveře bez madla, šířka 91,4 cm, nerez	29 826	36 090	
			RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 380	4 090	
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	7 678	9 290	
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 719	3 290	
			RA464611	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 61 cm, nerez	5 364	6 490	
			RA464711	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 76,2 cm, nerez	6 025	7 290	
			RA464911	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 91,4 cm, nerez	7 099	8 590	
			VARIO MRAZÁKY "RF"- ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM				
31.8.20			RF463304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, 300 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu v mrazicí části, výdejník ledu, vody a ledové tříště na vnějších dveřích, pravý závěs dveří, hlučnost 42 dB, třída A+, Home Connect	210 736	254 990	
31.8.20			RF463305	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, 300 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu v mrazicí části, výdejník ledu, vody a ledové tříště na vnějších dveřích, levý závěs dveří, hlučnost 42 dB, třída A+, Home Connect	210 736	254 990	
31.8.20			RF471304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, jednodveřový, 429 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	213 215	257 990	
31.8.20			RF461304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřový, 328 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	187 595	226 990	
31.8.20			RF411304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřový, 226 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	162 719	196 890	
1.4.20		N	RF410304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřový, 237 l, NoFrost, push-to-open/pull-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	151 066	182 790	
			Příslušenství pro instalaci				
			RA421110	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, nerez	13 215	15 990	
			RA422610	dekorační dveře s madlem - otvoro výdejník ledu a ledové tříště, šířka 61 cm, nerez	19 826	23 990	
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	19 909	24 090	
			RA421710	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, nerez	26 355	31 890	
			RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990	
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 793	4 590	
			RA428110	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 215	15 990	
			RA428810	dekorační dveře bez madla pro RF 463, šířka 61 cm, nerez	19 826	23 990	
			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	19 909	24 090	
			RA428710	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, nerez	26 355	31 890	
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	7 678	9 290	
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 719	3 290	
			RA464112	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 45,7 cm, nerez	4 537	5 490	
			RA464612	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 61 cm, nerez	5 364	6 490	
			RA464613	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, pravý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 364	6 490	
			RA464614	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, levý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 364	6 490	
			RA464712	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 76,2 cm, nerez	6 355	7 690	
			VARIO VINOTĚKY - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM				
31.8.20			RW466364	plně integrovatelná vinoteka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, push-to-open, 366 l, kapacita 99 lahví, 3 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	200 653	242 790	
31.8.20			RW466304	plně integrovatelná vinoteka, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, push-to-open, 366 l, kapacita 99 lahví, 3 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, plně dveře , hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	193 050	233 590	
31.8.20			RW414364	plně integrovatelná vinoteka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřová, push-to-open, 269 l, kapacita 70 lahví, 2 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	170 240	205 990	
31.8.20			RW414304	plně integrovatelná vinoteka, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřová, push-to-open, 269 l, kapacita 70 lahví, 2 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, plně dveře , hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	162 719	196 890	
			Příslušenství pro instalaci				
			RA420010	zámek dveří pro RW 414/464	3 876	4 690	
			RA421110	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, nerez	13 215	15 990	
			RA421111	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, levý závěs, nerez	13 215	15 990	
			RA421112	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, pravý závěs, nerez	13 215	15 990	
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	19 909	24 090	
			RA421611	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, levý závěs, nerez	19 909	24 090	
			RA421612	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, pravý závěs, nerez	19 909	24 090	
			RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990	
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 793	4 590	
			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	19 909	24 090	
			RA428611	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 61 cm, nerez	19 909	24 090	
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	7 678	9 290	
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 719	3 290	
			RA464611	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 61 cm, nerez	5 364	6 490	
			RA428110	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 215	15 990	
			RA428111	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 215	15 990	
			RA464111	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 45,7 cm, nerez	4 537	5 490	
			VARIO CHLADNIČKY, MRAZÁKY - ŘADA 200				
30.9.20			RB289203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 245 l (chladnička 128 l + nulová zóna 56 l, mrazák 61 l), hlučnost 41 dB, třída A++	56 438	68 290	
30.9.20			RB287203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 259 l (chladnička 186 l, mrazák 73 l), hlučnost 39 dB, třída A++	55 612	67 290	
30.9.20			RT289203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 284 l (chladnička 180 l + nulová zóna 77 l, mrazák 27 l), hlučnost 39 dB, třída A++	59 000	71 390	
30.9.20			RC289203	plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 302 l (chladnička 225 l + nulová zóna 77 l), hlučnost 39 dB, třída A++	60 653	73 390	

30.9.20		RF287202	plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřový, 210 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -16°C až -24°C, hlučnost 42 dB, třída A++	55 198	66 790
			VOLNĚ STOJÍCÍ SIDE-BY-SIDE CHLADNIČKA/MRAZÁK - ŘADA 200		
30.9.20		RS295355	volně stojící Side-by-Side chladnička s mrazákem, výška 175,6 cm, šířka 91,2 cm, 541 l (chladnička 368 l + nulová zóna, mrazák 158 l), NoFrost, zásobník na led a vodu, plně skleněné dveře, hlučnost 42 dB, třída A++, antracit	100 322	121 390
			CHLADNIČKY, MRAZÁKY - ŘADA 200		
30.9.20		RB282305	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 223 l (chladnička 156 l, mrazák 67 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 37 dB, třída A+++, Home Connect	62 306	75 390
30.9.20		RT282305	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 269 l (chladnička 254 l, mrazák 15 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A+++, Home Connect	50 818	61 490
30.9.20		RT282203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 286 l (chladnička 252 l, mrazák 34 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A++	33 876	40 990
30.9.20		RC282305	plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 284 l, vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A+++, Home Connect	53 380	64 590
30.9.20		RF282303	plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřový, 211 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -16°C až -24°C, hlučnost 39 dB, třída A++, možno kombinovat s RC 282	40 818	49 390
30.9.20		RT242203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 140 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 204 l (chladnička 130 l + nulová zóna 59 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída A++	33 876	40 990
30.9.20		RC242203	plně integrovatelná chladnička, výška 140 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 222 l (163 l + nulová zóna 59 l), hlučnost 37 dB, třída A++	33 050	39 990
30.9.20		RT222102	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 169 l (chladnička 95 l + nulová zóna 59 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída A++	30 405	36 790
30.9.20		RC222101	plně integrovatelná chladnička, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 187 l (128 l + nulová zóna 59 l), hlučnost 37 dB, třída A++	31 314	37 890
30.9.20		RT222203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 195 l (chladnička 180 l, mrazák 15 l), hlučnost 37 dB, třída A++	23 959	28 990
30.9.20		RC222203	plně integrovatelná chladnička, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 211 l, hlučnost 33 dB, třída A++	24 785	29 990
30.9.20		RT200202	podstavná - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 82 cm, šířka 60 cm, 123 l (chladnička 108 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída A++	25 694	31 090
30.9.20		RC200202	podstavná - plně integrovatelná chladnička, výška 82 cm, šířka 60 cm, 137 l, hlučnost 38 dB, třída A++	27 843	33 690
30.9.20		RF200202	podstavný - plně integrovatelný mrazák, výška 82 cm, šířka 60 cm, 98 l, hlučnost 38 dB, třída A++	25 281	30 590
			VINOTÉKY - ŘADA 200		
30.9.20		RW282261	plně integrovatelná vinotéka, výška 177,2 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 254 l, kapacita 80 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 35 dB, třída A	124 372	150 490
30.9.20		RW222261	plně integrovatelná vinotéka, výška 122 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 158 l, kapacita 48 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 35 dB, třída A	105 364	127 490
			Příslušenství pro instalaci		
1.4.20	N	RA221311	dekorační dveřní rám s madlem pro RW282, šířka 45,7 cm, nerez	12 471	15 090
		RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 793	4 590
1.4.20	N	RA221211	dekorační dveřní rám s madlem pro RW222, šířka 45,7 cm, nerez	9 587	11 600
		RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RV 492, délka 810 mm, nerez	3 380	4 090
			VINOTÉKY - ŘADA 400		
30.9.20		RW404261	podstavná vinotéka, výška 82 cm, šířka 60 cm, jednodveřová, 94 l, kapacita 34 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře s nerezovým rámem, hlučnost 38 dB, třída A	82 967	100 390
30.9.20		RW402261	podstavná vinotéka, výška 82 cm, šířka 60 cm, jednodveřová, 110 l, kapacita 42 lahví, 1 teplotní zóna +5°C až +20°C, skleněné dveře s nerezovým rámem, hlučnost 38 dB, třída A	81 645	98 790
			PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHLAZENÍ		
		GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 314	1 590
		GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 397	1 690
		RA050220	aktivní uhlíkový filtr pro RW 404 a RW 402	983	1 190
		RA430100	skladovací kontejner s průhledným víkem, antracit	983	1 190
		RA493060	prezentér/stojánek na 1 láhev, dub s alu/antracit	1 479	1 790
		RA430000	dekorační zásepky (8 ks) pro RW414 a RW466	488	590
		RA448220	malý kontejner na led	1 314	1 590
		RA492160	odnímatelná police s rámem z dubového dřeva, pro RW 414, na vertikální skladování	5 612	6 790
		RA492660	odnímatelná police s rámem z dubového dřeva, pro RW 466, na vertikální skladování	6 355	7 690
		RA498140	dubová police pro RW414	2 058	2 490
		RA498640	dubová police pro RW466	2 554	3 090
		RA421110	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, nerez	13 215	15 990
		RA428110	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 215	15 990
		RA421111	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, levý závěs, nerez	13 215	15 990
		RA421112	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, pravý závěs, nerez	13 215	15 990
		RA428111	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 215	15 990
		RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	19 909	24 090
		RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	19 909	24 090
		RA421611	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, levý závěs, nerez	19 909	24 090
		RA421612	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, pravý závěs, nerez	19 909	24 090
		RA428611	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 61 cm, nerez	19 909	24 090
		RA421710	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, nerez	26 355	31 890
		RA428710	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, nerez	26 355	31 890
		RA421911	dekorační dveře s madlem, šířka 91,4 cm, nerez	29 826	36 090
		RA428911	dekorační dveře bez madla, šířka 91,4 cm, nerez	29 826	36 090
		RA421712	dekorační dveře s madlem pro RB 472, nerez	29 248	35 390
		RA428712	dekorační dveře bez madla pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	29 248	35 390
		RA421910	dekorační dveře s madlem pro RB 492, nerez	33 215	40 190
		RA428910	dekorační dveře bez madla pro RB 492, šířka 76,2 cm, nerez	33 215	40 190
		RA421912	dekorační dveře s madlem pro RY492, nerez	39 826	48 190
		RA428912	dekorační dveře bez madla pro RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	39 826	48 190
		RA422610	dekorační dveře s madlem - otvor výdejník ledu a ledové tříště, šířka 61 cm, nerez	19 826	23 990
		RA428810	dekorační dveře bez madla pro RF 463, šířka 61 cm, nerez	19 826	23 990
1.4.20	N	RA221311	dekorační dveřní rám s madlem pro RW282, šířka 45,7 cm, nerez	12 471	15 090

1.4.20	N	RA221211	dekorální dveřní rám s madlem pro RW222, šířka 45,7 cm, nerez	9 587	11 600
		RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 793	4 590
		RA425710	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB 472, délka 658 mm, nerez	3 050	3 690
		RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RV 492, délka 810 mm, nerez	3 380	4 090
		RA450000	mechanický filtr pro systém filtrace vody	1 562	1 890
		RA450010	filtr s aktivním uhlím pro systém filtrace vody vč. indikátoru nasycení	2 058	2 490
		RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 380	4 090
		RA460013	přídavné topné těleso 230V	7 678	9 290
		RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 719	3 290
		RA460030	spoj. lišta při vertikál.umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřmi)	2 719	3 290
		RA464111	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 45,7 cm, nerez	4 537	5 490
		RA464112	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 45,7 cm, nerez	4 537	5 490
		RA464611	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 61 cm, nerez	5 364	6 490
		RA464612	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 61 cm, nerez	5 364	6 490
		RA464613	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, pravý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 364	6 490
		RA464614	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, levý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 364	6 490
		RA464711	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 76,2 cm, nerez	6 025	7 290
		RA464712	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 76,2 cm, nerez	6 355	7 690
		RA464710	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	6 355	7 690
		RA464910	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 492 a RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	7 099	8 590
		RA464911	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 91,4 cm, nerez	7 099	8 590
		RA097600	příslušenství pro side-by-side instalaci vlnoték	4 868	5 890
		RA420010	zámek dveří pro RW 414/464	3 876	4 690
		RA491161	plně výsuvná police pro RW 414, dub, alu/antracit	5 777	6 990
		RA491661	plně výsuvná police pro RW 466, dub, alu/antracit	5 777	6 990
		RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990
		RA423340	boční lišta, 2 ks, pro RB a RY	818	990
			MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 60 CM - ŘADA 400, VÝŠKA: 81,5 CM A 86,5 CM		
		DF481162	86,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect	56 851	68 790
		DF480162	81,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect	55 942	67 690
		DF481163F	86,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect	56 769	68 690
		DF480163F	81,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect	55 942	67 690
			Příslušenství pro instalaci		
		DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm	3 628	4 390
		GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 231	1 490
			MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 60 CM - ŘADA 200, VÝŠKA: 81,5 CM A 86,5 CM		
		DF271160	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, automatické otevření dveří po skončení programu, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	40 157	48 590
		DF270160	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, automatické otevření dveří po skončení programu, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	39 413	47 690
		DF271160F	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, automatické otevření po skončení programu, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	40 157	48 590
		DF270160F	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, automatické otevření po skončení programu, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	39 413	47 690
		DF261167	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	32 554	39 390
		DF260167	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	31 810	38 490
		DF251162	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída A++, nerez panel, Home Connect	28 587	34 590
		DF250162	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída A++, nerez panel, Home Connect	27 843	33 690
			Příslušenství pro instalaci		
		DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm	3 628	4 390
		GH045010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 45 cm, rozteč 427 mm, nerez	1 149	1 390
		GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 231	1 490
			MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 45 CM - ŘADA 200, VÝŠKA: 81,5 CM		
		DF250141	81,5 cm, 6+2 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 10 jídelních sad, přiborová zásuvka, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída A+++, nerez panel	33 380	40 390
			Příslušenství pro instalaci		
		DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm	3 628	4 390
		GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 231	1 490
			PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYČKÁM NÁDOBÍ		
		DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm	3 628	4 390
		DA041160	přiborová zásuvka, kapacita 13 sad nádobí ve 3 úrovních	3 463	4 190
		DA041061	přiborová zásuvka, kapacita 14 sad nádobí ve 3 úrovních	2 719	3 290
		GH045010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 45 cm, rozteč 427 mm, nerez	1 149	1 390
		GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 231	1 490
			AUTOMATICKÁ PRAČKA A SUŠIČKA PŘADLA		
31.8.20		WM260163	pračka, výška 84,8 cm, šířka 60 cm, 9 kg, iDOS, TFT displej, 1600 ot./min., vnitřní osvětlení, přední plnění, možnost podstavby, třída A+++, Home Connect	40 322	48 790
31.8.20		WT260101	sušička, výška 84,2 cm, šířka 60 cm, 1 - 8 kg, TFT displej, tepelné čerpadlo, vnitřní osvětlení, vč. koše na vlnu, třída A+++, Home Connect	40 322	48 790

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PRAČCE A SUSIČCE				
	WA200001	prodlužovací souprava AquaStop	825	998
	WA032001	spojovací sada s výsuvem	2 554	3 090
		OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 314	1 590
	GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 397	1 690
	GN124130	nerezová pečicí pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná	1 562	1 890
	GN124230	nerezová pečicí pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná	1 810	2 190
	GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečicí trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	11 975	14 490
	GN232110	Teppan Yaki pánev pro CX 480, rozměr GN 1/1	9 992	12 090
	GN232230	Teppan Yaki pánev pro CX 480, rozměr GN 2/3	8 504	10 290
	GH020010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 20 cm, rozteč 177 mm, nerez	653	790
	GH030010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 30 cm, rozteč 277 mm, nerez	901	1 090
	GH031010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 30,5 cm, rozteč 282 mm, pro BOP, nerez	1 231	1 490
	GH045010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 45 cm, rozteč 427 mm, nerez	1 149	1 390
	GH050010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 50 cm, rozteč 477 mm, nerez	1 231	1 490
	GH060010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 60 cm, rozteč 577 mm, nerez	1 479	1 790
	GH070010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 70 cm, rozteč 677 mm, nerez	1 810	2 190
	GH080010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 80 cm, rozteč 777 mm, nerez	1 810	2 190
	GH090010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 90 cm, rozteč 877 mm, nerez	2 140	2 590
	GH110010	madlo nábytkových dveří, 3 držáky, délka 110 cm, rozteč vždy 538,5 mm, nerez	2 719	3 290
	GH140010	madlo nábytkových dveří, 3 držáky, délka 140 cm, rozteč vždy 688,5 mm, nerez	3 463	4 190