

Platný od 05-2020

Uvedené maloobchodní ceny jsou orientační s DPH. Nákupní ceny bez DPH a bez PHE zašleme našim obchodním partnerům na vyžádání.

N - novinka

V - výběh

D - do vyprodání zásob

od	do	Změna	model	popis	Orientační MOC bez DPH a bez PHE	Orientační MOC s DPH a bez PHE
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 300, ŠÍŘKA: 90 CM		
			EB333111	90 cm, TFT displej, teplotní sonda, objem 83 l, pyrolýza, nerez, třída A, Home Connect	187 843	227 290
				PŘÍSLUŠENSTVÍ K VESTAVNÝM TROUBÁM		
			BA090100	černé ovládací knoflíky pro EB 333	2 719	3 290
			BA018105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečící plechy, vhodný i pro pyrolýzu	9 992	12 090
			BA028115	pečící plech, hloubka 30 mm	2 223	2 690
			BA038105	grilovací rošt	2 223	2 690
			BA058115	topná spirála pro pečící kámen a pekáč, pro trouby 76 cm	2 554	3 090
			BA058133	pečící kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 76 cm	6 025	7 290
			BS020002	lopatka na pizzu, set (2ks)	1 231	1 490
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečící trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	12 554	15 190
				DVOJITÉ VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BX480112	76 cm, dvojitá trouba, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, ovládání uprostřed , sklo/nerez, třída A	205 281	248 390
			BX481112	76 cm, dvojitá trouba, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, ovládání uprostřed , sklo/nerez, třída A	205 281	248 390
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BO480112	76 cm, 17 druhů ohřevu, objem 110 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	141 066	170 690
			BO481112	76 cm, 17 druhů ohřevu, objem 110 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	141 066	170 690
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BO470112	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	98 008	118 590
			BO471112	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	98 008	118 590
			BO470102	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	98 008	118 590
			BO471102	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	98 008	118 590
			BO450112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	86 521	104 690
			BO451112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	86 521	104 690
			BO420112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	75 198	90 990
			BO421112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	75 198	90 990
			BO420102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	77 512	93 790
			BO421102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	77 512	93 790
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BS484112	76 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	158 587	191 890
			BS485112	76 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	158 587	191 890
				Příslušenství pro instalaci		
			GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 455	5 390
			GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 388	2 890
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BS470112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/nerez, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			BS471112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/nerez, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			BS474112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			BS475112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			BS470102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			BS471102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	146 025	176 690

		BS474102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	146 025	176 690
		BS475102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			Příslušenství pro instalaci		
		GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 455	5 390
		GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 388	2 890
		GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
			KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		BS450111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BS450101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BS451111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BS451101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BS454111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BS454101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BS455111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BS455101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490
			KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
		BM484110	76 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole , nerez/sklo	141 397	171 090
		BM485110	76 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole , nerez/sklo	141 397	171 090
			KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		BM450110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/nerez	87 595	105 990
		BM451110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/nerez	87 595	105 990
		BM454110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole , sklo/nerez	87 595	105 990
		BM455110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole , sklo/nerez	87 595	105 990
		BM450100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit	87 595	105 990
		BM451100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit	87 595	105 990
		BM454100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole , sklo/antracit	87 595	105 990
		BM455100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole , sklo/antracit	87 595	105 990
			VESTAVNÉ KÁVOVARY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
#####	N	CM470112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, připojení na přívod a odtok vody, ovládání nahoře, sklo/nerez, Home Connect	105 198	127 290
#####	N	CM470102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, připojení na přívod a odtok vody, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	105 198	127 290
#####	N	CM450112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/nerez, Home Connect	91 645	110 890
#####	N	CM450102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	91 645	110 890
			VAKUOVACÍ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		DV461110	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, sklo/nerez	64 207	77 690
		DV461100	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, sklo/antracit	64 207	77 690
		DV061100	60 cm, plně integrovatelná vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, vhodná do kombinace série 400 a 200 (nábytkový panel)	60 405	73 090
			OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
		WS482110	76 cm, ohřevná zásuvka, výška 21 cm, objem 38 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/nerez	41 975	50 790
			OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		WS461110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 19 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/nerez	23 876	28 890
		WS462110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 51 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/nerez	27 430	33 190
		WS461100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 19 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	23 876	28 890
		WS462100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 51 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	27 430	33 190
			PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŘENÍ ŘADY 400		
#####	N	BA010301	trojnásobný teleskopický výsuv, vhodný pro kombinované parní trouby	7 760	9 390
		BA016105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu	8 091	9 790
		BA018105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu	9 992	12 090
#####	N	BA020360	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, neděrovaný	2 388	2 890
#####	N	BA020370	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, děrovaný	2 884	3 490
#####	N	BA020380	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, neděrovaný	4 289	5 190
#####	N	BA020390	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, děrovaný	4 785	5 790
		BA026115	pečicí plech, hloubka 15 mm	1 562	1 890
		BA028115	pečicí plech, hloubka 30 mm	2 223	2 690
		BA036105	grilovací rošt, pro trouby 60 cm	1 562	1 890
		BA038105	grilovací rošt	2 223	2 690
		BA046115	pečicí skleněná pánev, hloubka 24 mm	2 884	3 490
		BA226105	grilovací plech, hloubka 30 mm	1 562	1 890
		BA056115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 60 cm	2 719	3 290
		BA058115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 76 cm	2 554	3 090
		BA056133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 60 cm	6 190	7 490
		BA058133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 76 cm	6 025	7 290
		BS020002	lopatka na pizzu, set (2ks)	1 231	1 490

#####	N	GN010330	adaptér pro litinový pekáč	1 893	2 290
		GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 397	1 690
		GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 479	1 790
		GN124130	nerezová pečicí pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná	1 645	1 990
		GN124230	nerezová pečicí pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná	1 893	2 290
		GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečicí trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	12 554	15 190
		CLS10040	čistící cartridge, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu s fixním připojením na vodu a odpad	1 397	1 690
#####	N	CLS30040	dekalcifikační tablety, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu a parní troubu	1 975	2 390
		GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 455	5 390
		GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 388	2 890
		GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
		BA080670	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 180x280mm (100 ks)	1 149	1 390
		BA080680	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 240x350mm (100 ks)	1 397	1 690
VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM					
		BOP250102	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	77 182	93 390
		BOP251102	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	77 182	93 390
		BOP220102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	55 777	67 490
		BOP221102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	55 777	67 490
		BOP210102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	48 256	58 390
		BOP211102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	48 256	58 390
		BOP250112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	77 182	93 390
		BOP251112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	77 182	93 390
		BOP220112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	57 430	69 490
		BOP221112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	57 430	69 490
		BOP210112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	49 744	60 190
		BOP211112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	49 744	60 190
		BOP250132	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	77 182	93 390
		BOP251132	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	77 182	93 390
		BOP220132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	57 430	69 490
		BOP221132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	57 430	69 490
		BOP210132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	49 744	60 190
		BOP211132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	49 744	60 190
KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM					
		BSP270101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BSP270111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BSP270131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BSP271101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BSP271111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BSP271131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	133 463	161 490
		BSP260101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	120 901	146 290
		BSP260111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	120 901	146 290
		BSP260131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	120 901	146 290
		BSP261101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	120 901	146 290
		BSP261111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	120 901	146 290
		BSP261131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	120 901	146 290

			BSP250101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	108 174	130 890
			BSP251101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	108 174	130 890
			BSP250111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	108 174	130 890
			BSP251111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	108 174	130 890
			BSP250131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	108 174	130 890
			BSP251131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	108 174	130 890
				Příslušenství pro instalaci		
			GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 455	5 390
			GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 388	2 890
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
				PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BSP220101	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	83 050	100 490
			BSP221101	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	83 050	100 490
			BSP220111	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	83 050	100 490
			BSP221111	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	83 050	100 490
			BSP220131	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	83 050	100 490
			BSP221131	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	83 050	100 490
				KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BMP250100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	72 554	87 790
			BMP251100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	72 554	87 790
			BMP250110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic	72 554	87 790
			BMP251110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic	72 554	87 790
			BMP250130	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver	72 554	87 790
			BMP251130	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver	72 554	87 790
				MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BMP224100	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	33 628	40 690
			BMP225100	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	33 628	40 690
			BMP224110	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/metallic	33 628	40 690
			BMP225110	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/metallic	33 628	40 690
			BMP224130	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/silver	33 628	40 690
			BMP225130	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/silver	33 628	40 690
				VESTAVNÉ KÁVOVARY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
#####	N		CMP270102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, přípojka na přívod a odtok vody, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	97 099	117 490
#####	N		CMP270112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, přípojka na přívod a odtok vody, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	97 099	117 490
#####	N		CMP270132	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, přípojka na přívod a odtok vody, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	97 099	117 490
#####	N		CMP250102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	83 628	101 190
#####	N		CMP250112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	83 628	101 190
#####	N		CMP250132	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	83 628	101 190
				VAKUOVACÍ ZÁSUVKY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			DVP221100	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/antracit	63 711	77 090
			DVP221110	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/metallic	63 711	77 090
			DVP221130	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/silver	63 711	77 090
				OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			WSP221100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	22 802	27 590
			WSP221110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/metallic	22 802	27 590
			WSP221130	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/silver	22 802	27 590
			WSP222100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 52 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	25 612	30 990
			WSP222110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 52 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/metallic	25 612	30 990

			WSP222130	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 52 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/silver	25 612	30 990
				PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŘENÍ ŘADY 200		
#####	N		BA010301	trojnásobný teleskopický výsuv, vhodný pro kombinované parní trouby	7 760	9 390
			BA016105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolyzu	8 091	9 790
#####	N		BA020360	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, neděrovaný	2 388	2 890
#####	N		BA020370	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, děrovaný	2 884	3 490
#####	N		BA020380	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, neděrovaný	4 289	5 190
#####	N		BA020390	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, děrovaný	4 785	5 790
			BA026115	pečicí plech, hloubka 15 mm	1 562	1 890
			BA036105	grilovací rošt, pro trouby 60 cm	1 562	1 890
			BA046115	pečicí skleněná pánev, hloubka 24 mm	2 884	3 490
			BA226105	grilovací plech, hloubka 30 mm	1 562	1 890
			BA056115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 60 cm	2 719	3 290
			BA056130	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu	2 719	3 290
			BA056133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 60 cm	6 190	7 490
#####	N		BA220360	nerezový pečicí plech, hloubka 35 mm, neděrovaný	1 975	2 390
#####	N		BA220370	nerezový pečicí plech, hloubka 35 mm, děrovaný	2 471	2 990
			BS020002	lopatka na pizzu, set (2ks)	1 231	1 490
#####	N		GN010330	adaptér pro litinový pekáč	1 893	2 290
			GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 397	1 690
			GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 479	1 790
			GN124130	nerezová pečicí pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná	1 645	1 990
			GN124230	nerezová pečicí pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná	1 893	2 290
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečicí trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	12 554	15 190
			CLS10040	čistící cartridge, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu s fixním připojením na vodu a odpad	1 397	1 690
#####	N		CLS30040	dekalcifikační tablety, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu a parní troubu	1 975	2 390
			BA080670	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 180x280mm (100 ks)	1 149	1 390
			BA080680	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 240x350mm (100 ks)	1 397	1 690
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
			CX492110	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	126 603	153 190
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
			CX482110	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	115 942	140 290
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
			VI492113	90 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s rozšířitelností 38x23 cm), 1 varná kruhová zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 11,1 kW, nerez rámeček, Home Connect	96 934	117 290
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
			VI482113	80 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s automatickou rozšířitelností 30x32 cm), 7400W, nerez rámeček, Home Connect	86 851	105 090
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
			VI462113	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s automatickou rozšířitelností 30x30 cm), 7400W, nerez rámeček, Home Connect	71 727	86 790
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
			VI414113	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3700W, nerez rámeček, Home Connect	72 967	88 290
			VI422113	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x24 cm, s rozšířitelností 38x24 cm), 3700 W, nerez rámeček, Home Connect	62 884	76 090
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
			VG491111F	90 cm, nerezová plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, propan-butan 28-37 mbar	114 207	138 190
			VG491211	90 cm, nerezová plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, zemní plyn 20 mbar	114 207	138 190
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
			VG415111F	38 cm, plynová varná deska WOK 5.8 kW, elektronika, propan-butan 28-37 mbar, nerez	67 512	81 690
			VG415211	38 cm, plynová varná deska WOK 6 kW, elektronika, zemní plyn 20 mbar, nerez	67 512	81 690
			VG425111F	38 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, elektronika, propan-butan 28-37 mbar, nerez	61 562	74 490

	VG425211	38 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, elektronika, zemní plyn 20 mbar, nerez	61 562	74 490
		Příslušenství pro instalaci		
	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	5 116	6 190
		VARIO TEPPAN YAKI - ŘADA 400, ŠÍŘE 38 CM		
	VP414111	38 cm, Teppan-Yaki-Grill, 2 zóny, nerezová plocha 31x44cm, 120-240°C, 1500W	70 818	85 690
		Příslušenství pro instalaci		
	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	5 116	6 190
		VARIO LÁVOVÝ GRIL - ŘADA 400, ŠÍŘE: 38 CM		
	VR414111	38 cm, lávový gril, 2 topná tělesa po 1500 W, nerez	61 645	74 590
		Příslušenství pro instalaci		
	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	5 116	6 190
		VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400, ŠÍŘE: 11 CM		
	VL414111	11 cm, štěrbinový odsavač par (nutno kombinovat s AA490111), nerez	23 876	28 890
		Příslušenství pro instalaci		
	AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
	AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790
	AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL přídavného adaptéru je nutný AD724041	1 479	1 790
	AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 397	1 690
	VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
		VARIO OVLÁDACÍ KNOFLÍK - ŘADA 400		
	AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
		TELESKOPICKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
	AL400121	120 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru , odtah ven + cirkulace, nerez	131 893	159 590
	AL400191	90 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru , odtah ven + cirkulace, nerez	107 099	129 590
		Příslušenství pro instalaci		
	AD754045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 223	2 690
	AD854043	spojovací díl pro AL400: 1x DN 150, obdélníkový, spodní	1 314	1 590
	AD854045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, obdélníkový, přední/zadní	2 223	2 690
	AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 372	5 290
	AA049401	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 90 cm	2 884	3 490
	AA049431	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 120 cm	3 463	4 190
	AD704048	spoj. díl pro potrubí 2x150mm kulatý vstup, 1x200 mm kulatý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
	AD704049	spoj. díl pro potrubí 2x150mm plochý vstup, 1x200 mm plochý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
	VI262120	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s rozšířitelností na 38x23 cm), 7400W, černý ovládací panel	43 959	53 190
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 38 CM		
	VI242120	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x24 cm s rozšířitelností na 38x24 cm), 3700W, černý ovládací panel	34 702	41 990
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
	VI232120	28 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x21 cm, s rozšířitelností na 38x21 cm), 3700W, černý ovládací panel	31 645	38 290
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
	VG264120F	60 cm, plynová varná deska s ovládním, 4 hořáky, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	43 959	53 190
	VG264220	60 cm, plynová varná deska s ovládním, 4 hořáky, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	43 959	53 190
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
	VG231120F	28 cm, plynová varná deska WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	28 504	34 490
	VG231220	28 cm, plynová varná deska WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	28 504	34 490
	VG232120F	28 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	25 694	31 090
	VG232220	28 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	25 694	31 090
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
		VARIO TEPPAN YAKI - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
	VP230120	28 cm, Teppan-Yaki-Gril, mechanické ovládním, nerezová plocha 22,5 x 39,5 cm, 120-240°C, 1800W, nerez, černý ovládací panel	51 562	62 390
		Příslušenství pro instalaci		

		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890	
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890	
		VARIO LÁVOVÝ GRIL - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM				
		VR230120	28 cm, lávový gril, mechanické ovládání, 2 topná tělesa 1500 W, černý ovládací panel	40 570	49 090	
		Příslušenství pro instalaci				
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890	
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890	
		VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, ŠÍŘE: 15 CM				
		VL200120	15 cm, štěrbínový odsavač par s ovládáním, černý	27 430	33 190	
		Příslušenství pro instalaci				
		AD410040	flexibilní plochý spojovací díl DN 150 pro VL 200	1 645	1 990	
		AD851041	spojovací díl pro VL 200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	1 397	1 690	
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890	
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890	
		PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VARNÉ DESKY A ODSAVAČE PAR				
		VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	5 116	6 190	
#####	V	VA461000	litinová plotýnka pro gril Vario 400, 1/2 plochy	3 876	4 690	
		WP400001	WOK pánev, průměr 36 cm, 6 litrů, výška 10 cm	6 190	7 490	
		WZ400001	adaptér pro WP400 na VI 414	4 372	5 290	
		LV030000	lávové kameny pro VR 230	1 149	1 390	
		AA414010	vzduchový kryt pro VL 414, do kombinace s plynovými deskami	1 231	1 490	
		VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090	
		VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090	
		VV401000	spojovací lišta (š. 25 mm) při výměně staré řady Vario 400 za novou (výjma VL 430/431)	2 554	3 090	
		AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL předávajícího adaptéru je nutný AD724041	1 479	1 790	
		AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790	
		AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 397	1 690	
		VD200020	černý kryt pro Vario řady 200	9 000	10 890	
		LS041001	bezpečnostní vzduch. lišta při umístění VL 040/041 vedle plynových spotřebičů	1 231	1 490	
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890	
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890	
		PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 100 CM				
		CG492111F	100 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, propan-butana 28-37 mbar, nerez	110 653	133 890	
		CG492211	100 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, zemní plyn 20 mbar, nerez	110 653	133 890	
		Příslušenství pro instalaci				
		CA429410	vestavný nerez. rámeček pro CG 492 určený pro plnou vestavbu do prac. desky	8 256	9 990	
		PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM				
		VG295120F	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	71 397	86 390	
		VG295220	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	71 397	86 390	
		CG291210	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků, zemní plyn 20 mbar, (vč. trysek na propan-butan 28-37 mbar), nerez	28 091	33 990	
		PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM				
		CG261210	60 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 4 kW, zemní plyn 20 mbar, (vč. trysek na propan-butan 28-37 mbar), nerez	16 934	20 490	
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM				
		CX492100	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, bez rámečku, Home Connect	126 603	153 190	
		CX492110	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	126 603	153 190	
		Příslušenství pro instalaci				
		VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090	
		VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090	
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM				
		CX482100	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, bez rámečku, Home Connect	115 942	140 290	
		CX482110	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	115 942	140 290	
		Příslušenství pro instalaci				
		VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090	
		VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090	
		INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 90 CM				
		VI492103	90 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm), 1 varná kruhová zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 11,1 kW, bez rámečku, Home Connect	93 215	112 790	
		INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 80 CM				
		VI482103	80 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, automatická rozšířitelnost 30x32 cm), 7400 W, bez rámečku, Home Connect	83 132	100 590	
		INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 60 CM				
		VI462103	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, automatická rozšířitelnost 30x30 cm), 7400 W, bez rámečku, Home Connect	68 008	82 290	
		INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 38 CM				
		VI414103	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3700W, bez rámečku, Home Connect	69 248	83 790	
		VI422103	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm s rozšířitelností 40x24 cm), 3700W, bez rámečku, Home Connect	52 884	63 990	
		CVL410103 - SET INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 400, ŠÍŘE 87,7 cm (bez motoru), zabudování do roviny				

			CVL410103	SET: 87,7 cm, indukční varná deska (set VI414103 a VI422103), bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem VL410111, 7410 W, černá	176 107	213 090
				SET CVL410103 je složen ze spotřebičů:		
			VI414103	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšiřitelností na 26 cm), WOK, 3700W, bez rámečku, Home Connect	69 248	83 790
			VI422103	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm s rozšiřitelností 40x24 cm), 3700W, bez rámečku, Home Connect	52 884	63 990
			VL410111	11 cm, štěrbínový odsavač par (do kombinace setů CVL410 a CVL420), nerez	29 165	35 290
			AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
			VA422000	spojovací lišta (pro kombinaci setu CVL410 nebo CVL420) -> nutné zakoupit do sady 2ks	2 967	3 590
				CVL420103 - SET INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 400, ŠÍŘE 87,7 cm (bez motoru), zabudování do roviny		
			CVL420103	SET: 87,7 cm, indukční varná deska (set 2x VI422103), bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem VL410111, 7410 W, černá	159 661	193 190
				SET CVL420103 je složen ze spotřebičů:		
			VI422103	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm s rozšiřitelností 40x24 cm), 3700W, bez rámečku, Home Connect -> nutné zakoupit 2 ks	52 884	63 990
			VL410111	11 cm, štěrbínový odsavač par (do kombinace setů CVL410 a CVL420), nerez	29 165	35 290
			AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
			VA422000	spojovací lišta (pro kombinaci setu CVL410 nebo CVL420) -> nutné zakoupit do sady 2ks	2 967	3 590
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 200, ŠÍŘE: 80 CM		
			CV282101	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 20x24 cm, s rozšiřitelností 40x24 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 530-637 m3/h, 7400W, černá, Home Connect	79 413	96 090
			CV282111	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 19x23 cm, s rozšiřitelností 38x23 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, nerez rámeček, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 530-639 m3/h, 7400W, černá, Home Connect	79 413	96 090
				Příslušenství pro instalaci		
			CA082010	vzduchový recirkulační modul pro CV 282 bez potrubí	3 793	4 590
			CA082020	vzduchový recirkulační modul (difusér, 4 ks recirkulačních filtrů, těsnící páska) pro instalaci CV 282 s potrubím (potrubí r	3 380	4 090
			CA084010	4 akustické filtry při použití extrakce vzduchu	1 231	1 490
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
			CI292101	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed 3okruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 111000W, bez rámečku, Home Connect	62 719	75 890
			CI292111	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed 3okruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 111000W, nerez rámeček, Home Connect	62 719	75 890
			CI290111	90 cm, indukční varná deska, 3 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 19x21cm (rozšiřitelná na 38 cm), Twist-Pad, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	52 471	63 490
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 80 CM		
			CI283102	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 38x21cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	51 314	62 090
			CI283112	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 38x21cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	51 314	62 090
			CI282101	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 19x24cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	51 314	62 090
			CI282111	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 19x24cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	51 314	62 090
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 70 CM		
			CI272101	70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 19x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	43 793	52 990
			CI272111	70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 19x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	43 793	52 990
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
			CI262104	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 38x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	37 926	45 890
			CI262114	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 38x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	37 926	45 890
			CI261114	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 38x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Booster pro všechny zóny, 7400W, nerez rámeček	31 479	38 090
				SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
			CE291101	90 cm, sklokeramická varná deska, 5 rychlovarných zón + 2x Booster, dotykové ovládání, 111000W, bez rámečku	41 893	50 690
			CE291111	90 cm, sklokeramická varná deska, 5 rychlovarných zón + 2x Booster, dotykové ovládání, 111000W, nerez rámeček	41 893	50 690
				SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
			CE261114	60 cm, sklokeramická varná deska, 4 rychlovarné zóny + Booster, dotykové ovládání, 8300W, nerez rámeček	27 843	33 690
				PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VARNÉ DESKY		
			GN232110	Teppan Yaki pánve pro CX 480, rozměr GN 1/1	10 488	12 690
			GN232230	Teppan Yaki pánve pro CX 480, rozměr GN 2/3	8 917	10 790
			CA051300	Teppan Yaki pánve pro indukční desky s Flexi zónou	8 917	10 790
			CA052300	litinový grilovací plát pro indukční desky s Flexi zónou	5 446	6 590
			GP900001	nerezová pečící pánve s nepřílnavým povrchem pro pečící sensor, průměr 15 cm	2 471	2 990
			GP900002	nerezová pečící pánve s nepřílnavým povrchem pro pečící sensor, průměr 18 cm	2 884	3 490
			GP900003	nerezová pečící pánve s nepřílnavým povrchem pro pečící sensor, průměr 21 cm	3 298	3 990
			GP900004	nerezová pečící pánve s nepřílnavým povrchem pro pečící sensor, průměr 28 cm	4 041	4 890
			WZ400001	adaptér pro WP400 na VI 414	4 372	5 290
			WP400001	WOK pánve, průměr 36 cm, 6 litrů, výška 10 cm	6 190	7 490
			CA060300	bezdrátový varný senzor pro regulaci teploty, pro indukční desky s Flexi zónou	3 463	4 190
			CA230100	ovládací volič pro indukční varné desky řady 200, černý	2 719	3 290
			CA429410	vestavný nerez. rámeček pro CG 492 určený pro plnou vestavbu do prac. desky	8 256	9 990
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090

	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
	CA082010	vzduchový recirkulační modul pro CV 282 bez potrubí	3 793	4 590
	CA082020	vzduchový recirkulační modul (difusér, 4 ks recirkulačních filtrů, těsnící páska) pro instalaci CV 282 s potrubím (potrubí r	3 380	4 090
	CA084010	4 akustické filtry při použití extrakce vzduchu	1 231	1 490
	CA282111	4 recirkulační filtry pro CV282	2 471	2 990
		VARIO STROPNÍ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
	AC402181	40x80 cm (v. 6 cm), stropní odsavač, výkon indiv. konfigurovatelný 900-2800 m3/h, nerez	41 066	49 690
		Příslušenství pro instalaci		
	AD754048	spojovací díl pro 2x 150 mm kruhový - vstup a 1x 150 mm kruhový - výstup	2 471	2 990
	AD854048	spojovací díl pro 2 vzduchová potrubí (plochá)	2 471	2 990
		VARIO OVLÁDACÍ/OSVĚTLOVACÍ PANEL - ŘADA 400		
	AC482181	ovládací panel pro stropní odsavač par s LED osvětlením	28 256	34 190
	AC462181	ovládací panel pro stropní odsavač par bez osvětlení	22 802	27 590
	AC472181	LED osvětlovací panel pro stropní odsavač par bez ovládání	13 711	16 590
		TELESKOPICKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
	AL400121	120 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru, odtah ven + cirkulace, nerez	131 893	159 590
	AL400191	90 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru, odtah ven + cirkulace, nerez	107 099	129 590
		Příslušenství pro instalaci		
	AD754045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 223	2 690
	AD854043	spojovací díl pro AL400: 1x DN 150, obdélníkový, spodní	1 314	1 590
	AD854045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, obdélníkový, přední/zadní	2 223	2 690
	AA010410	děkorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 372	5 290
	AA094010	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 90 cm	2 884	3 490
	AA094310	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 120 cm	3 463	4 190
	AD704048	spoj. díl pro potrubí 2x150mm kulatý vstup, 1x200 mm kulatý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
	AD704049	spoj. díl pro potrubí 2x150mm plochý vstup, 1x200 mm plochý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
		VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400, ŠÍŘE: 11 CM		
	VL414111	11 cm, štěrbinový odsavač par (nutno kombinovat s AA490111), nerez	23 876	28 890
		Příslušenství pro instalaci		
	AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
	AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790
	AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL přídatného adaptéru je nutný AD724041	1 479	1 790
	AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 397	1 690
	VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
		VARIO OVLÁDACÍ KNOFLÍK - ŘADA 400		
	AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
		OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
	AI442160	160 cm, ostrůvkový odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven, LED osvětlení, bez motoru, nerez	86 769	104 990
	AI442120	120 cm, ostrůvkový odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven, LED osvětlení, bez motoru, nerez	78 752	95 290
	AI442100	100 cm, ostrůvkový odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven, LED osvětlení, bez motoru, nerez	74 124	89 690
		KOMÍNY PRO ODSAVAČE PAR "AI" - ŘADA 400		
	AD442016	komín pro AI442, délka 62 cm, odtah ven, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	14 124	17 090
	AD442026	komín pro AI442, délka 86 cm, odtah ven, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	16 851	20 390
	AD442116	komín pro AI442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	16 851	20 390
	AD442126	komín pro AI442, délka 86 cm, recirkulace, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	19 909	24 090
		NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
	AW442160	160 cm, nástěnný odsavač par, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru, nerez	76 107	92 090
	AW442120	120 cm, nástěnný odsavač par, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru, nerez	68 091	82 390
	AW442190	90 cm, nástěnný odsavač par, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru, nerez	61 975	74 990
		KOMÍNY PRO ODSAVAČE PAR "AW" - ŘADA 400		
	AD442012	komín pro AW442, délka 62 cm, odtah ven, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	5 860	7 090
	AD442022	komín pro AW442, délka 86 cm, odtah ven, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	7 347	8 890
	AD442112	komín pro AW442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	7 347	8 890
	AD442122	komín pro AW442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	8 669	10 490
		EXTERNÍ MOTORY PRO ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
	AR400142	externí motor pro odsavače řady 400, 830m3/h, odtah ven, vnitřní instalace	31 810	38 490
	AR400143	externí motor pro AW 442/AI 442, 970m3/h, k umístění do komína, odtah ven/recirkulace	22 554	27 290
	AR401142	externí motor pro odsavače řady 400, 910m3/h, odtah ven, venkovní instalace	37 430	45 290
	AR410110	externí motor pro kombinaci s Vario štěrbinovými odsavači řady 400 a 200, 665m3/h, odtah ven, instalace v soklu, pouze recirkulace	30 488	36 890
	AR403122	externí motor pro kombinaci bezmotorových spotřebičů řady 400 a Vario štěrbinovými odsavači řady 200, 890m3/h, instalace v soklu, pouze odtah ven	22 554	27 290
	AR413122	externí motor pro kombinaci se spotřebiči řady 400 a Vario štěrbinovými odsavači řady 200, 760m3/h, instalace v soklu, pouze recirkulace	29 248	35 390
		Příslušenství pro instalaci		
	AD702052	teleskopická průchodka zdi, průměr 200 mm	2 884	3 490
	AA010410	děkorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 372	5 290
	AA410110	2 aktivní uhlíkové filtry pro recirkulaci vzduchu, do kombinace s AR 410110 a AR 410710	4 702	5 690
	AA410112	2 regenerovatelné aktivní uhlíkové filtry pro recirkulaci vzduchu, do kombinace s AR 410110 a AR 410710	10 818	13 090
	AA413111	2 náhradní filtry s aktivním uhlím pro AR 413122	4 620	5 590
	AA400510	okenní kontakt spínače pro stropní odsavače par řady 400	4 950	5 990
		STROPNÍ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
	AC270101	105 cm, stropní odsavač, 2 možnosti instalace (přímo na strop nebo výškově nastavitelné ze stropu), recirkulace, Gaggenau černá, Home Connect	141 479	171 190
	AC250121	120 cm, stropní integrovaný odsavač, odtah ven / recirkulace vzduchu, light bronze	58 752	71 090

			AC230101	105 cm, stropní integrovaný odsavač, recirkulace vzduchu, light bronze, Home Connect	94 537	114 390
				VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, ŠÍŘE: 15 CM		
			VL200120	15 cm, štěrbinový odsavač par s ovládním, černý	27 430	33 190
				Příslušenství pro instalaci		
			AD410040	flexibilní plochý spojovací díl DN 150 pro VL 200	1 645	1 990
			AD851041	spojovací díl pro VL 200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	1 397	1 690
			VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
			VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
				EXTERNÍ MOTORY PRO ODSAVAČE PAR - ŘADA 200 A 400		
			AR410110	externí motor pro kombinaci s Vario štěrbinovými odsavači řady 400 a 200, 665m3/h, odtah ven, instalace v soklu, recirkulace	30 488	36 890
			AR403122	externí motor pro kombinaci bezmotorových spotřebičů řady 400 a Vario štěrbinovými odsavači řady 200, 890m3/h, instalace v soklu, pouze odtah ven	22 554	27 290
			AR413122	externí motor pro kombinaci se spotřebiči řady 400 a Vario štěrbinovými odsavači řady 200, 760m3/h, instalace v soklu, pouze recirkulace	29 248	35 390
				Příslušenství pro instalaci		
			AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 372	5 290
			AA413111	2 náhradní filtry s aktivním uhlím pro AR 413122	4 620	5 590
				OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
			AI240191	90 cm, ostrůvkový odsavač par, plochý, 950 m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, nerez, skleněný ovládací panel antracit, Home Connect	63 215	76 490
				Příslušenství pro instalaci		
			AD200326	prodloužení komínu ostrůvkových odsavačů par, délka 110 cm, nerez	11 231	13 590
			AD220396	dekorační stropní límeček na komín odsavače AI 220, nerez	6 851	8 290
			AD223346	vnitřní konstrukce prodloužení ostrůvkových odsavačů par AI 230/240 (pro komín vysoký 1100-1500 mm)	2 223	2 690
				NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
			AW240191	90 cm, nástěnný odsavač vč. komínu, plochý, 930 m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, nerez, skleněný ovládací panel antracit, Home Connect	45 281	54 790
				Příslušenství pro instalaci		
			AD200322	prodloužení komínu nových nástěnných odsavačů par, délka 100 cm, nerez	5 942	7 190
			AD200392	dekorační stropní límeček nástěnných odsavačů par, nerez	5 529	6 690
				NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, SKLO		
			AW250192	90 cm, nakloněný štít, 3 st., 1 int., energ. třída A+, bez komínu, sklo/antracit	45 942	55 590
			AW250172	70 cm, nakloněný štít, 3 st., 1 int., energ. třída A+, bez komínu, sklo/antracit	40 570	49 090
			AW270192	90 cm, nástěnný, 3 st., 1 int., energ. třída A, bez komínu, sklo/antracit	45 942	55 590
				Příslušenství pro instalaci		
			AD200012	nerezový komín (při extrakci vzduchu)	5 529	6 690
				VÝSUVNÉ ODSAVAČE PAR "AF210" - ŘADA 200		
			AF210191	90 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 1000m3/h, Soft-eject, nerez	31 810	38 490
			AF210161	60 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 1000m3/h, Soft-eject, nerez	22 967	27 790
				Příslušenství pro instalaci		
			AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	4 041	4 890
			AA210490	snížovací rám pro 90 cm výsuvný odsavač	4 868	5 890
			AA210491	montážní sada pro odsavače řady 200, do horních skříněk, šířka 90 cm	1 397	1 690
				VÝSUVNÉ ODSAVAČE PAR "AF200" - ŘADA 200		
			AF200160	60 cm, výsuvný odsavač par, plochý, 690m3/h, 3 st., 1.int., odtah ven + cirkulace, nerez lišta	20 818	25 190
				Příslušenství pro instalaci		
			AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	4 041	4 890
				ODVĚTRÁVACÍ JEDNOTKY - ŘADA 200		
			AC200191	86 cm, odsávací jednotka, 800m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace	25 198	30 490
			AC200181	70 cm, odsávací jednotka, 770m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace	24 372	29 490
			AC200161	52 cm, odsávací jednotka, 730m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace	23 380	28 290
				PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODSAVAČE PAR		
			AA442810	recirkulační modul AW 442 / AI 442, včetně uhlíkového filtru	8 091	9 790
			AA200812	pohledový modul pro vnitřní cirkulaci vč. aktivního uhlí. filtru pro nástěnné odsav. par AW 230/240/250	8 917	10 790
			AA200112	náhradní regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AA200812/816	10 818	13 090
			AA200110	filtr s aktivním uhlím s vysokou účinností snížení zápachu, pro recirkulační modul AA 200812/816 a AA 010811/AA012811	2 140	2 590
			AA200816	pohledový modul pro vnitřní cirkulaci vč. aktivního uhlí. filtru pro ostrůvkové odsav. par AI 230/240	11 893	14 390
			AA210110	filtr s aktivním uhlím pro recirkulační modul AA 211812	2 140	2 590
			AA211812	recirkulační modul pro teleskopické odsavače, nový instalační systém	6 603	7 990
			AA010811	recirkulační modul s vysoce účinným filtrem z aktivního uhlí pro stropní ventilace AC250 a AC402, nerez	15 446	18 690
			AA012811	recirkulační modul s vysoce účinným filtrem z aktivního uhlí pro stropní ventilace AC250 a AC402, bílý	15 446	18 690
			CA282811	vzduchový recirkulační modul pro CV 282	7 678	9 290
			AD220396	dekorační stropní límeček na komín odsavače AI 220, nerez	6 851	8 290
			AD442392	dekorační stropní límeček na komín odsavače AW 442, nerez	5 942	7 190
			AD442396	dekorační stropní límeček na komín odsavače AI 442, nerez	6 851	8 290
			AD200392	dekorační stropní límeček nástěnných odsavačů par, nerez	5 529	6 690
			AD223346	vnitřní konstrukce prodloužení ostrůvkových odsavačů par AI 230/240 (pro komín vysoký 1100-1500 mm)	2 223	2 690
			AA210490	snížovací rám pro 90 cm výsuvný odsavač	4 868	5 890
			AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	4 041	4 890
			AA210491	montážní sada pro odsavače řady 200, do horních skříněk, šířka 90 cm	1 397	1 690
			CA230100	ovládací volič pro indukční varné desky řady 200, černý	2 719	3 290
			AA400510	okenní kontakt spínače pro stropní odsavače par řady 400	4 950	5 990
			AA200510	dálkové ovládání pro AC200	1 893	2 290
			AD700051	kruhová zakončovací průchodka s mřížkou, průměr 200 mm, nerez	3 463	4 190
			AD850050	plochá zakončovací průchodka s mřížkou, DN 150 mm, nerez	3 793	4 590
			AD702052	teleskopická průchodka zdí, průměr 200 mm	2 884	3 490

#####	V	AD750053	teleskopická průchodka, průměr 150 mm, nerez/plast	10 405	12 590
		AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 372	5 290
		AD852010	ploché plastové potrubí, DN 150, délka 1 m	818	990
		AD854010	ploché kovové potrubí, DN 150, délka 1 m	3 545	4 290
		AD852040	ploché plastové spojovací díl pro DN 150	488	590
		AD854040	kovový spojovací díl pro DN 150	1 479	1 790
		AD852030	plastové ploché koleno 90°, vertikální DN 150	736	890
		AD854030	kovové ploché koleno 90°, vertikální DN 150	1 810	2 190
		AD852031	plastové ploché koleno 90°, horizontální DN 150	901	1 090
		AD854031	kovové ploché koleno 90°, horizontální DN 150	1 810	2 190
		AD852032	plastové ploché koleno 15°, horizontální DN 150	488	590
		AD854000	kovový spojovací díl pro DN 150 s lemem	3 132	3 790
		AD853011	plastové potrubí Flexi ploché, DN 150, délka 1 m	1 727	2 090
		AD858010	kovové potrubí Flexi ploché, DN 150, délka 1 m	3 793	4 590
		AD852042	plastová kolenová redukce 90° na ploché potrubí DN 150	818	990
		AD854032	kovová kolenová redukce potrubí: kulaté/ploché DN 150	1 727	2 090
		AD852041	plastová redukce potrubí: kulaté/ploché DN 150	818	990
		AD854041	kovová redukce potrubí: kulaté/ploché DN 150	1 727	2 090
		AD854045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, obdélníkový, přední/zadní	2 223	2 690
		AD854043	spojovací díl pro AL400: 1x DN 150, obdélníkový, spodní	1 314	1 590
		CA284011	ploché spojovací díl pro CV 282	2 719	3 290
		AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 397	1 690
		AA414010	vzduchový kryt pro VL 414, do kombinace s plynovými deskami	1 231	1 490
		LS041001	bezpečnostní vzduch. lišta při umístění VL 040/041 vedle plynových spotřebičů	1 231	1 490
		AD410040	flexibilní ploché spojovací díl DN 150 pro VL 200	1 645	1 990
		AD851041	spojovací díl pro VL 200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	1 397	1 690
		AD854048	spojovací díl pro 2 vzduchová potrubí (plochá)	2 471	2 990
		AD751010	flexibilní potrubí, průměr 150 mm, délka 1 -3 m, alu	2 306	2 790
		AD752010	plastové potrubí průměr 150 mm, délka 1 m	818	990
		AD754090	plastový spojovací díl, průměr 150 mm	322	390
		AD704040	kovový adaptér/redukce DN 200/150	1 810	2 190
		AD752030	koleno 90°, průměr 150 mm	736	890
		AD752070	kondenzátor, průměr 150 mm	736	890
		AD754045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 223	2 690
		AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL předavného adaptéru je nutný AD724041	1 479	1 790
		AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790
		AD990090	plastová lepicí páska pro spojování potrubí, délka 10 m v roli	322	390
		AD990091	aluminium lepicí páska pro spojování potrubí, délka 10 m v roli	240	290
		AD754048	spojovací díl pro 2x 150 mm kruhový - vstup a 1x 150 mm kruhový - výstup	2 471	2 990
		AD704048	spoj. díl pro potrubí 2x150mm kulatý vstup, 1x200 mm kulatý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
		AD704049	spoj. díl pro potrubí 2x150mm ploché vstup, 1x200 mm ploché výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
		AA270113	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AW 270/271/273	2 636	3 190
		AA270112	regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AW 270/271/273	10 818	13 090
		AA250113	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AW 250/251/253	2 636	3 190
		AA250112	regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AW 250/251/253	10 983	13 290
		AA442110	filtr s aktivním uhlím s vysokou účinností snížení zápachu, pro recirkulační modul AA 442810	4 207	5 090
		AA200121	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AC230101/AC270101	2 471	2 990
		AA200122	náhradní regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AC230101/AC270101	23 215	28 090
			VARIO KOMBINACE CHLADNIČKA/MRAZÁK "RY" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
#####	V	RY492304	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, 518 l, z toho dvoudvřevá chladnička 344 l vč. nulová zóna 34 l, výsuvný mrazák 140 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	242 058	292 890
			Příslušenství pro instalaci		
		RA421912	dekorační dveře s madlem pro RY 492, nerez	41 810	50 590
		RA423340	boční lišta, 2 ks, pro RB a RY	818	990
		RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY 492, délka 810 mm, nerez	3 545	4 290
		RA428912	dekorační dveře bez madla pro RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	41 810	50 590
		RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 545	4 290
		RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790
		RA460030	spoj. lišta při vertikál.umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřmi)	2 884	3 490
		RA464910	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 492 a RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990
		RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790
			VARIO KOMBINACE CHLADNIČKA/MRAZÁK "RB" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
#####	V	RB492304	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, 521 l, z toho jednodvřevá chladnička 347 l vč. nulová zóna 34 l, výsuvný mrazák 140 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	242 058	292 890
#####	V	RB472304	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, 418 l, z toho jednodvřevá chladnička 281 l vč. nulová zóna 27 l, výsuvný mrazák 110 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	226 438	273 990
			Příslušenství pro instalaci		
		RA421712	dekorační dveře s madlem pro RB 472, nerez	30 736	37 190
		RA421910	dekorační dveře s madlem pro RB 492, nerez	34 868	42 190
		RA423340	boční lišta, 2 ks, pro RB a RY	818	990
		RA425710	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB 472, délka 658 mm, nerez	3 215	3 890
		RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY 492, délka 810 mm, nerez	3 545	4 290
		RA428712	dekorační dveře bez madla pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	30 736	37 190
		RA428910	dekorační dveře bez madla pro RB 492, šířka 76,2 cm, nerez	34 868	42 190

			RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 545	4 290	
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790	
			RA460030	spoj. lišta při vertikál.umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřmi)	2 884	3 490	
			RA464710	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	6 686	8 090	
			RA464910	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 492 a RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990	
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790	
			VARIO CHLADNIČKY "RC" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM				
	#####	V	RC492304	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, jednodveřová, 567 l (509 l + nulová zóna 58 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	231 645	280 290	
	#####	V	RC472304	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, jednodveřová, 463 l (416 l + nulová zóna 47 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	213 298	258 090	
	#####	V	RC462304	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, 356 l (321 l + nulová zóna 35 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	191 727	231 990	
			Příslušenství pro instalaci				
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290	
			RA421710	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490	
			RA421911	dekorační dveře s madlem, šířka 91,4 cm, nerez	31 314	37 890	
			RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990	
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790	
			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290	
			RA428710	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490	
			RA428911	dekorační dveře bez madla, šířka 91,4 cm, nerez	31 314	37 890	
			RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 545	4 290	
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790	
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 884	3 490	
			RA464611	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790	
			RA464711	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 76,2 cm, nerez	6 355	7 690	
			RA464911	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990	
			VARIO MRAZÁKY "RF" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM				
	#####	V	RF463304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, 300 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu v mrazicí části, výdejník ledu, vody a ledové tříště na vnějších dveřích, pravý závěs dveří, hlučnost 42 dB, třída A+, Home Connect	221 231	267 690	
	#####	V	RF463305	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, 300 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu v mrazicí části, výdejník ledu, vody a ledové tříště na vnějších dveřích, levý závěs dveří, hlučnost 42 dB, třída A+, Home Connect	221 231	267 690	
	#####	V	RF471304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, jednodveřový, 429 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	223 876	270 890	
	#####	V	RF461304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřový, 328 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	196 934	238 290	
	#####	V	RF411304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřový, 226 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	170 818	206 690	
			RF410304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřový, 237 l, NoFrost, push-to-open/pull-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	158 587	191 890	
			Příslušenství pro instalaci				
			RA421110	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790	
			RA422610	dekorační dveře s madlem - otvor výdejník ledu a ledové tříště, šířka 61 cm, nerez	20 818	25 190	
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290	
			RA421710	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490	
			RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990	
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790	
			RA428110	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790	
			RA428810	dekorační dveře bez madla pro RF 463, šířka 61 cm, nerez	20 818	25 190	
			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290	
			RA428710	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490	
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790	
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 884	3 490	
			RA464112	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 45,7 cm, nerez	4 785	5 790	
			RA464612	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790	
			RA464613	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, pravý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790	
			RA464614	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, levý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790	
			RA464712	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 76,2 cm, nerez	6 686	8 090	
			VARIO VINOTĚKY - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM				
	#####	V	RW466364	plně integrovatelná vinotéka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, push-to-open, 366 l, kapacita 99 lahví, 3 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	210 653	254 890	
	#####	V	RW466304	plně integrovatelná vinotéka, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, push-to-open, 366 l, kapacita 99 lahví, 3 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, plně dveře , hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	202 719	245 290	
	#####	V	RW414364	plně integrovatelná vinotéka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřová, push-to-open, 269 l, kapacita 70 lahví, 2 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	178 752	216 290	
	#####	V	RW414304	plně integrovatelná vinotéka, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřová, push-to-open, 269 l, kapacita 70 lahví, 2 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, plně dveře , hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	170 818	206 690	
			Příslušenství pro instalaci				
			RA420010	zámek dveří pro RW 414/464	4 041	4 890	
			RA421110	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790	
			RA421111	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, levý závěs, nerez	13 876	16 790	
			RA421112	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, pravý závěs, nerez	13 876	16 790	
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290	

			RA421611	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, levý závěs, nerez	20 901	25 290	
			RA421612	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, pravý závěs, nerez	20 901	25 290	
			RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990	
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790	
			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290	
			RA428611	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290	
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790	
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 884	3 490	
			RA464611	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790	
			RA428110	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790	
			RA428111	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790	
			RA464111	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 45,7 cm, nerez	4 785	5 790	
				VARIO CHLADNIČKY, MRAZÁKY - ŘADA 200			
		#####	V	RB289203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 245 l (chladnička 128 l + nulová zóna 56 l, mrazák 61 l), hlučnost 41 dB, třída A++	59 248	71 690
		#####	V	RB287203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 259 l (chladnička 186 l, mrazák 73 l), hlučnost 39 dB, třída A++	58 421	70 690
		#####	V	RT289203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 284 l (chladnička 180 l + nulová zóna 77 l, mrazák 27 l), hlučnost 39 dB, třída A++	61 975	74 990
		#####	V	RC289203	plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 302 l (chladnička 225 l + nulová zóna 77 l), hlučnost 39 dB, třída A++	63 711	77 090
		#####	V	RF287202	plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřový, 210 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -16°C až -24°C, hlučnost 42 dB, třída A++	57 926	70 090
				VOLNĚ STOJÍCÍ SIDE-BY-SIDE CHLADNIČKA/MRAZÁK - ŘADA 200			
		#####	V	RS295355	volně stojící Side-by-Side chladnička s mrazákem, výška 175,6 cm, šířka 91,2 cm, 541 l (chladnička 368 l + nulová zóna, mrazák 158 l), NoFrost, zásobník na led a vodu, plně skleněné dveře, hlučnost 42 dB, třída A++, antracit	105 364	127 490
				CHLADNIČKY, MRAZÁKY - ŘADA 200			
		#####	V	RB282305	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 223 l (chladnička 156 l, mrazák 67 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 37 dB, třída A+++, Home Connect	65 446	79 190
		#####	V	RT282305	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 269 l (chladnička 254 l, mrazák 15 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A+++, Home Connect	53 380	64 590
		#####	V	RT282203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 286 l (chladnička 252 l, mrazák 34 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A++	35 529	42 990
		#####	V	RC282305	plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 284 l, vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A+++, Home Connect	56 025	67 790
		#####	V	RF282303	plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřový, 211 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -16°C až -24°C, hlučnost 39 dB, třída A++, možno kombinovat s RC 282	42 884	51 890
		#####	V	RT242203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 140 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 204 l (chladnička 130 l + nulová zóna 59 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída A++	35 529	42 990
		#####	V	RC242203	plně integrovatelná chladnička, výška 140 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 222 l (163 l + nulová zóna 59 l), hlučnost 37 dB, třída A++	34 702	41 990
		#####	V	RT222102	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 169 l (chladnička 95 l + nulová zóna 59 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída A++	31 893	38 590
		#####	V	RC222101	plně integrovatelná chladnička, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 187 l (128 l + nulová zóna 59 l), hlučnost 37 dB, třída A++	32 884	39 790
		#####	V	RT222203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 195 l (chladnička 180 l, mrazák 15 l), hlučnost 37 dB, třída A++	25 116	30 390
		#####	V	RC222203	plně integrovatelná chladnička, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 211 l, hlučnost 33 dB, třída A++	26 025	31 490
		#####	V	RT200202	podstavná - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 82 cm, šířka 60 cm, 123 l (chladnička 108 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída A++	26 934	32 590
		#####	V	RC200202	podstavná - plně integrovatelná chladnička, výška 82 cm, šířka 60 cm, 137 l, hlučnost 38 dB, třída A++	29 248	35 390
		#####	V	RF200202	podstavný - plně integrovatelný mrazák, výška 82 cm, šířka 60 cm, 98 l, hlučnost 38 dB, třída A++	26 521	32 090
				VINOTÉKY - ŘADA 200			
		#####	V	RW282261	plně integrovatelná vinotéka, výška 177,2 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 254 l, kapacita 80 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 35 dB, třída A	130 570	157 990
		#####	V	RW222261	plně integrovatelná vinotéka, výška 122 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 158 l, kapacita 48 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 35 dB, třída A	110 653	133 890
				Příslušenství pro instalaci			
				RA221311	dekorační dveřní rám s madlem pro RW282, šířka 45,7 cm, nerez	13 050	15 790
				RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790
				RA221211	dekorační dveřní rám s madlem pro RW222, šířka 45,7 cm, nerez	10 074	12 190
				RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY 492, délka 810 mm, nerez	3 545	4 290
				VINOTÉKY - ŘADA 400			
		#####	V	RW404261	podstavná vinotéka, výška 82 cm, šířka 60 cm, dvoudveřová, 94 l, kapacita 34 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře s nerezovým rámem, hlučnost 38 dB, třída A	87 099	105 390
		#####	V	RW402261	podstavná vinotéka, výška 82 cm, šířka 60 cm, dvoudveřová, 110 l, kapacita 42 lahví, 1 teplotní zóna +5°C až +20°C, skleněné dveře s nerezovým rámem, hlučnost 38 dB, třída A	85 694	103 690
				PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHLazení			
				GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 397	1 690
				GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 479	1 790
				RA050220	aktivní uhlíkový filtr pro RW 404 a RW 402	983	1 190
				RA430100	skladovací kontejner s průhledným víkem, antracit	983	1 190
				RA493060	prezentér/stojánek na 1 láhev, dub s alu/antracit	1 562	1 890
				RA430000	dekorační záslepky (8 ks) pro RW414 a RW466	488	590
				RA448220	malý kontejner na led	1 397	1 690
				RA492160	odnímatelná police s rámem z dubového dřeva, pro RW 414, na vertikální skladování	5 860	7 090
				RA492660	odnímatelná police s rámem z dubového dřeva, pro RW 466, na vertikální skladování	6 686	8 090
				RA498140	dubová police pro RW414	2 140	2 590
				RA498640	dubová police pro RW466	2 636	3 190
				RA421110	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
				RA428110	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
				RA421111	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, levý závěs, nerez	13 876	16 790
				RA421112	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, pravý závěs, nerez	13 876	16 790

			RA428111	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA421611	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, levý závěs, nerez	20 901	25 290
			RA421612	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, pravý závěs, nerez	20 901	25 290
			RA428611	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA421710	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490
			RA428710	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490
			RA421911	dekorační dveře s madlem, šířka 91,4 cm, nerez	31 314	37 890
			RA428911	dekorační dveře bez madla, šířka 91,4 cm, nerez	31 314	37 890
			RA421712	dekorační dveře s madlem pro RB 472, nerez	30 736	37 190
			RA428712	dekorační dveře bez madla pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	30 736	37 190
			RA421910	dekorační dveře s madlem pro RB 492, nerez	34 868	42 190
			RA428910	dekorační dveře bez madla pro RB 492, šířka 76,2 cm, nerez	34 868	42 190
			RA421912	dekorační dveře s madlem pro RY492, nerez	41 810	50 590
			RA428912	dekorační dveře bez madla pro RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	41 810	50 590
			RA422610	dekorační dveře s madlem - otvor výdejník ledu a ledové tříště, šířka 61 cm, nerez	20 818	25 190
			RA428810	dekorační dveře bez madla pro RF 463, šířka 61 cm, nerez	20 818	25 190
			RA221311	dekorační dveřní rám s madlem pro RW282, šířka 45,7 cm, nerez	13 050	15 790
			RA221211	dekorační dveřní rám s madlem pro RW222, šířka 45,7 cm, nerez	10 074	12 190
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790
			RA425710	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB 472, délka 658 mm, nerez	3 215	3 890
			RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY 492, délka 810 mm, nerez	3 545	4 290
			RA450000	mechanický filtr pro systém filtrace vody	1 645	1 990
			RA450010	filtr s aktivním uhlím pro systém filtrace vody vč. indikátoru nasycení	2 140	2 590
			RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 545	4 290
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 884	3 490
			RA460030	spoj. lišta při vertikál.umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřmi)	2 884	3 490
			RA464111	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 45,7 cm, nerez	4 785	5 790
			RA464112	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 45,7 cm, nerez	4 785	5 790
			RA464611	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464612	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464613	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, pravý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464614	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, levý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464711	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 76,2 cm, nerez	6 355	7 690
			RA464712	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 76,2 cm, nerez	6 686	8 090
			RA464710	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	6 686	8 090
			RA464910	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 492 a RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990
			RA464911	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990
			RA097600	příslušenství pro side-by-side instalaci vinoték	5 116	6 190
			RA420010	zámek dveří pro RW 414/464	4 041	4 890
			RA491161	plně výsuvná police pro RW 414, dub, alu/antracit	6 025	7 290
			RA491661	plně výsuvná police pro RW 466, dub, alu/antracit	6 025	7 290
			RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990
			RA423340	boční lišta, 2 ks, pro RB a RY	818	990
				MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 60 CM - ŘADA 400, VÝŠKA: 81,5 CM A 86,5 CM		
			DF481162	86,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect	59 661	72 190
			DF480162	81,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect	58 752	71 090
			DF481163F	86,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect	59 579	72 090
			DF480163F	81,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect	58 752	71 090
				Příslušenství pro instalaci		
			DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm	3 793	4 590
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
				MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 60 CM - ŘADA 200, VÝŠKA: 81,5 CM A 86,5 CM		
			DF271160	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, automatické otevření dveří po skončení programu, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	42 140	50 990
			DF270160	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, automatické otevření dveří po skončení programu, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	41 397	50 090
			DF271160F	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, automatické otevření po skončení programu, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	42 140	50 990
			DF270160F	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, automatické otevření po skončení programu, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	41 397	50 090
			DF261167	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	34 207	41 390
			DF260167	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	33 380	40 390
			DF251162	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	29 992	36 290
			DF250162	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect	29 248	35 390
				Příslušenství pro instalaci		

			DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm	3 793	4 590
			GH045010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 45 cm, rozteč 427 mm, nerez	1 231	1 490
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
				MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 45 CM - ŘADA 200, VÝŠKA: 81,5 CM		
			DF250141	81,5 cm, 6+2 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 10 jídelních sad, příborová zásuvka, ovládání na horní hraně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída A+++, nerez panel	35 033	42 390
				Příslušenství pro instalaci		
			DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm	3 793	4 590
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
				PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYČKÁM NÁDOBÍ		
			DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm	3 793	4 590
			DA041160	příborová zásuvka, kapacita 13 sad nádobí ve 3 úrovních	3 628	4 390
			DA041061	příborová zásuvka, kapacita 14 sad nádobí ve 3 úrovních	2 884	3 490
			GH045010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 45 cm, rozteč 427 mm, nerez	1 231	1 490
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
				AUTOMATICKÁ PRAČKA A SUŠIČKA PRÁDLA		
	#####	V	WM260163	pračka, výška 84,8 cm, šířka 60 cm, 9 kg, iDOS, TFT displej, 1600 ot./min., vnitřní osvětlení, přední plnění, možnost podstavby, třída A+++, Home Connect	42 306	51 190
	#####	V	WT260101	sušička, výška 84,2 cm, šířka 60 cm, 1 - 8 kg, TFT displej, tepelné čerpadlo, vnitřní osvětlení, vč. koše na vlnu, třída A+++, Home Connect	42 306	51 190
				PŘÍSLUŠENSTVÍ K PRAČCE A SUSIČCE		
			WA200001	prodlužovací souprava AquaStop	825	990
			WA032001	spojovací sada s výsuvem	2 636	3 190
				OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
			GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 397	1 690
			GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 479	1 790
			GN124130	nerezová pečicí pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná	1 645	1 990
			GN124230	nerezová pečicí pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná	1 893	2 290
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečicí trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	12 554	15 190
			GN232110	Teppan Yaki pánev pro CX 480, rozměr GN 1/1	10 488	12 690
			GN232230	Teppan Yaki pánev pro CX 480, rozměr GN 2/3	8 917	10 790
			GH020010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 20 cm, rozteč 177 mm, nerez	653	790
			GH030010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 30 cm, rozteč 277 mm, nerez	901	1 090
			GH031010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 30,5 cm, rozteč 282 mm, pro BOP, nerez	1 314	1 590
			GH045010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 45 cm, rozteč 427 mm, nerez	1 231	1 490
			GH050010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 50 cm, rozteč 477 mm, nerez	1 314	1 590
			GH060010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 60 cm, rozteč 577 mm, nerez	1 562	1 890
			GH070010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 70 cm, rozteč 677 mm, nerez	1 893	2 290
			GH080010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 80 cm, rozteč 777 mm, nerez	1 893	2 290
			GH090010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 90 cm, rozteč 877 mm, nerez	2 223	2 690
			GH110010	madlo nábytkových dveří, 3 držáky, délka 110 cm, rozteč vždy 538,5 mm, nerez	2 884	3 490
			GH140010	madlo nábytkových dveří, 3 držáky, délka 140 cm, rozteč vždy 688,5 mm, nerez	3 628	4 390