

GAGGENAU - ceník VESTAVNÝCH spotřebičů pro kuchyňská studia

ELTREND

Platný od 09-2020

Uvedené maloobchodní ceny jsou orientační s DPH. Nákupní ceny bez DPH a bez PHE zašleme našim obchodním partnerům na vyžádání.

N - novinka

V - výběh

D - do vyprodání zásob

od	do	Změna	model	popis	Orientační MOC bez DPH a bez PHE	Orientační MOC s DPH a bez PHE
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 300, ŠÍŘKA: 90 CM		
			EB333111	90 cm, TFT displej, teplotní sonda, objem 83 l, pyrolýza, nerez, třída A, Home Connect	187 843	227 290
				PŘÍSLUŠENSTVÍ K VESTAVNÝM TROUBÁM		
			BA090100	černé ovládací knoflíky pro EB 333	2 719	3 290
			BA018105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu	9 992	12 090
			BA028115	pečicí plech, hloubka 30 mm	2 223	2 690
			BA038105	grilovací rošt	2 223	2 690
			BA058115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 76 cm	2 554	3 090
			BA058133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 76 cm	6 025	7 290
			BS020002	lopatka na pizzu, set (2ks)	1 231	1 490
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečicí trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	12 554	15 190
				DVOJITÉ VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BX480112	76 cm, dvojitá trouba, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, ovládání uprostřed , sklo/nerez, třída A	205 281	248 390
			BX481112	76 cm, dvojitá trouba, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, ovládání uprostřed , sklo/nerez, třída A	205 281	248 390
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BO480112	76 cm, 17 druhů ohřevu, objem 110 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	141 066	170 690
			BO481112	76 cm, 17 druhů ohřevu, objem 110 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	141 066	170 690
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BO470112	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	98 008	118 590
			BO471112	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	98 008	118 590
			BO470102	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	98 008	118 590
			BO471102	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	98 008	118 590
			BO450112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	86 521	104 690
			BO451112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	86 521	104 690
			BO420112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	75 198	90 990
			BO421112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/nerez, třída A, Home Connect	75 198	90 990
			BO420102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	77 512	93 790
			BO421102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání , sklo/antracit, třída A, Home Connect	77 512	93 790
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BS484112	76 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	158 587	191 890
			BS485112	76 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	158 587	191 890
				Příslušenství pro instalaci		
			GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 455	5 390
			GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 388	2 890
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BS470112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/nerez, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			BS471112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/nerez, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			BS474112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			BS475112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání dole , sklo/nerez, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			BS470102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			BS471102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	146 025	176 690

		BS474102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	146 025	176 690
		BS475102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	146 025	176 690
			Příslušenství pro instalaci		
		GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 455	5 390
		GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 388	2 890
		GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
			KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
3.9.20	N	BS450111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez, třída A, Home Connect	133 463	161 490
3.9.20	N	BS450101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490
3.9.20	N	BS451111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez, třída A, Home Connect	133 463	161 490
3.9.20	N	BS451101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490
3.9.20	N	BS454111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect	133 463	161 490
3.9.20	N	BS454101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490
3.9.20	N	BS455111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect	133 463	161 490
3.9.20	N	BS455101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490
			KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
		BM484110	76 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole, nerez/sklo	141 397	171 090
		BM485110	76 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole, nerez/sklo	141 397	171 090
			KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		BM450110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez	87 595	105 990
		BM451110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez	87 595	105 990
		BM454110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole, sklo/nerez	87 595	105 990
		BM455110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole, sklo/nerez	87 595	105 990
		BM450100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	87 595	105 990
		BM451100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	87 595	105 990
		BM454100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	87 595	105 990
		BM455100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	87 595	105 990
			VESTAVNÉ KÁVOVARY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
1.11.20	N	CM450112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/nerez, Home Connect	91 645	110 890
1.11.20	N	CM450102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	91 645	110 890
			VAKUOVACÍ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		DV461110	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, sklo/nerez	64 207	77 690
		DV461100	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, sklo/antracit	64 207	77 690
		DV061100	60 cm, plně integrovatelná vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, vhodná do kombinace série 400 a 200 (nábytkový panel)	60 405	73 090
			OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
		WS482110	76 cm, ohřevná zásuvka, výška 21 cm, objem 38 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/nerez	41 975	50 790
			OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		WS461110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 19 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/nerez	23 876	28 890
		WS462110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 51 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/nerez	27 430	33 190
		WS461100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 19 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	23 876	28 890
		WS462100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 51 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	27 430	33 190
			PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŘENÍ ŘADY 400		
3.9.20	N	BA010301	trojnásobný teleskopický výsuv, vhodný pro kombinované parní trouby	7 760	9 390
		BA016105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu	8 091	9 790
		BA018105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu	9 992	12 090
		BA020360	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, neděrovaný	2 388	2 890
		BA020370	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, děrovaný	2 884	3 490
3.9.20	N	BA020380	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, neděrovaný	4 289	5 190
3.9.20	N	BA020390	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, děrovaný	4 785	5 790
		BA026115	pečicí plech, hloubka 15 mm	1 562	1 890
		BA028115	pečicí plech, hloubka 30 mm	2 223	2 690
		BA036105	grilovací rošt, pro trouby 60 cm	1 562	1 890
		BA038105	grilovací rošt	2 223	2 690
		BA046115	pečicí skleněná pánev, hloubka 24 mm	2 884	3 490
		BA226105	grilovací plech, hloubka 30 mm	1 562	1 890
		BA056115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 60 cm	2 719	3 290
		BA058115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 76 cm	2 554	3 090
		BA056133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 60 cm	6 190	7 490
		BA058133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 76 cm	6 025	7 290
		BS020002	lopatka na pizzu, set (2ks)	1 231	1 490
		GN010330	adaptér pro litinový pekáč	1 893	2 290
		GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 397	1 690
		GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 479	1 790

			GN124130	nerezová pečicí pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná	1 645	1 990	
			GN124230	nerezová pečicí pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná	1 893	2 290	
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečicí trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	12 554	15 190	
			CLS10040	čisticí cartridge, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu s fixním připojením na vodu a odpad	1 397	1 690	
			CLS30040	dekalciфикаční tablety, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu a parní troubu	pouze přes servis		
			GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 455	5 390	
			GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 388	2 890	
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590	
			BA080670	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 180x280mm (100 ks)	1 149	1 390	
			BA080680	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 240x350mm (100 ks)	1 397	1 690	
			VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM				
			BOP250102	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	77 182	93 390	
			BOP251102	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	77 182	93 390	
			BOP220102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	55 777	67 490	
			BOP221102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	55 777	67 490	
			BOP210102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	48 256	58 390	
			BOP211102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	48 256	58 390	
			BOP250112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/metallic, třída A, Home Connect	77 182	93 390	
			BOP251112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/metallic, třída A, Home Connect	77 182	93 390	
			BOP220112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/metallic, třída A, Home Connect	57 430	69 490	
			BOP221112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/metallic, třída A, Home Connect	57 430	69 490	
			BOP210112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/metallic, třída A, Home Connect	49 744	60 190	
			BOP211112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/metallic, třída A, Home Connect	49 744	60 190	
			BOP250132	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/silver, třída A, Home Connect	77 182	93 390	
			BOP251132	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/silver, třída A, Home Connect	77 182	93 390	
			BOP220132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/silver, třída A, Home Connect	57 430	69 490	
			BOP221132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolyza, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/silver, třída A, Home Connect	57 430	69 490	
			BOP210132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/silver, třída A, Home Connect	49 744	60 190	
			BOP211132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/silver, třída A, Home Connect	49 744	60 190	
			KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM				
			BSP270101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490	
			BSP270111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/metallic, třída A, Home Connect	133 463	161 490	
			BSP270131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/silver, třída A, Home Connect	133 463	161 490	
			BSP271101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 463	161 490	
			BSP271111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/metallic, třída A, Home Connect	133 463	161 490	
			BSP271131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/silver, třída A, Home Connect	133 463	161 490	
			BSP260101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	120 901	146 290	
			BSP260111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/metallic, třída A, Home Connect	120 901	146 290	
			BSP260131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/silver, třída A, Home Connect	120 901	146 290	
			BSP261101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	120 901	146 290	
			BSP261111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/metallic, třída A, Home Connect	120 901	146 290	
			BSP261131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře , sklo/silver, třída A, Home Connect	120 901	146 290	
			BSP250101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře , sklo/antracit, třída A, Home Connect	108 174	130 890	

			BSP251101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	108 174	130 890
			BSP250111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	108 174	130 890
			BSP251111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	108 174	130 890
			BSP250131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	108 174	130 890
			BSP251131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	108 174	130 890
				Příslušenství pro instalaci		
			GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	4 455	5 390
			GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 388	2 890
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)	1 314	1 590
				PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BSP220101	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	83 050	100 490
			BSP221101	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	83 050	100 490
			BSP220111	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	83 050	100 490
			BSP221111	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	83 050	100 490
			BSP220131	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	83 050	100 490
			BSP221131	60 cm, parní trouba, objem 58 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	83 050	100 490
				KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BMP250100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	72 554	87 790
			BMP251100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	72 554	87 790
			BMP250110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic	72 554	87 790
			BMP251110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic	72 554	87 790
			BMP250130	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver	72 554	87 790
			BMP251130	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver	72 554	87 790
				MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BMP224100	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	33 628	40 690
			BMP225100	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	33 628	40 690
			BMP224110	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/metallic	33 628	40 690
			BMP225110	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/metallic	33 628	40 690
			BMP224130	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/silver	33 628	40 690
			BMP225130	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/silver	33 628	40 690
				VESTAVNÉ KÁVOVARY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
1.11.20		N	CMP250102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	83 628	101 190
1.11.20		N	CMP250112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	83 628	101 190
1.11.20		N	CMP250132	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	83 628	101 190
				VAKUOVACÍ ZÁSUVKY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			DVP221100	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/antracit	63 711	77 090
			DVP221110	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/metallic	63 711	77 090
			DVP221130	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/silver	63 711	77 090
				OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			WSP221100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	22 802	27 590
			WSP221110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/metallic	22 802	27 590
			WSP221130	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/silver	22 802	27 590
			WSP222100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 52 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/antracit	25 612	30 990
			WSP222110	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 52 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/metallic	25 612	30 990
			WSP222130	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 52 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/silver	25 612	30 990
				PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŘENÍ ŘADY 200		
3.9.20		N	BA010301	trojnásobný teleskopický výsuv, vhodný pro kombinované parní trouby	7 760	9 390
			BA016105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu	8 091	9 790
			BA020360	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, neděrovaný	2 388	2 890
			BA020370	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, děrovaný	2 884	3 490
3.9.20		N	BA020380	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, neděrovaný	4 289	5 190
3.9.20		N	BA020390	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, děrovaný	4 785	5 790

			BA026115	pečicí plech, hloubka 15 mm	1 562	1 890
			BA036105	grilovací rošt, pro trouby 60 cm	1 562	1 890
			BA046115	pečicí skleněná pánev, hloubka 24 mm	2 884	3 490
			BA226105	grilovací plech, hloubka 30 mm	1 562	1 890
			BA056115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 60 cm	2 719	3 290
			BA056130	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu	2 719	3 290
			BA056133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 60 cm	6 190	7 490
			BA220360	neruzový pečicí plech, hloubka 35 mm, neděrovaný	1 975	2 390
			BA220370	neruzový pečicí plech, hloubka 35 mm, děrovaný	2 471	2 990
			BS020002	lopatka na pizzu, set (2ks)	1 231	1 490
			GN010330	adaptér pro litinový pekáč	1 893	2 290
			GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 397	1 690
			GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 479	1 790
			GN124130	neruzová pečicí pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná	1 645	1 990
			GN124230	neruzová pečicí pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná	1 893	2 290
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečicí trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby	12 554	15 190
			CLS10040	čistící cartridge, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu s fixním připojením na vodu a odpad	1 397	1 690
			CLS30040	dekalcifikační tablety, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu a parní troubu	pouze přes servis	
			BA080670	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 180x280mm (100 ks)	1 149	1 390
			BA080680	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 240x350mm (100 ks)	1 397	1 690
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
1.10.20		N	CX492111	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, nerez rámeček, Home Connect	128 926	156 000
	1.10.20	V	CX492110	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	126 603	153 190
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
1.10.20		N	CX482111	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, nerez rámeček, Home Connect	118 091	142 890
	30.9.20	V	CX482110	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	115 942	140 290
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
			VI492113	90 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s rozšířitelností 38x23 cm), 1 varná kruhová zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 11,1 kW, nerez rámeček, Home Connect	96 934	117 290
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
			VI482113	80 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s automatickou rozšířitelností 30x32 cm), 7400W, nerez rámeček, Home Connect	86 851	105 090
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
			VI462113	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s automatickou rozšířitelností 30x30 cm), 7400W, nerez rámeček, Home Connect	71 727	86 790
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
			VI414113	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3700W, nerez rámeček, Home Connect	72 967	88 290
			VI422113	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x24 cm, s rozšířitelností 38x24 cm), 3700 W, nerez rámeček, Home Connect	62 884	76 090
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
			VG491111F	90 cm, nerezová plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, propan-butan 28-37 mbar	114 207	138 190
				Příslušenství pro instalaci		
			VG491211	90 cm, nerezová plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, zemní plyn 20 mbar	114 207	138 190
				Příslušenství pro instalaci		
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
			VG415111F	38 cm, plynová varná deska WOK 5.8 kW, elektronika, propan-butan 28-37 mbar, nerez	67 512	81 690
			VG415211	38 cm, plynová varná deska WOK 6 kW, elektronika, zemní plyn 20 mbar, nerez	67 512	81 690
			VG425111F	38 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, elektronika, propan-butan 28-37 mbar, nerez	61 562	74 490
			VG425211	38 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, elektronika, zemní plyn 20 mbar, nerez	61 562	74 490
				Příslušenství pro instalaci		

	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	5 116	6 190
		VARIO TEPPAN YAKI - ŘADA 400, ŠÍŘE 38 CM		
	VP414111	38 cm, Teppan-Yaki-Grill, 2 zóny, nerezová plocha 31x44cm, 120-240°C, 1500W	70 818	85 690
		Příslušenství pro instalaci		
	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	5 116	6 190
		VARIO LÁVOVÝ GRIL - ŘADA 400, ŠÍŘE: 38 CM		
	VR414111	38 cm, lávový gril, 2 topná tělesa po 1500 W, nerez	61 645	74 590
		Příslušenství pro instalaci		
	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	5 116	6 190
		VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400, ŠÍŘE: 11 CM		
	VL414111	11 cm, štěrbinový odsavač par (nutno kombinovat s AA490111), nerez	23 876	28 890
		Příslušenství pro instalaci		
	AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
	AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790
	AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL přidavného adaptéru je nutný AD724041	1 479	1 790
	AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 397	1 690
	VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
		VARIO OVLÁDACÍ KNOFLÍK - ŘADA 400		
	AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
		TELESKOPICKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
	AL400121	120 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru , odtah ven + cirkulace, nerez	131 893	159 590
	AL400191	90 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru , odtah ven + cirkulace, nerez	107 099	129 590
		Příslušenství pro instalaci		
	AD754045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 223	2 690
	AD854043	spojovací díl pro AL400: 1x DN 150, obdélníkový, spodní	1 314	1 590
	AD854045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, obdélníkový, přední/zadní	2 223	2 690
	AA010410	dekorativní mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 372	5 290
	AA409401	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 90 cm	2 884	3 490
	AA409431	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 120 cm	3 463	4 190
	AD704048	spoj. díl pro potrubí 2x150mm kulatý vstup, 1x200 mm kulatý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
	AD704049	spoj. díl pro potrubí 2x150mm plochý vstup, 1x200 mm plochý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
	VI262120	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s rozšířitelností na 38x23 cm), 7400W, černý ovládací panel	43 959	53 190
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 38 CM		
	VI242120	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x24 cm s rozšířitelností na 38x24 cm), 3700W, černý ovládací panel	34 702	41 990
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
	VI232120	28 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x21 cm, s rozšířitelností na 38x21 cm), 3700W, černý ovládací panel	31 645	38 290
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
	VG264120F	60 cm, plynová varná deska s ovládním, 4 hořáky, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	43 959	53 190
	VG264220	60 cm, plynová varná deska s ovládním, 4 hořáky, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	43 959	53 190
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
	VG231120F	28 cm, plynová varná deska WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	28 504	34 490
	VG231220	28 cm, plynová varná deska WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	28 504	34 490
	VG232120F	28 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	25 694	31 090
	VG232220	28 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	25 694	31 090
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890
		VARIO TEPPAN YAKI - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
	VP230120	28 cm, Teppan-Yaki-Gril, mechanické ovládní, nerezová plocha 22,5 x 39,5 cm, 120-240°C, 1800W, nerez, černý ovládací panel	51 562	62 390
		Příslušenství pro instalaci		
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890

			VARIO LÁVOVÝ GRIL - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM			
		VR230120	28 cm, lávový gril, mechanické ovládání, 2 topná tělesa 1500 W, černý ovládací panel	40 570	49 090	
			Příslušenství pro instalaci			
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890	
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890	
			VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, ŠÍŘE: 15 CM			
		VL200120	15 cm, štěrbinový odsavač par s ovládáním, černý	27 430	33 190	
			Příslušenství pro instalaci			
		AD410040	flexibilní plochý spojovací díl DN 150 pro VL 200	1 645	1 990	
		AD851041	spojovací díl pro VL 200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	1 397	1 690	
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890	
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890	
			PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VARNÉ DESKY A ODSAVAČE PAR			
		VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š.38 cm	5 116	6 190	
1.10.20	V	VA461000	litinová plotýnka pro gril Vario 400, 1/2 plochy	3 876	4 690	
		WP400001	WOK pánve, průměr 36 cm, 6 litrů, výška 10 cm	6 190	7 490	
		WZ400001	adaptér pro WP400 na VI 414	4 372	5 290	
		LV030000	lávové kameny pro VR 230	1 149	1 390	
		AA414010	vzduchový kryt pro VL 414, do kombinace s plynovými deskami	1 231	1 490	
		VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090	
		VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090	
		VV401000	spojovací lišta (š. 25 mm) při výměně staré řady Vario 400 za novou (vyjma VL 430/431)	2 554	3 090	
		AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL předávaného adaptéru je nutný AD724041	1 479	1 790	
		AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790	
		AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 397	1 690	
		VD200020	černý kryt pro Vario řady 200	9 000	10 890	
		LS041001	bezpečnostní vzduch. lišta při umístění VL 040/041 vedle plynových spotřebičů	1 231	1 490	
		VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890	
		VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890	
			PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 100 CM			
		CG492111F	100 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, propanbuta 28-37 mbar, nerez	110 653	133 890	
		CG492211	100 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, zemní plyn 20 mbar, nerez	110 653	133 890	
			Příslušenství pro instalaci			
		CA429410	vestavný nerez. rámeček pro CG 492 určený pro plnou vestavbu do prac. desky	8 256	9 990	
			PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM			
1.10.20		N	VG295150F	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, nerez ovládací panel	71 066	85 990
	30.9.20	V	VG295120F	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	71 397	86 390
1.10.20		N	VG295250	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, nerez ovládací panel	71 066	85 990
	30.9.20	V	VG295220	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	71 397	86 390
			CG291210	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků, zemní plyn 20 mbar, (vč. trysek na propan-butan 28-37 mbar), nerez	28 091	33 990
			PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM			
			CG261210	60 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 4 kW, zemní plyn 20 mbar, (vč. trysek na propan-butan 28-37 mbar), nerez	16 934	20 490
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM			
1.10.20		N	CX492101	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, bez rámečku, Home Connect	128 926	156 000
	1.10.20	V	CX492100	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, bez rámečku, Home Connect	126 603	153 190
1.10.20		N	CX492111	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, nerez rámeček, Home Connect	128 926	156 000
	1.10.20	V	CX492110	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	126 603	153 190
			Příslušenství pro instalaci			
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM			
1.10.20		N	CX482101	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, bez rámečku, Home Connect	118 091	142 890
	30.9.20	V	CX482100	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, bez rámečku, Home Connect	115 942	140 290
1.10.20		N	CX482111	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, nerez rámeček, Home Connect	118 091	142 890
	30.9.20	V	CX482110	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7400W, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, antracit, nerez rámeček, Home Connect	115 942	140 290
			Příslušenství pro instalaci			
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
			INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 90 CM			
			VI492103	90 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm), 1 varná kruhová zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 11,1 kW, bez rámečku, Home Connect	93 215	112 790
			INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 80 CM			
			VI482103	80 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, automatická rozšířitelnost 30x32 cm), 7400 W, bez rámečku, Home Connect	83 132	100 590
			INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 60 CM			

			VI462103	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, automatická rozšířitelnost 30x30 cm), 7400 W, bez rámečku, Home Connect	68 008	82 290
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 38 CM		
			VI414103	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3700W, bez rámečku, Home Connect	69 248	83 790
			VI422103	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm s rozšířitelností 40x24 cm), 3700W, bez rámečku, Home Connect	52 884	63 990
				CVL410103 - SET INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 400, ŠÍŘE 87,7 cm (bez motoru), zabudování do roviny		
			CVL410103	SET: 87,7 cm, indukční varná deska (set VI414103 a VI422103), bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem VL410111, 7410 W, černá	176 107	213 090
				SET CVL410103 je složen ze spotřebičů:		
			VI414103	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3700W, bez rámečku, Home Connect	69 248	83 790
			VI422103	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm s rozšířitelností 40x24 cm), 3700W, bez rámečku, Home Connect	52 884	63 990
			VL410111	11 cm, štěrbínový odsavač par (do kombinace setů CVL410 a CVL420), nerez	29 165	35 290
			AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
			VA422000	spojovací lišta (pro kombinaci setu CVL410 nebo CVL420) -> nutné zakoupit do sady 2ks	2 967	3 590
				CVL420103 - SET INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 400, ŠÍŘE 87,7 cm (bez motoru), zabudování do roviny		
			CVL420103	SET: 87,7 cm, indukční varná deska (set 2x VI422103), bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem VL410111, 7410 W, černá	159 661	193 190
				SET CVL420103 je složen ze spotřebičů:		
			VI422103	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm s rozšířitelností 40x24 cm), 3700W, bez rámečku, Home Connect -> nutné zakoupit 2 ks	52 884	63 990
			VL410111	11 cm, štěrbínový odsavač par (do kombinace setů CVL410 a CVL420), nerez	29 165	35 290
			AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
			VA422000	spojovací lišta (pro kombinaci setu CVL410 nebo CVL420) -> nutné zakoupit do sady 2ks	2 967	3 590
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 200, ŠÍŘE: 80 CM		
			CV282101	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 20x24 cm, s rozšířitelností 40x24 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 530-637 m3/h, 7400W, černá, Home Connect	79 413	96 090
			CV282111	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 19x23 cm, s rozšířitelností 38x23 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, nerez rámeček, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 530-639 m3/h, 7400W, černá, Home Connect	79 413	96 090
				Příslušenství pro instalaci		
			CA082010	vzduchový recirkulační modul pro CV 282 bez potrubí	3 793	4 590
			CA082020	vzduchový recirkulační modul (difusér, 4 ks recirkulačních filtrů, těsnící páska) pro instalaci CV 282 s potrubím (potrubí nutno objednat zvlášť)	3 380	4 090
			CA084010	4 akustické filtry při použití extrakce vzduchu	1 231	1 490
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
1.10.20		N	CI292102	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed 3okruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 111000W, bez rámečku, Home Connect	62 058	75 090
	30.9.20	V	CI292101	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed 3okruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 111000W, bez rámečku, Home Connect	62 719	75 890
1.10.20		N	CI292112	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed 3okruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 111000W, nerez rámeček, Home Connect	62 058	75 090
	30.9.20	V	CI292111	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed 3okruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 111000W, nerez rámeček, Home Connect	62 719	75 890
	30.9.20	V	CI290111	90 cm, indukční varná deska, 3 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 19x21cm (rozšířitelná na 38 cm), Twist-Pad, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	52 471	63 490
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 80 CM		
1.10.20		N	CI283103	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 38x21cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	49 165	59 490
	30.9.20	V	CI283102	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 38x21cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	51 314	62 090
1.10.20		N	CI283113	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 38x21cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	49 165	59 490
	30.9.20	V	CI283112	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 38x21cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	51 314	62 090
1.10.20		N	CI282102	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 19x24cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	54 289	65 690
	30.9.20	V	CI282101	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 19x24cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	51 314	62 090
1.10.20		N	CI282112	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 19x24cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	54 289	65 690
	30.9.20	V	CI282111	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 19x24cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	51 314	62 090
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 70 CM		
1.10.20		N	CI272103	70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 19x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	43 926	53 150
	30.9.20	V	CI272101	70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 19x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	43 793	52 990
1.10.20		N	CI272113	70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 19x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	43 926	53 150
	30.9.20	V	CI272111	70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 19x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	43 793	52 990
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
1.10.20		N	CI262105	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 38x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	41 397	50 090

	30.9.20	V	CI262104	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 38x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, bez rámečku, Home Connect	37 926	45 890
1.10.20		N	CI262115	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 38x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	41 397	50 090
	30.9.20	V	CI262114	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x flexi 38x23cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7400W, nerez rámeček, Home Connect	37 926	45 890
			CI261114	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1 pečící, senzor. ovládání s přímou volbou, senzor. automatika na smažení, Booster pro všechny zóny, 7400W, nerez rámeček	31 479	38 090
				SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
			CE291101	90 cm, sklokeramická varná deska, 5 rychlovarných zón + 2x Booster, dotykové ovládání, 111000W, bez rámečku	41 893	50 690
			CE291111	90 cm, sklokeramická varná deska, 5 rychlovarných zón + 2x Booster, dotykové ovládání, 111000W, nerez rámeček	41 893	50 690
				SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
			CE261114	60 cm, sklokeramická varná deska, 4 rychlovarné zóny + Booster, dotykové ovládání, 8300W, nerez rámeček	27 843	33 690
				PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VARNÉ DESKY		
			GN232110	Teppan Yaki pánve pro CX 480, rozměr GN 1/1	10 488	12 690
			GN232230	Teppan Yaki pánve pro CX 480, rozměr GN 2/3	8 917	10 790
			CA051300	Teppan Yaki pánve pro indukční desky s Flexi zónou	8 917	10 790
			CA052300	litinový grilovací plát pro indukční desky s Flexi zónou	5 446	6 590
			GP900001	nerezová pečící pánve s nepřilnavým povrchem pro pečící sensor, průměr 15 cm	2 471	2 990
			GP900002	nerezová pečící pánve s nepřilnavým povrchem pro pečící sensor, průměr 18 cm	2 884	3 490
			GP900003	nerezová pečící pánve s nepřilnavým povrchem pro pečící sensor, průměr 21 cm	3 298	3 990
			GP900004	nerezová pečící pánve s nepřilnavým povrchem pro pečící sensor, průměr 28 cm	4 041	4 890
			WZ400001	adaptér pro WP400 na VI 414	4 372	5 290
			WP400001	WOK pánve, průměr 36 cm, 6 litrů, výška 10 cm	6 190	7 490
			CA060300	bezdrátový varný senzor pro regulaci teploty, pro indukční desky s Flexi zónou	3 463	4 190
			CA230100	ovládací volič pro indukční varné desky řady 200, černý	2 719	3 290
			CA429410	vestavný nerez. rámeček pro CG 492 určený pro plnou vestavbu do prac. desky	8 256	9 990
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
			CA082010	vzduchový recirkulační modul pro CV 282 bez potrubí	3 793	4 590
			CA082020	vzduchový recirkulační modul (difusér, 4 ks recirkulačních filtrů, těsnící páska) pro instalaci CV 282 s potrubím (potrubí nutno objednat zvlášť)	3 380	4 090
			CA084010	4 akustické filtry při použití extrakce vzduchu	1 231	1 490
			CA282111	4 recirkulační filtry pro CV282	2 471	2 990
1.9.20		N	AD857033	zkrácené koleno 90 °C, vertikální, DN 150, pro CV 282101/111	653	790
				VARIO STROPNÍ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
			AC402181	40x80 cm (v. 6 cm), stropní odsavač, výkon indiv. konfigurovatelný 900-2800 m3/h, nerez	41 066	49 690
				Příslušenství pro instalaci		
			AD754048	spojovací díl pro 2x 150 mm kruhový - vstup a 1x 150 mm kruhový - výstup	2 471	2 990
			AD854048	spojovací díl pro 2 vzduchová potrubí (plochá)	2 471	2 990
				VARIO OVLÁDACÍ/OSVĚTLOVACÍ PANEL - ŘADA 400		
			AC482181	ovládací panel pro stropní odsavač par s LED osvětlením	28 256	34 190
			AC462181	ovládací panel pro stropní odsavač par bez osvětlení	22 802	27 590
			AC472181	LED osvětlovací panel pro stropní odsavač par bez ovládání	13 711	16 590
				TELESKOPICKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
			AL400121	120 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru, odtah ven + cirkulace, nerez	131 893	159 590
			AL400191	90 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru, odtah ven + cirkulace, nerez	107 099	129 590
				Příslušenství pro instalaci		
			AD754045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 223	2 690
			AD854043	spojovací díl pro AL400: 1x DN 150, obdélníkový, spodní	1 314	1 590
			AD854045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, obdélníkový, přední/zadní	2 223	2 690
			AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 372	5 290
			AA409401	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 90 cm	2 884	3 490
			AA409431	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL 400, 120 cm	3 463	4 190
			AD704048	spoj. díl pro potrubí 2x150mm kulatý vstup, 1x200 mm kulatý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
			AD704049	spoj. díl pro potrubí 2x150mm plochý vstup, 1x200 mm plochý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
				VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400, ŠÍŘE: 11 CM		
			VL414111	11 cm, štěrbinový odsavač par (nutno kombinovat s AA490111), nerez	23 876	28 890
				Příslušenství pro instalaci		
			AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
			AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790
			AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL přídatného adaptéru je nutný AD724041	1 479	1 790
			AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 397	1 690
			VA420000	spojovací lišta (š. 3 mm) při zabudování do roviny, bez použití krytu	2 554	3 090
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	2 554	3 090
				VARIO OVLÁDACÍ KNOFLÍK - ŘADA 400		
			AA490111	ovládací knoflík, nerez	21 231	25 690
				OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
			AI442160	160 cm, ostrůvkový odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven, LED osvětlení, bez motoru, nerez	86 769	104 990
			AI442120	120 cm, ostrůvkový odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven, LED osvětlení, bez motoru, nerez	78 752	95 290
			AI442100	100 cm, ostrůvkový odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven, LED osvětlení, bez motoru, nerez	74 124	89 690
				KOMÍNY PRO ODSAVAČE PAR "AI" - ŘADA 400		
			AD442016	komín pro AI442, délka 62 cm, odtah ven, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	14 124	17 090
			AD442026	komín pro AI442, délka 86 cm, odtah ven, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	16 851	20 390
			AD442116	komín pro AI442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	16 851	20 390
			AD442126	komín pro AI442, délka 86 cm, recirkulace, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	19 909	24 090
				NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		

			AW442160	160 cm, nástěnný odsavač par, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru , nerez	76 107	92 090	
			AW442120	120 cm, nástěnný odsavač par, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru , nerez	68 091	82 390	
			AW442190	90 cm, nástěnný odsavač par, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru , nerez	61 975	74 990	
			KOMÍNY PRO ODSAVAČE PAR "AW" - ŘADA 400				
			AD442012	komín pro AW442, délka 62 cm, odtah ven, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	5 860	7 090	
			AD442022	komín pro AW442, délka 86 cm, odtah ven, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	7 347	8 890	
			AD442112	komín pro AW442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	7 347	8 890	
			AD442122	komín pro AW442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	8 669	10 490	
			EXTERNÍ MOTORY PRO ODSAVAČE PAR - ŘADA 400				
			AR400142	externí motor pro odsavače řady 400, 830m3/h, odtah ven, vnitřní instalace	31 810	38 490	
			AR400143	externí motor pro AW 442/AI 442, 970m3/h, k umístění do komína, odtah ven/recirkulace	22 554	27 290	
			AR401142	externí motor pro odsavače řady 400, 910m3/h, odtah ven, venkovní instalace	37 430	45 290	
			AR410110	externí motor pro kombinaci s Vario štěrbínovými odsavači řady 400 a 200, 665m3/h, odtah ven, instalace v soklu, pouze recirkulace	30 488	36 890	
			AR403122	externí motor pro kombinaci bezmotorových spotřebičů řady 400 a Vario štěrbínovými odsavači řady 200, 890m3/h, instalace v soklu, pouze odtah ven	22 554	27 290	
			AR413122	externí motor pro kombinaci se spotřebiči řady 400 a Vario štěrbínovými odsavači řady 200, 760m3/h, instalace v soklu, pouze recirkulace	29 248	35 390	
			Příslušenství pro instalaci				
			AD702052	teleskopická průchodka zdi, průměr 200 mm	2 884	3 490	
			AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 372	5 290	
			AA410110	2 aktivní uhlíkové filtry pro recirkulaci vzduchu, do kombinace s AR 410110 a AR 410710	4 702	5 690	
			AA410112	2 regenerovatelné aktivní uhlíkové filtry pro recirkulaci vzduchu, do kombinace s AR 410110 a AR 410710	10 818	13 090	
			AA413111	2 náhradní filtry s aktivním uhlím pro AR 413122	4 620	5 590	
			AA400510	okenní kontakt spínače pro stropní odsavače par řady 400	4 950	5 990	
			STROPNÍ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200				
			AC270101	105 cm, stropní odsavač, 2 možnosti instalace (přímo na strop nebo výškově nastavitelné ze stropu), recirkulace, Gaggenau černá, Home Connect	141 479	171 190	
			AC250121	120 cm, stropní integrovaný odsavač, odtah ven / recirkulace vzduchu, light bronze, Home Connect	58 752	71 090	
			AC230101	105 cm, stropní integrovaný odsavač, recirkulace vzduchu, light bronze, Home Connect	94 537	114 390	
			VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, ŠÍŘE: 15 CM				
			VL200120	15 cm, štěrbínový odsavač par s ovládním, černý	27 430	33 190	
			Příslušenství pro instalaci				
			AD410040	flexibilní plochý spojovací díl DN 150 pro VL 200	1 645	1 990	
			AD851041	spojovací díl pro VL 200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	1 397	1 690	
			VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 041	4 890	
			VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 041	4 890	
			EXTERNÍ MOTORY PRO ODSAVAČE PAR - ŘADA 200 A 400				
			AR410110	externí motor pro kombinaci s Vario štěrbínovými odsavači řady 400 a 200, 665m3/h, odtah ven, instalace v soklu, recirkulace	30 488	36 890	
			AR403122	externí motor pro kombinaci bezmotorových spotřebičů řady 400 a Vario štěrbínovými odsavači řady 200, 890m3/h, instalace v soklu, pouze odtah ven	22 554	27 290	
			AR413122	externí motor pro kombinaci se spotřebiči řady 400 a Vario štěrbínovými odsavači řady 200, 760m3/h, instalace v soklu, pouze recirkulace	29 248	35 390	
			Příslušenství pro instalaci				
			AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 372	5 290	
			AA413111	2 náhradní filtry s aktivním uhlím pro AR 413122	4 620	5 590	
			OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200				
			AI240191	90 cm, ostrůvkový odsavač par, plochý, 988 m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, nerez, skleněný ovládací panel antracit, Home Connect	63 215	76 490	
			Příslušenství pro instalaci				
			AD200326	prodloužení komínu ostrůvkových odsavačů par, délka 110 cm, nerez	11 231	13 590	
			AD220396	dekorační stropní límec na komín odsavače AI 220, nerez	6 851	8 290	
			AD223346	vnitřní konstrukce prodloužení ostrůvkových odsavačů par AI 230/240 (pro komín vysoký 1100-1500 mm)	2 223	2 690	
			NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200				
			AW240191	90 cm, nástěnný odsavač vč. komínu, plochý, 970 m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, nerez, skleněný ovládací panel antracit, Home Connect	45 281	54 790	
			Příslušenství pro instalaci				
			AD200322	prodloužení komínu nových nástěnných odsavačů par, délka 100 cm, nerez	5 942	7 190	
			AD200392	dekorační stropní límec nástěnných odsavačů par, nerez	5 529	6 690	
			NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, SKLO				
			AW250192	90 cm, nakloněný štít, 990 m3/h, 3 st., 1 int., bez komínu, sklo/antracit	45 942	55 590	
	30.9.20	V	AW250172	70 cm, nakloněný štít, 990 m3/h, 3 st., 1 int., bez komínu, sklo/antracit	40 570	49 090	
	30.9.20	V	AW270192	90 cm, nástěnný, 3 st., 1 int., 712 m3/h, bez komínu, sklo/antracit	45 942	55 590	
			Příslušenství pro instalaci				
			AD200012	nerezový komín (při extrakci vzduchu)	5 529	6 690	
			VÝSUVNÉ ODSAVAČE PAR "AF210" - ŘADA 200				
1.10.20		N	AF210192	90 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 965 m3/h, 3 st., 1 int., Soft-eject, nerez	32 636	39 490	
	30.9.20	V	AF210191	90 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 964 m3/h, Soft-eject, nerez	31 810	38 490	
1.10.20		N	AF210162	60 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 953 m3/h, 3 st., 1 int., Soft-eject, nerez	24 041	29 090	
			AF210161	60 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 953 m3/h, Soft-eject, nerez	22 967	27 790	
			Příslušenství pro instalaci				
			AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	4 041	4 890	
	30.9.20	V	AA210490	snížovací rám pro 90 cm výsuvný odsavač	4 868	5 890	
			AA210491	montážní sada pro odsavače řady 200, do horních skříněk, šířka 90 cm	1 397	1 690	
			VÝSUVNÉ ODSAVAČE PAR "AF200" - ŘADA 200				
	30.9.20	V	AF200160	60 cm, výsuvný odsavač par, plochý, 698 m3/h, 3 st., 1.int., odtah ven + cirkulace, nerez lišta	20 818	25 190	
			Příslušenství pro instalaci				
			AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	4 041	4 890	

TELESKOPICKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200						
1.10.20		N	AL200180	80 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, intenzivní stupeň 775 m3/hod, ambientní osvětlení, černý eloxovaný hliníkový rám, Guided Air, Home Connect	64 620	78 190
1.3.21		N	AL200190	90 cm, stolní odsavač par	69 826	84 490
				Příslušenství pro instalaci		
1.10.20		N	VA200080	spojovací lišta pro AL200180	4 653	5 630
1.3.21		N	VA200090	spojovací lišta pro AL200190	4 653	5 630
1.10.20		N	AA200910	instalační sada pro motor AL200 při vzdálené instalaci ventilace	5 430	6 570
1.10.20		N	AA200882	regenerační modul recirkulace vzduchu pro AL200180	23 793	28 790
1.3.21		N	AA200892	regenerační modul recirkulace vzduchu pro AL200190	23 793	28 790
1.10.20		N	AA200880	recirkulační modul pro AL200180	6 719	8 130
1.3.21		N	AA200890	recirkulační modul pro AL200190	6 719	8 130
1.11.20		N	AA200100	aktivní uhlíkové filtry pro AL200, vhodné pro přípravu ryb a mořských plodů, ochrana proti částicím alergenu, snížení zápachu > 90 %	3 107	3 760
ODVĚTRÁVACÍ JEDNOTKY - ŘADA 200						
			AC200191	86 cm, odsávací jednotka, 800m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace	25 198	30 490
			AC200181	70 cm, odsávací jednotka, 770m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace	24 372	29 490
			AC200161	52 cm, odsávací jednotka, 730m3/h, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace	23 380	28 290
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODSAVAČE PAR						
			AA442810	recirkulační modul AW 442 / AI 442, včetně uhlíkového filtru	8 091	9 790
			AA200812	pohledový modul pro vnitřní cirkulaci vč. aktivního uhlí. filtru pro nástěnné odsav. par AW 230/240/250	8 917	10 790
			AA200112	náhradní regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AA200812/816	10 818	13 090
			AA200110	filtr s aktivním uhlím s vysokou účinností snížení zápachu, pro recirkulační modul AA 200812/816 a AA 010811/AA012811	2 140	2 590
			AA200816	pohledový modul pro vnitřní cirkulaci vč. aktivního uhlí. filtru pro ostrůvkové odsav. par AI 230/240	11 893	14 390
			AA210110	filtr s aktivním uhlím pro recirkulační modul AA 211812	2 140	2 590
			AA211812	recirkulační modul pro teleskopické odsavače, nový instalační systém	6 603	7 990
			AA010811	recirkulační modul s vysoce účinným filtrem z aktivního uhlí pro stropní ventilace AC250 a AC402, nerez	15 446	18 690
			AA012811	recirkulační modul s vysoce účinným filtrem z aktivního uhlí pro stropní ventilace AC250 a AC402, bílý	15 446	18 690
			AD220396	dekorační stropní límeček na komín odsavače AI 220, nerez	6 851	8 290
			AD442392	dekorační stropní límeček na komín odsavače AW 442, nerez	5 942	7 190
			AD442396	dekorační stropní límeček na komín odsavače AI 442, nerez	6 851	8 290
			AD200392	dekorační stropní límeček nástěnných odsavačů par, nerez	5 529	6 690
			AD223346	vnitřní konstrukce prodloužení ostrůvkových odsavačů par AI 230/240 (pro komín vysoký 1100-1500 mm)	2 223	2 690
30.9.20		V	AA210490	snížovací rám pro 90 cm výsuvný odsavač	4 868	5 890
			AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	4 041	4 890
			AA210491	montážní sada pro odsavače řady 200, do horních skříněk, šířka 90 cm	1 397	1 690
			CA230100	ovládací volič pro indukční varné desky řady 200, černý	2 719	3 290
			AA400510	okenní kontakt spínače pro stropní odsavače par řady 400	4 950	5 990
			AA200510	dálkové ovládání pro AC200	1 893	2 290
			AD700051	kruhová zakončovací průchodka s mřížkou, průměr 200 mm, nerez	3 463	4 190
			AD850050	plochá zakončovací průchodka s mřížkou, DN 150 mm, nerez	3 793	4 590
			AD702052	teleskopická průchodka zdi, průměr 200 mm	2 884	3 490
1.10.20		N	AD750054	teleskopická průchodka, průměr 150 mm, nerez/plast	11 149	13 490
30.9.20		V	AD750053	teleskopická průchodka, průměr 150 mm, nerez/plast	10 405	12 590
			AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL 400, nerez	4 372	5 290
			AD852010	ploché plastové potrubí, DN 150, délka 1 m	818	990
			AD854010	ploché kovové potrubí, DN 150, délka 1 m	3 545	4 290
			AD852040	ploché plastové spojovací díl pro DN 150	488	590
			AD854040	kovový spojovací díl pro DN 150	1 479	1 790
			AD852030	plastové ploché koleno 90°, vertikální DN 150	736	890
			AD854030	kovové ploché koleno 90°, vertikální DN 150	1 810	2 190
			AD852031	plastové ploché koleno 90°, horizontální DN 150	901	1 090
			AD854031	kovové ploché koleno 90°, horizontální DN 150	1 810	2 190
			AD852032	plastové ploché koleno 15°, horizontální DN 150	488	590
			AD854000	kovový spojovací díl pro DN 150 s lemem	3 132	3 790
			AD853011	plastové potrubí Flexi ploché, DN 150, délka 1 m	1 727	2 090
			AD858010	kovové potrubí Flexi ploché, DN 150, délka 1 m	3 793	4 590
			AD852042	plastová kolenová redukce 90° na ploché potrubí DN 150	818	990
			AD854032	kovová kolenová redukce potrubí: kulaté/ploché DN 150	1 727	2 090
			AD852041	plastová redukce potrubí: kulaté/ploché DN 150	818	990
			AD854041	kovová redukce potrubí: kulaté/ploché DN 150	1 727	2 090
			AD854045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, obdélníkový, přední/zadní	2 223	2 690
			AD854043	spojovací díl pro AL400: 1x DN 150, obdélníkový, spodní	1 314	1 590
			AD854046	spojovací díl pro VL 414, 1x DN 150, pravá/levá redukce	1 397	1 690
			AA414010	vzduchový kryt pro VL 414, do kombinace s plynovými deskami	1 231	1 490
			LS041001	bezpečnostní vzduch. lišta při umístění VL 040/041 vedle plynových spotřebičů	1 231	1 490
			AD410040	flexibilní ploché spojovací díl DN 150 pro VL 200	1 645	1 990
			AD851041	spojovací díl pro VL 200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	1 397	1 690
			AD854048	spojovací díl pro 2 vzduchová potrubí (plochá)	2 471	2 990
			AD751010	flexibilní potrubí, průměr 150 mm, délka 1 - 3 m, alu	2 306	2 790
			AD752010	plastové potrubí průměr 150 mm, délka 1 m	818	990
			AD754090	plastový spojovací díl, průměr 150 mm	322	390
			AD704040	kovový adaptér/redukce DN 200/150	1 810	2 190
			AD752030	koleno 90°, průměr 150 mm	736	890
			AD752070	kondenzátor, průměr 150 mm	736	890
			AD754045	spojovací díl pro AL400: 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 223	2 690

			AD724042	spojovací díl kulatý pro VL 414/040/041, DN 150. Pro instalaci na levou nebo pravou stranu VL přidavného adaptéru je nutný AD724041	1 479	1 790
			AD724041	adaptér pro VL 414/040/041	653	790
			AD990090	plastová lepící páska pro spojování potrubí, délka 10 m v roli	322	390
			AD990091	aluminium lepící páska pro spojování potrubí, délka 10 m v roli	240	290
			AD754048	spojovací díl pro 2x 150 mm kruhový - vstup a 1x 150 mm kruhový - výstup	2 471	2 990
			AD704048	spoj. díl pro potrubí 2x150mm kulatý vstup, 1x200 mm kulatý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
			AD704049	spoj. díl pro potrubí 2x150mm plochý vstup, 1x200 mm plochý výstup, pro AL 400 do AR 403/413	1 893	2 290
30.9.20	V		AA270113	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AW 270/271/273	2 636	3 190
30.9.20	V		AA270112	regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AW 270/271/273	10 818	13 090
			AA250113	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AW 250/251/253	2 636	3 190
			AA250112	regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AW 250/251/253	10 983	13 290
			AA442110	filtr s aktivním uhlím s vysokou účinností snížení zápachu, pro recirkulační modul AA 442810	4 207	5 090
			AA200121	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AC230101/AC270101	2 471	2 990
			AA200122	náhradní regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AC230101/AC270101	23 215	28 090
VARIO KOMBINACE CHLADNIČKA/MRAZÁK "RY" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM						
1.9.20		N	RY492305	NEL - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, 518 l, z toho dvoudvěřová chladnička 344 l vč. nulová zóna 34 l, výsuvný mrazák 140 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	242 058	292 890
	31.8.20	V	RY492304	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, 518 l, z toho dvoudvěřová chladnička 344 l vč. nulová zóna 34 l, výsuvný mrazák 140 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	242 058	292 890
Příslušenství pro instalaci						
			RA421912	dekorační dveře s madlem pro RY 492, nerez	41 810	50 590
			RA423340	boční lišta, 2 ks, pro RB a RY	818	990
			RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY 492, délka 810 mm, nerez	3 545	4 290
			RA428912	dekorační dveře bez madla pro RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	41 810	50 590
			RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 545	4 290
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790
			RA460030	spoj. lišta při vertikál.umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřmi)	2 884	3 490
1.9.20		N	RA464913	odvětrávací mřížka, nový filtrační systém, pro RB 492 a RY 492, nerez	7 430	8 990
			RA464910	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 492 a RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790
VARIO KOMBINACE CHLADNIČKA/MRAZÁK "RB" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM						
1.9.20		N	RB492305	NEL - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, 521 l, z toho dvoudvěřová chladnička 347 l vč. nulová zóna 34 l, výsuvný mrazák 140 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	242 058	292 890
	31.8.20	V	RB492304	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, 521 l, z toho dvoudvěřová chladnička 347 l vč. nulová zóna 34 l, výsuvný mrazák 140 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	242 058	292 890
1.9.20		N	RB472305	NEL - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, 418 l, z toho dvoudvěřová chladnička 281 l vč. nulová zóna 27 l, výsuvný mrazák 110 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	226 438	273 990
	31.8.20	V	RB472304	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, 418 l, z toho dvoudvěřová chladnička 281 l vč. nulová zóna 27 l, výsuvný mrazák 110 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	226 438	273 990
Příslušenství pro instalaci						
			RA421712	dekorační dveře s madlem pro RB 472, nerez	30 736	37 190
			RA421910	dekorační dveře s madlem pro RB 492, nerez	34 868	42 190
			RA423340	boční lišta, 2 ks, pro RB a RY	818	990
			RA425710	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB 472, délka 658 mm, nerez	3 215	3 890
			RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY 492, délka 810 mm, nerez	3 545	4 290
			RA428712	dekorační dveře bez madla pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	30 736	37 190
			RA428910	dekorační dveře bez madla pro RB 492, šířka 76,2 cm, nerez	34 868	42 190
			RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 545	4 290
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790
			RA460030	spoj. lišta při vertikál.umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřmi)	2 884	3 490
1.9.20		N	RA464713	odvětrávací mřížka, nový filtrační systém, pro RB 472, nerez	6 686	8 090
1.9.20		N	RA464913	odvětrávací mřížka, nový filtrační systém, pro RB 492 a RY 492, nerez	7 430	8 990
			RA464710	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	6 686	8 090
			RA464910	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 492 a RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790
VARIO CHLADNIČKY "RC" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM						
1.9.20		N	RC492305	NEL - plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, dvoudvěřová, 567 l (509 l + nulová zóna 58 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	231 645	280 290
	31.8.20	V	RC492304	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, dvoudvěřová, 567 l (509 l + nulová zóna 58 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	231 645	280 290
1.9.20		N	RC472305	NEL - plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, dvoudvěřová, 463 l (416 l + nulová zóna 47 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	213 298	258 090
	31.8.20	V	RC472304	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, dvoudvěřová, 463 l (416 l + nulová zóna 47 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	213 298	258 090
1.9.20		N	RC462305	NEL - plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, dvoudvěřová, 356 l (321 l + nulová zóna 35 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	191 727	231 990
	31.8.20	V	RC462304	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, dvoudvěřová, 356 l (321 l + nulová zóna 35 l), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída A++, Home Connect	191 727	231 990
Příslušenství pro instalaci						
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA421710	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490
			RA421911	dekorační dveře s madlem, šířka 91,4 cm, nerez	31 314	37 890
			RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790

			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA428710	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490
			RA428911	dekorační dveře bez madla, šířka 91,4 cm, nerez	31 314	37 890
			RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 545	4 290
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 884	3 490
			RA464611	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464711	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 76,2 cm, nerez	6 355	7 690
			RA464911	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990
VARIO MRAZÁKY "RF"- ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM						
1.9.20		N	RF463306	NEL - plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, 300 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu v mrazicí části, výdejník ledu, vody a ledové tříště na vnějších dveřích, pravý závěs dveří, hlučnost 42 dB, třída A+, Home Connect	221 231	267 690
	31.8.20	V	RF463304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, 300 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu v mrazicí části, výdejník ledu, vody a ledové tříště na vnějších dveřích, pravý závěs dveří, hlučnost 42 dB, třída A+, Home Connect	221 231	267 690
1.9.20		N	RF463307	NEL - plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, 300 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu v mrazicí části, výdejník ledu, vody a ledové tříště na vnějších dveřích, levý závěs dveří, hlučnost 42 dB, třída A+, Home Connect	221 231	267 690
	31.8.20	V	RF463305	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, 300 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu v mrazicí části, výdejník ledu, vody a ledové tříště na vnějších dveřích, levý závěs dveří, hlučnost 42 dB, třída A+, Home Connect	221 231	267 690
1.9.20		N	RF471305	NEL - plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, jednodveřový, 429 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	223 876	270 890
	31.8.20	V	RF471304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, jednodveřový, 429 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	223 876	270 890
1.9.20		N	RF461305	NEL - plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřový, 328 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	196 934	238 290
	31.8.20	V	RF461304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřový, 328 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	196 934	238 290
1.9.20		N	RF411305	NEL - plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřový, 226 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	170 818	206 690
	31.8.20	V	RF411304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřový, 226 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	170 818	206 690
			RF410304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřový, 237 l, NoFrost, push-to-open/pull-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, hlučnost 42 dB, třída A++, Home Connect	158 587	191 890
Příslušenství pro instalaci						
			RA421110	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
			RA422610	dekorační dveře s madlem - otvory výdejník ledu a ledové tříště, šířka 61 cm, nerez	20 818	25 190
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA421710	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490
			RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790
			RA428110	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
			RA428810	dekorační dveře bez madla pro RF 463, šířka 61 cm, nerez	20 818	25 190
			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA428710	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 884	3 490
1.9.20		N	RA464113	odvětrávací mřížka, nový filtrační systém, šířka 45,7 cm, nerez	4 785	5 790
			RA464112	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 45,7 cm, nerez	4 785	5 790
1.9.20		N	RA464616	odvětrávací mřížka, nový filtrační systém, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464612	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
1.9.20		N	RA464617	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, nový filtrační systém, pravý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464613	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, pravý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
1.9.20		N	RA464618	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, nový filtrační systém, levý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464614	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, levý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464712	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 76,2 cm, nerez	6 686	8 090
VARIO VINOTÉKY - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM						
1.9.20		N	RW466365	NEL - plně integrovatelná vinotéka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, push-to-open, 366 l, kapacita 99 lahví, 3 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	210 653	254 890
	31.8.20	V	RW466364	plně integrovatelná vinotéka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, push-to-open, 366 l, kapacita 99 lahví, 3 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	210 653	254 890
1.9.20		N	RW466305	NEL - plně integrovatelná vinotéka, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, push-to-open, 366 l, kapacita 99 lahví, 3 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, plně dveře , hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	202 719	245 290
	31.8.20	V	RW466304	plně integrovatelná vinotéka, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, push-to-open, 366 l, kapacita 99 lahví, 3 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, plně dveře , hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	202 719	245 290
1.9.20		N	RW414365	NEL - plně integrovatelná vinotéka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřová, push-to-open, 269 l, kapacita 70 lahví, 2 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	178 752	216 290
	31.8.20	V	RW414364	plně integrovatelná vinotéka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřová, push-to-open, 269 l, kapacita 70 lahví, 2 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	178 752	216 290
1.9.20		N	RW414305	NEL - plně integrovatelná vinotéka, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřová, push-to-open, 269 l, kapacita 70 lahví, 2 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, plně dveře , hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	170 818	206 690
	31.8.20	V	RW414304	plně integrovatelná vinotéka, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřová, push-to-open, 269 l, kapacita 70 lahví, 2 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, plně dveře , hlučnost 42 dB, třída A, Home Connect	170 818	206 690

				Příslušenství pro instalaci		
			RA420010	zámek dveří pro RW 414/464	4 041	4 890
			RA421110	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
			RA421111	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, levý závěs, nerez	13 876	16 790
			RA421112	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, pravý závěs, nerez	13 876	16 790
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA421611	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, levý závěs, nerez	20 901	25 290
			RA421612	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, pravý závěs, nerez	20 901	25 290
			RA423140	boční lišta, dlouhá	818	990
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790
			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA428611	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 884	3 490
			RA464611	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA428110	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
			RA428111	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
			RA464111	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 45,7 cm, nerez	4 785	5 790
				VARIO CHLADNIČKY, MRAZÁKY - ŘADA 200		
			RB289203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 245 l (chladnička 128 l + nulová zóna 56 l, mrazák 61 l), hlučnost 41 dB, třída A++	59 248	71 690
			RB287203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 259 l (chladnička 186 l, mrazák 73 l), hlučnost 39 dB, třída A++	58 421	70 690
			RT289203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 284 l (chladnička 180 l + nulová zóna 77 l, mrazák 27 l), hlučnost 39 dB, třída A++	61 975	74 990
			RC289203	plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 302 l (chladnička 225 l + nulová zóna 77 l), hlučnost 39 dB, třída A++	63 711	77 090
			RF287202	plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřový, 210 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -16°C až -24°C, hlučnost 42 dB, třída A++	57 926	70 090
				VOLNĚ STOJÍCÍ SIDE-BY-SIDE CHLADNIČKA/MRAZÁK - ŘADA 200		
	30.9.20	V	RS295355	volně stojící Side-by-Side chladnička s mrazákem, výška 175,6 cm, šířka 91,2 cm, 541 l (chladnička 368 l + nulová zóna, mrazák 158 l), NoFrost, zásobník na led a vodu, plně skleněné dveře , hlučnost 42 dB, třída A++, antracit	105 364	127 490
				CHLADNIČKY, MRAZÁKY - ŘADA 200		
1.10.20		N	RB282306	NEL - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 223 l (chladnička 156 l, mrazák 67 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 37 dB, třída A+++, Home Connect	65 446	79 190
	30.9.20	V	RB282305	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 223 l (chladnička 156 l, mrazák 67 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 37 dB, třída A+++, Home Connect	65 446	79 190
1.10.20		N	RT282306	NEL - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 269 l (chladnička 254 l, mrazák 15 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A+++, Home Connect	53 380	64 590
	30.9.20	V	RT282305	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 269 l (chladnička 254 l, mrazák 15 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A+++, Home Connect	53 380	64 590
1.10.20		N	RT282204	NEL - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 286 l (chladnička 252 l, mrazák 34 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A++	35 529	42 990
	30.9.20	V	RT282203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 286 l (chladnička 252 l, mrazák 34 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A++	35 529	42 990
1.10.20		N	RC282306	NEL - plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 284 l, vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A+++, Home Connect	56 025	67 790
	30.9.20	V	RC282305	plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 284 l, vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída A+++, Home Connect	56 025	67 790
1.10.20		N	RF282305	NEL - plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřový, 211 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -16°C až -24°C, hlučnost 39 dB, třída A++, možno kombinovat s RC 282	42 884	51 890
	30.9.20	V	RF282303	plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřový, 211 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -16°C až -24°C, hlučnost 39 dB, třída A++, možno kombinovat s RC 282	42 884	51 890
	30.9.20	V	RT242203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 140 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 204 l (chladnička 130 l + nulová zóna 59 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída A++	35 529	42 990
	30.9.20	V	RC242203	plně integrovatelná chladnička, výška 140 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 222 l (163 l + nulová zóna 59 l), hlučnost 37 dB, třída A++	34 702	41 990
	30.9.20	V	RT222102	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 169 l (chladnička 95 l + nulová zóna 59 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída A++	31 893	38 590
	30.9.20	V	RC222101	plně integrovatelná chladnička, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 187 l (128 l + nulová zóna 59 l), hlučnost 37 dB, třída A++	32 884	39 790
	30.9.20	V	RT222203	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 195 l (chladnička 180 l, mrazák 15 l), hlučnost 37 dB, třída A++	25 116	30 390
	30.9.20	V	RC222203	plně integrovatelná chladnička, výška 122,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 211 l, hlučnost 33 dB, třída A++	26 025	31 490
1.10.20		N	RT200203	NEL - podstavná - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 82 cm, šířka 60 cm, 123 l (chladnička 108 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída A++	26 934	32 590
	30.9.20	V	RT200202	podstavná - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 82 cm, šířka 60 cm, 123 l (chladnička 108 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída A++	26 934	32 590
1.10.20		N	RC200203	NEL - podstavná - plně integrovatelná chladnička, výška 82 cm, šířka 60 cm, 137 l, hlučnost 38 dB, třída A++	29 248	35 390
	30.9.20	V	RC200202	podstavná - plně integrovatelná chladnička, výška 82 cm, šířka 60 cm, 137 l, hlučnost 38 dB, třída A++	29 248	35 390
1.10.20		N	RF200203	NEL - podstavný - plně integrovatelný mrazák, výška 82 cm, šířka 60 cm, 98 l, hlučnost 38 dB, třída A++	26 521	32 090
	30.9.20	V	RF200202	podstavný - plně integrovatelný mrazák, výška 82 cm, šířka 60 cm, 98 l, hlučnost 38 dB, třída A++	26 521	32 090
				VINOTÉKY - ŘADA 200		
1.10.20		N	RW282262	NEL - plně integrovatelná vinotéka, výška 177,2 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 254 l, kapacita 80 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 35 dB, třída A	130 570	157 990
	30.9.20	V	RW282261	plně integrovatelná vinotéka, výška 177,2 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 254 l, kapacita 80 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 35 dB, třída A	130 570	157 990
1.10.20		N	RW222262	NEL - plně integrovatelná vinotéka, výška 122 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 158 l, kapacita 48 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 35 dB, třída A	110 653	133 890
	30.9.20	V	RW222261	plně integrovatelná vinotéka, výška 122 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 158 l, kapacita 48 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 35 dB, třída A	110 653	133 890
				Příslušenství pro instalaci		
			RA221311	dekorační dveřní rám s madlem pro RW282, šířka 45,7 cm, nerez	13 050	15 790
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790

			RA221211	dekorační dveřní rám s madlem pro RW222, šířka 45,7 cm, nerez	10 074	12 190
			RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY 492, délka 810 mm, nerez	3 545	4 290
				VINOTÉKY - ŘADA 400		
1.10.20		N	RW404262	NEL - podstavná vinotéka, výška 82 cm, šířka 60 cm, jednodveřová, 94 l, kapacita 34 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře s nerezovým rámem, hlučnost 38 dB, třída A	87 099	105 390
	30.9.20	V	RW404261	podstavná vinotéka, výška 82 cm, šířka 60 cm, jednodveřová, 94 l, kapacita 34 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře s nerezovým rámem, hlučnost 38 dB, třída A	87 099	105 390
	30.9.20	V	RW402261	podstavná vinotéka, výška 82 cm, šířka 60 cm, jednodveřová, 110 l, kapacita 42 lahví, 1 teplotní zóna +5°C až +20°C, skleněné dveře s nerezovým rámem, hlučnost 38 dB, třída A	85 694	103 690
				PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHLAZENÍ		
			GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 397	1 690
			GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 479	1 790
			RA050220	aktivní uhlíkový filtr pro RW 404 a RW 402	983	1 190
			RA430100	skladovací kontejner s průhledným víkem, antracit	983	1 190
			RA493060	prezentér/stojánek na 1 láhev, dub s alu/antracit	1 562	1 890
			RA430000	dekorační záslepky (8 ks) pro RW414 a RW466	488	590
			RA448220	malý kontejner na led	1 397	1 690
			RA492160	odnímatelná police s rámem z dubového dřeva, pro RW 414, na vertikální skladování	5 860	7 090
			RA492660	odnímatelná police s rámem z dubového dřeva, pro RW 466, na vertikální skladování	6 686	8 090
			RA498140	dubová police pro RW414	2 140	2 590
			RA498640	dubová police pro RW466	2 636	3 190
			RA421110	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
			RA428110	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
			RA421111	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, levý závěs, nerez	13 876	16 790
			RA421112	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, pravý závěs, nerez	13 876	16 790
			RA428111	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	13 876	16 790
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA421611	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, levý závěs, nerez	20 901	25 290
			RA421612	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, pravý závěs, nerez	20 901	25 290
			RA428611	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 61 cm, nerez	20 901	25 290
			RA421710	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490
			RA428710	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, nerez	27 678	33 490
			RA421911	dekorační dveře s madlem, šířka 91,4 cm, nerez	31 314	37 890
			RA428911	dekorační dveře bez madla, šířka 91,4 cm, nerez	31 314	37 890
			RA421712	dekorační dveře s madlem pro RB 472, nerez	30 736	37 190
			RA428712	dekorační dveře bez madla pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	30 736	37 190
			RA421910	dekorační dveře s madlem pro RB 492, nerez	34 868	42 190
			RA428910	dekorační dveře bez madla pro RB 492, šířka 76,2 cm, nerez	34 868	42 190
			RA421912	dekorační dveře s madlem pro RY492, nerez	41 810	50 590
			RA428912	dekorační dveře bez madla pro RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	41 810	50 590
			RA422610	dekorační dveře s madlem - otvor výdejník ledu a ledové tříště, šířka 61 cm, nerez	20 818	25 190
			RA428810	dekorační dveře bez madla pro RF 463, šířka 61 cm, nerez	20 818	25 190
			RA221311	dekorační dveřní rám s madlem pro RW282, šířka 45,7 cm, nerez	13 050	15 790
			RA221211	dekorační dveřní rám s madlem pro RW222, šířka 45,7 cm, nerez	10 074	12 190
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	3 959	4 790
			RA425710	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB 472, délka 658 mm, nerez	3 215	3 890
			RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY 492, délka 810 mm, nerez	3 545	4 290
			RA450000	mechanický filtr pro systém filtrace vody	1 645	1 990
21.9.20		N	RA450012	filtr s aktivním uhlím pro systém filtrace vody vč. indikátoru nasycení, nový filtrační systém, pro Vario 400	2 140	2 590
			RA450010	filtr s aktivním uhlím pro systém filtrace vody vč. indikátoru nasycení	2 140	2 590
			RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 545	4 290
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 091	9 790
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	2 884	3 490
			RA460030	spoj. lišta při vertikálním umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřmi)	2 884	3 490
1.9.20		N	RA464113	odvětrávací mřížka, nový filtrační systém, šířka 45,7 cm, nerez	4 785	5 790
			RA464111	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 45,7 cm, nerez	4 785	5 790
			RA464112	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 45,7 cm, nerez	4 785	5 790
1.9.20		N	RA464616	odvětrávací mřížka, nový filtrační systém, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464611	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
1.9.20		N	RA464617	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, nový filtrační systém, pravý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464612	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
1.9.20		N	RA464618	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, nový filtrační systém, levý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464613	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, pravý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
			RA464614	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF 463, levý závěs, šířka 61 cm, nerez	5 612	6 790
1.9.20		N	RA464714	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 76,2 cm, nový filtrační systém, nerez	6 686	8 090
1.9.20		N	RA464713	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, pro RB 472, nový filtrační systém, šířka 76,2 cm, nerez	6 686	8 090
			RA464712	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, šířka 76,2 cm, nerez	6 686	8 090
			RA464711	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 76,2 cm, nerez	6 355	7 690
			RA464710	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 472, šířka 76,2 cm, nerez	6 686	8 090
1.9.20		N	RA464913	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 492 a RY 492, nový filtrační systém, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990
			RA464911	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990
			RA464910	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB 492 a RY 492, šířka 91,4 cm, nerez	7 430	8 990
			RA097600	příslušenství pro side-by-side instalaci vinoték	5 116	6 190
			RA420010	zámek dveří pro RW 414/464	4 041	4 890
			RA491161	plně výsuvná police pro RW 414, dub, alu/antracit	6 025	7 290
			RA491661	plně výsuvná police pro RW 466, dub, alu/antracit	6 025	7 290

			RA423140	boční lišta, dlouhá		818	990
			RA423340	boční lišta, 2 ks, pro RB a RY		818	990
				MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 60 CM - ŘADA 400, VÝŠKA: 81,5 CM A 86,5 CM			
			DF481162	86,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect		59 661	72 190
			DF480162	81,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect		58 752	71 090
			DF481163F	86,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect		59 579	72 090
			DF480163F	81,5 cm, 8+5 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 12 jídelních sad, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída A+++, Home Connect		58 752	71 090
				Příslušenství pro instalaci			
			DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm		3 793	4 590
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)		1 314	1 590
				MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 60 CM - ŘADA 200, VÝŠKA: 81,5 CM A 86,5 CM			
			DF271160	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect		42 140	50 990
			DF270160	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect		41 397	50 090
			DF271160F	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect		42 140	50 990
			DF270160F	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect		41 397	50 090
			DF261167	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect		34 207	41 390
			DF260167	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 42 dB, třída A+++, nerez panel, Home Connect		33 380	40 390
			DF251162	86,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, automatické otevírání dvířek po skončení programu Eco 50, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída A++, nerez panel, Home Connect		29 992	36 290
			DF250162	81,5 cm, 6+3 auto programy 35-45°C, 45-65°C, 65-75°C, TFT-displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, automatické otevírání dvířek po skončení programu Eco 50 °C, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída A++, nerez panel, Home Connect		29 248	35 390
				Příslušenství pro instalaci			
			DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm		3 793	4 590
			GH045010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 45 cm, rozteč 427 mm, nerez		1 231	1 490
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)		1 314	1 590
				MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 45 CM - ŘADA 200, VÝŠKA: 81,5 CM			
			DF250141	81,5 cm, 6+2 auto programy 35°-45°C, 45°-65°C, 65°- 75°C, Zeolith, 10 jídelních sad, příborová zásuvka, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída A+++, nerez panel		35 033	42 390
				Příslušenství pro instalaci			
			DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm		3 793	4 590
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)		1 314	1 590
				PŘÍSLUŠENSTVÍ K MYČKÁM NÁDOBÍ			
			DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm		3 793	4 590
			DA041160	příborová zásuvka, kapacita 13 sad nádobí ve 3 úrovních		3 628	4 390
			DA041061	příborová zásuvka, kapacita 14 sad nádobí ve 3 úrovních		2 884	3 490
			GH045010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 45 cm, rozteč 427 mm, nerez		1 231	1 490
			GZ010011	prodlužovací souprava AquaStop (délka 2 m)		1 314	1 590
				AUTOMATICKÁ PRAČKA A SUŠIČKA PŘADLA			
1.9.20		N	WM260164	pračka, výška 84,8 cm, šířka 60 cm, 10 kg, iDOS, TFT displej, 1600 ot./min., vnitřní osvětlení, přední plnění, možnost podstavby, třída A+++, Home Connect		43 711	52 890
	31.8.20	V	WM260163	pračka, výška 84,8 cm, šířka 60 cm, 9 kg, iDOS, TFT displej, 1600 ot./min., vnitřní osvětlení, přední plnění, možnost podstavby, třída A+++, Home Connect		42 306	51 190
1.11.20		N	WT260110	sušička, výška 84,2 cm, šířka 60 cm, 1 - 9 kg, TFT displej, samočistící kondenzátor, vnitřní osvětlení, vč. koše na vlnu, třída A+++, Home Connect		43 711	52 890
	31.8.20	V	WT260101	sušička, výška 84,2 cm, šířka 60 cm, 1 - 8 kg, TFT displej, tepelné čerpadlo, vnitřní osvětlení, vč. koše na vlnu, třída A+++, Home Connect		42 306	51 190
				PŘÍSLUŠENSTVÍ K PRAČCE A SUŠIČCE			
			WA200001	prodlužovací souprava AquaStop		818	990
			WA032001	spojovací sada s výsuvem		2 636	3 190
				OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
			GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná		1 397	1 690
			GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná		1 479	1 790
			GN124130	nerezová pečicí pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná		1 645	1 990
			GN124230	nerezová pečicí pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná		1 893	2 290
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, pro pečicí trouby BA016 a BA018 a pro kombinované parní trouby		12 554	15 190
			GN232110	Teppan Yaki pánev pro CX 480, rozměr GN 1/1		10 488	12 690
			GN232230	Teppan Yaki pánev pro CX 480, rozměr GN 2/3		8 917	10 790
			GH020010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 20 cm, rozteč 177 mm, nerez		653	790
			GH030010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 30 cm, rozteč 277 mm, nerez		901	1 090
			GH031010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 30,5 cm, rozteč 282 mm, pro BOP, nerez		1 314	1 590
			GH045010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 45 cm, rozteč 427 mm, nerez		1 231	1 490
			GH050010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 50 cm, rozteč 477 mm, nerez		1 314	1 590
			GH060010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 60 cm, rozteč 577 mm, nerez		1 562	1 890
			GH070010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 70 cm, rozteč 677 mm, nerez		1 893	2 290
			GH080010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 80 cm, rozteč 777 mm, nerez		1 893	2 290
			GH090010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 90 cm, rozteč 877 mm, nerez		2 223	2 690
			GH110010	madlo nábytkových dveří, 3 držáky, délka 110 cm, rozteč vždy 538,5 mm, nerez		2 884	3 490

		GH140010	madlo nábytkových dveří, 3 držáky, délka 140 cm, rozteč vždy 688,5 mm, nerez	3 628	4 390
--	--	-----------------	--	-------	--------------