

GAGGENAU - ceník VESTAVNÝCH spotřebičů pro kuchyňská studia



Platný od 10-2023

Uvedené maloobchodní ceny jsou orientační s DPH. Nákupní ceny bez DPH a bez PHE zašleme našim obchodním partnerům na vyžádání.

N - novinka

V - výběh

D - do vyprodání zásob

od	do	Změna	model	popis	Orientační MOC bez DPH a bez PHE	Orientační MOC s DPH a bez PHE
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 300, ŠÍŘKA: 90 CM		
			EB333111	90 cm, TFT displej, teplotní sonda, objem 83 l, pyrolýza, nerez, třída A, Home Connect	198 850	240 609
				DVOJITÉ VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BX480112	76 cm, dvojitá trouba, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, ovládání uprostřed, sklo/nerez, třída A	218 999	264 989
			BX481112	76 cm, dvojitá trouba, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, ovládání uprostřed, sklo/nerez, třída A	218 999	264 989
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BO480112	76 cm, 17 druhů ohřevu, objem 110 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	149 445	180 829
			BO481112	76 cm, 17 druhů ohřevu, objem 110 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	149 445	180 829
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BO470112	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	104 503	126 449
			BO471112	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	104 503	126 449
			BO470102	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	104 503	126 449
			BO471102	60 cm, 17 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	104 503	126 449
			BO450112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	91 627	110 869
			BO451112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	91 627	110 869
			BO420112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	81 991	99 209
			BO421112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	82 131	99 379
			BO420102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, vrchní ovládání, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	81 991	99 209
			BO421102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, vrchní ovládání, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	81 991	99 209
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM		
			BS484112	76 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	174 586	211 249
			BS485112	76 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	174 586	211 249
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BS470112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 569	194 289
			BS471112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 569	194 289
			BS474112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 569	194 289
			BS475112	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 569	194 289
			BS470102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 569	194 289
			BS471102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 569	194 289
			BS474102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 569	194 289
			BS475102	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + keramický gril, Sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30-230°C), dotykový LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 569	194 289
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		

			BS450111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	147 164	178 069
			BS450101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	147 164	178 069
			BS451111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	147 164	178 069
			BS451101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	147 164	178 069
			BS454111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	147 164	178 069
			BS454101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	147 164	178 069
			BS455111	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání dole, sklo/nerez, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	147 164	178 069
			BS455101	60 cm, objem 50 l, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	147 164	178 069
			KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM			
			BM484110	76 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole, nerez/sklo	151 875	183 769
			BM485110	76 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole, nerez/sklo	151 875	183 769
			KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM			
			BM450110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez	96 619	116 909
			BM451110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/nerez	96 619	116 909
			BM454110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole, sklo/nerez	96 619	116 909
			BM455110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole, sklo/nerez	96 619	116 909
			BM450100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	96 619	116 909
			BM451100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	96 619	116 909
			BM454100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	96 619	116 909
			BM455100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	96 619	116 909
			VESTAVNÉ KÁVOVARY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM			
			CM450112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimečný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/nerez, Home Connect	101 090	122 319
			CM450102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimečný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	101 090	122 319
			VAKUOVACÍ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM			
			DV461110	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, sklo/nerez	72 702	87 969
			DV461100	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, sklo/antracit	72 702	87 969
			DV061100	60 cm, plně integrovatelná vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, vhodná do kombinace série 400 a 200 (nábytkový panel)	66 569	80 549
			OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 76 CM			
			WS482110	76 cm, ohřevná zásuvka, výška 21 cm, objem 38 l, 4 stupně teploty (40-80°C), sklo/nerez	48 173	58 289
			MULTIFUNKČNÍ OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM			
			WS061102	60 cm, plně integrovatelná ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, vhodná do kombinace série 400 a 200 (nábytkový panel), vhodné pro pomalé pečení	30 124	36 450
			WS461112	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, sklo/nerez, vhodné pro pomalé pečení	35 455	42 900
			WS462112	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 54 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, sklo/nerez, vhodné pro pomalé pečení	38 008	45 990
			WS461102	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, sklo/antracit, vhodné pro pomalé pečení	35 455	42 900
			WS462102	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 54 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, sklo/antracit, vhodné pro pomalé pečení	38 008	45 990
			VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM			
			BOP250102	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	81 991	99 209
			BOP251102	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	81 991	99 209
			BOP220102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	61 313	74 189
			BOP221102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	61 313	74 189
			BOP210102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	53 255	64 439
			BOP211102	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	52 817	63 909
			BOP250112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	81 991	99 209
			BOP251112	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	81 991	99 209
			BOP220112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	61 313	74 189
			BOP221112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	61 313	74 189
			BOP210112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	52 817	63 909
			BOP211112	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	52 817	63 909
			BOP250132	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	81 991	99 209

			BOP251132	60 cm, 13 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, teplotní sonda, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	81 991	99 209
			BOP220132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	61 313	74 189
			BOP221132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pyrolýza, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	61 313	74 189
			BOP210132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	52 817	63 909
			BOP211132	60 cm, 9 druhů ohřevu, objem 76 l, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	52 817	63 909
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BSP270101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	146 817	177 649
			BSP270111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	146 817	177 649
			BSP270131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	146 817	177 649
			BSP271101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	146 817	177 649
			BSP271111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	146 817	177 649
			BSP271131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	146 817	177 649
			BSP260101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 148	161 109
			BSP260111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	133 148	161 109
			BSP260131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	133 148	161 109
			BSP261101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	133 148	161 109
			BSP261111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	133 148	161 109
			BSP261131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, přívod a odpad vody, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	133 148	161 109
			BSP250101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	119 131	144 149
			BSP251101	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, třída A, Home Connect	119 131	144 149
			BSP250111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	119 131	144 149
			BSP251111	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, třída A, Home Connect	119 131	144 149
			BSP250131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	119 131	144 149
			BSP251131	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230°C), Sous-vide vaření, LCD displej, teplotní sonda, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, třída A, Home Connect	119 131	144 149
				PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BSP220101	60 cm, parní trouba, objem 59 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	91 627	110 869
			BSP221101	60 cm, parní trouba, objem 59 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	91 627	110 869
			BSP220111	60 cm, parní trouba, objem 59 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	91 627	110 869
			BSP221111	60 cm, parní trouba, objem 59 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	91 627	110 869
			BSP220131	60 cm, parní trouba, objem 59 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	91 627	110 869
			BSP221131	60 cm, parní trouba, objem 59 l, elektronické řízení teploty (30-100°C), Sous-vide vaření, LCD displej, nádržka na vodu, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	91 627	110 869
				KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
			BMP250100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	86 718	104 929
			BMP251100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/antracit	86 718	104 929
			BMP250110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic	86 718	104 929
			BMP251110	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/metallic	86 718	104 929
			BMP250130	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, pravý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver	86 718	104 929
			BMP251130	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 36 l, 1000W, 4 druhy ohřevu, LCD displej, levý závěs, ovládání nahoře, sklo/silver	86 718	104 929

			MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
		BMP224100	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	32 148	38 899
		BMP225100	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/antracit	32 148	38 899
		BMP224110	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/metallic	32 148	38 899
		BMP225110	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/metallic	32 148	38 899
		BMP224130	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, pravý závěs, ovládání dole, sklo/silver	32 148	38 899
		BMP225130	60 cm, mikrovlnná trouba, objem 21 l, výška 38 cm, 900W, gril, LCD displej, levý závěs, ovládání dole, sklo/silver	32 148	38 899
			VESTAVNÉ KÁVOVARY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
		CMP250102	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/antracit, Home Connect	92 206	111 569
		CMP250112	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/metallic, Home Connect	92 206	111 569
		CMP250132	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, LCD displej, Aroma-whirl, 19 bar, 7 druhů podsvícení, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, ovládání nahoře, sklo/silver, Home Connect	92 206	111 569
			VAKUOVACÍ ZÁSUVKY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
		DVP221100	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/antracit	69 726	84 369
		DVP221110	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/metallic	69 726	84 369
		DVP221130	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, push-to-open, sklo/silver	69 726	84 369
			MULTIFUNKČNÍ OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA 200, ŠÍŘKA: 60 CM		
		WSP221102	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, sklo/antracit, vhodné pro pomalé pečení	32 727	39 600
		WSP221112	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, sklo/metallic, vhodné pro pomalé pečení	32 727	39 600
		WSP221132	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, sklo/silver, vhodné pro pomalé pečení	32 727	39 600
		WSP222102	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 54 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, sklo/antracit, vhodné pro pomalé pečení	35 372	42 800
		WSP222112	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 54 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, sklo/metallic, vhodné pro pomalé pečení	35 372	42 800
		WSP222132	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 29 cm, objem 54 l, volba teploty (30-80°C), Home Connect, sklo/silver, vhodné pro pomalé pečení	35 372	42 800
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
		VI492105	90 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm), 1 varná kruhová zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 11,1 kW, bez rámečku, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	81 901	99 100
		CKI450010	nerez ovládací knoflíky, 5 ks	20 744	25 100
		CKI450000	černé ovládací knoflíky, 5 ks	27 934	33 800
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
		VI492115	90 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s rozšířitelností 38x23 cm), 1 varná kruhová zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 11,1 kW, nerez rámeček, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	86 033	104 100
		CKI450010	nerez ovládací knoflíky, 5 ks	20 744	25 100
		CKI450000	černé ovládací knoflíky, 5 ks	27 934	33 800
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
		VI482105	80 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, automatická rozšířitelnost 30x32 cm), 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	74 959	90 700
		CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	16 612	20 100
		CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	22 314	27 000
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
		VI482115	80 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s automatickou rozšířitelností 30x32 cm), 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	79 091	95 700
		CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	16 612	20 100
		CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	22 314	27 000
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		VI462105	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, automatická rozšířitelnost 30x30 cm), 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	58 347	70 600
		CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	16 612	20 100
		CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	22 314	27 000
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM		
		VI462115	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s automatickou rozšířitelností 30x30 cm), 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	62 479	75 600
		CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	16 612	20 100
		CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	22 314	27 000
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
		VI422105	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm, s rozšířitelností 40x24 cm), 3,7 kW, bez rámečku, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	50 000	60 500
		CKI420010	nerez ovládací knoflíky, 2 ks	8 347	10 100
		CKI420000	černé ovládací knoflíky, 2 ks	11 157	13 500
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
		VI422115	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x24 cm, s rozšířitelností 38x24 cm), 3,7 kW, nerez rámeček, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	61 074	73 900
		CKI420010	nerez ovládací knoflíky, 2 ks	8 347	10 100
		CKI420000	černé ovládací knoflíky, 2 ks	11 157	13 500
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
		VI414105	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3,7 kW, bez rámečku, Home Connect, ovládací knoflík není součástí balení	65 207	78 900

		CKI410010	nerez ovládací knoflík, 1 ks	4 215	5 100
		CKI410000	černý ovládací knoflík, 1 ks	5 620	6 800
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
		VI414115	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3,7 kW, nerez rámeček, Home Connect, ovládací knoflík není součástí balení	76 364	92 400
		CKI410010	nerez ovládací knoflík, 1 ks	4 215	5 100
		CKI410000	černý ovládací knoflík, 1 ks	5 620	6 800
			VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
		VG491115F	90 cm, nerezová plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, propan-butan 28-37 mbar, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	101 157	122 400
		VG491215	90 cm, nerezová plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, zemní plyn 20 mbar, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	101 157	122 400
		CKG450010	nerez ovládací knoflíky, 5 ks	20 744	25 100
		CKG450000	černé ovládací knoflíky, 5 ks	27 934	33 800
			VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
		VG415115F	38 cm, plynová varná deska WOK 5.8 kW, elektronika, propan-butan 28-37 mbar, nerez, ovládací knoflík není součástí balení	67 190	81 300
		VG415215	38 cm, plynová varná deska WOK 6 kW, elektronika, zemní plyn 20 mbar, nerez, ovládací knoflík není součástí balení	67 190	81 300
		CKG410010	nerez ovládací knoflík, 1 ks	4 215	5 100
		CKG410000	černý ovládací knoflík, 1 ks	5 620	6 800
			VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
		VG425115F	38 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, elektronika, propan-butan 28-37 mbar, nerez, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	57 107	69 100
		VG425215	38 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, elektronika, zemní plyn 20 mbar, nerez, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	57 107	69 100
		CKG420010	nerez ovládací knoflíky, 2 ks	8 347	10 100
		CKG420000	černé ovládací knoflíky, 2 ks	11 157	13 500
			VARIO TEPPAN YAKI - ŘADA 400, ŠÍŘE 38 CM		
		VP414115	38 cm, Teppan-Yaki-Grill, 2 zóny, nerezová plocha 31x44 cm, 120-240°C, 1500W, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	68 926	83 400
		CKP420010	nerez ovládací knoflíky, 2 ks	8 347	10 100
		CKP420000	černé ovládací knoflíky, 2 ks	11 157	13 500
			VARIO LÁVOVÝ GRIL - ŘADA 400, ŠÍŘE: 38 CM		
		VR414115	38 cm, lávový gril, 2 topná tělesa po 1500 W, nerez, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	59 669	72 200
		CKR420010	nerez ovládací knoflíky, 2 ks	8 347	10 100
		CKR420000	černé ovládací knoflíky, 2 ks	11 157	13 500
			VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400, ŠÍŘE: 15,5 CM		
		VL414115	15,5 cm, štěrbínový odsavač par, bez motoru, nerez (černá), třída A+, Home Connect, ovládací knoflík není součástí balení	51 322	62 100
		CKV410010	nerez ovládací knoflík, 1 ks	4 215	5 100
		CKV410000	černý ovládací knoflík, 1 ks	5 620	6 800
			TELESKOPICKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
		AL400122	120 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru, odtah ven + cirkulace, nerez, třída A	144 652	175 029
		AL400192	90 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru, odtah ven + cirkulace, nerez, třída A	119 462	144 549
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
		VI262120	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s rozšířitelností na 38x23 cm), 7,4 kW, černý ovládací panel	46 950	56 809
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 38 CM		
		VI242120	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x24 cm s rozšířitelností na 38x24 cm), 3,7 kW, černý ovládací panel	36 784	44 509
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
		VI232121	28 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x21 cm, s rozšířitelností na 38x21 cm), 3,7 kW, černý ovládací panel	33 809	40 909
			VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
		VG264120F	60 cm, plynová varná deska s ovládáním, 4 hořáky, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	46 859	56 699
		VG264220	60 cm, plynová varná deska s ovládáním, 4 hořáky, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	46 685	56 489
			VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
		VG231120F	28 cm, plynová varná deska WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	30 214	36 559
		VG231220	28 cm, plynová varná deska WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	30 189	36 529
		VG232120F	28 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	27 412	33 169
		VG232220	28 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	27 338	33 079
			VARIO TEPPAN YAKI - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
		VP230120	28 cm, Teppan-Yaki-Gril, mechanické ovládání, nerezová plocha 22,5 x 39,5 cm, 120-240°C, 1,8 kW, nerez, černý ovládací panel	54 743	66 239
			VARIO LÁVOVÝ GRIL - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
		VR230120	28 cm, lávový gril, mechanické ovládání, 2 topná tělesa 1500 W, černý ovládací panel	42 917	51 929
			VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, ŠÍŘE: 15 CM		
		VL200120	15 cm, štěrbínový odsavač par s ovládáním, bez motoru, černý, třída A	29 776	36 029
			PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 100 CM		
		CG492111F	100 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, propan-buta 28-37 mbar, nerez	117 379	142 029
		CG492211	100 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, zemní plyn 20 mbar, nerez	117 379	142 029
			PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
		VG295150F	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, nerez ovládací panel	76 206	92 209
		VG295250	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, nerez ovládací panel	76 578	92 659
		CG291210	90 cm, plynová varná deska s ovládáním, 5 hořáků, zemní plyn 20 mbar, (vč. trysek na propan-butan 28-37 mbar), nerez	29 925	36 209
			PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		

			CG261210	60 cm, plynová varná deska, 4 hořáky z toho 1x WOK 4 kW, zemní plyn 20 mbar, (vč. trysek na propan-butan 28-37 mbar), nerez	17 917	21 679
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
			CX492101	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7,4 kW, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, bez rámečku, Home Connect	138 148	167 159
			CX492111	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7,4 kW, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, nerez rámeček, Home Connect	138 148	167 159
				VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
			CX482101	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7,4 kW, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, bez rámečku, Home Connect	126 669	153 269
			CX482111	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7,4 kW, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, nerez rámeček, Home Connect	126 669	153 269
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 400, ŠÍŘE: 80 CM		
01.10.2023		N	CV482105	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 24x20 cm, s rozšiřitelností 24x40 cm, funkce Flex, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, bez rámečku, instalace do roviny, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 532-636 m3/h, 7,4 kW, černá, třída A (odsavač), Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	106 603	128 990
			CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	16 612	20 100
			CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	22 314	27 000
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 400, ŠÍŘE: 90 CM		
			CV492105	90 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 20x23 cm, s rozšiřitelností 40x23 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, bez rámečku, instalace do roviny, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 532-636 m3/h, 7,4 kW, černá, třída A (odsavač), Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	113 636	137 500
			CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	16 612	20 100
			CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	22 314	27 000
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 200, ŠÍŘE: 80 CM		
			CV282101	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 20x24 cm, s rozšiřitelností 40x24 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 532-636 m3/h, 7,4 kW, černá, třída A (odsavač), Home Connect	87 594	105 989
			CV282111	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 19x23 cm, s rozšiřitelností 38x23 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, nerez rámeček, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 532-636 m3/h, 7,4 kW, černá, třída A (odsavač), Home Connect	87 594	105 989
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
			CI292102	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed tříokruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 11 kW, bez rámečku, Home Connect	66 569	80 549
			CI292112	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed tříokruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 11 kW, nerez rámeček, Home Connect	66 569	80 549
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 80 CM		
			CI283103	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 21x40 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect	52 553	63 589
			CI283113	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 21x38 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect	52 553	63 589
			CI282102	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 23x20 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect	58 685	71 009
			CI282112	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 22,5x19 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect	58 685	71 009
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 70 CM		
			CI272103	70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 23x19 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect	47 297	57 229
			CI272113	70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 22,5x19 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect	47 297	57 229
				INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
			CI262105	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 23x38 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect	44 669	54 049
			CI262115	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 22,5x19 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect	44 669	54 049
01.10.2023		N	CI261115	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 22,5x19 cm, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect	38 256	46 290
	30.09.2023	V	CI261114	60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 1x pečící, senzor. ovládání s přímou volbou, senzor. automatika na smažení, Booster pro všechny zóny, 7,4 kW, nerez rámeček	33 545	40 589
				SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
			CE291101	90 cm, sklokeramická varná deska, 5 rychlovarných zón + 2x Booster, dotykové ovládání, 11 kW, bez rámečku	44 669	54 049
			CE291111	90 cm, sklokeramická varná deska, 5 rychlovarných zón + 2x Booster, dotykové ovládání, 11 kW, nerez rámeček	45 545	55 109
				SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
			CE261114	60 cm, sklokeramická varná deska, 4 rychlovarné zóny + Booster, dotykové ovládání, 8,3 kW, nerez rámeček	29 784	36 039
				VARIO STROPNÍ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
			AC402181	40x80 cm (v. 6 cm), stropní odsavač, bez motoru, nerez, třída B	44 908	54 339
				VARIO OVLÁDACÍ/OSVĚTLOVACÍ PANEL - ŘADA 400		
			AC482181	ovládací panel pro stropní odsavač par s LED osvětlením	30 346	36 719
			AC472181	LED osvětlovací panel pro stropní odsavač par bez ovládání	13 933	16 859
				NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
			AW442120	120 cm, nástěnný odsavač par bez komína, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru/s možností instalace motoru AR400143 do komína odsavače, nerez, třída A	73 578	89 029
				KOMÍNY PRO ODSAVAČE PAR "AW" - ŘADA 400		
			AD442012	komín pro AW442, délka 62 cm, odtah ven, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	5 883	7 119
			AD442022	komín pro AW442, délka 86 cm, odtah ven, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	7 437	8 999
			AD442112	komín pro AW442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	7 445	9 009
			AD442122	komín pro AW442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	9 016	10 909
				EXTERNÍ MOTORY PRO ODSAVAČE PAR		
			AR400142	externí motor pro odsavače, 830 m3/h, odtah ven, vnitřní instalace	34 057	41 209

			AR400143	externí motor pro AW442, 1005 m3/h, k umístění do komína, odtah ven/recirkulace	24 793	29 999
			AR401142	externí motor pro odsavače, 1050 m3/h, odtah ven, venkovní instalace	40 313	48 779
				EXTERNÍ MOTORY PRO ODSAVAČE PAR		
			AR410110	externí motor pro kombinaci s Vario štěrbínovými odsavači řady 400 a 200, 675 m3/h, instalace do spodní skříňky, recirkulace	32 528	39 359
			AR403122	externí motor pro kombinaci bezmotorových spotřebičů řady 400 a Vario štěrbínovými odsavači řady 200, 875 m3/h, instalace v soklu, pouze odtah ven	24 875	30 099
			AR413122	externí motor pro kombinaci se spotřebiči řady 400 a Vario štěrbínovými odsavači řady 200, 900 m3/h, instalace v soklu, pouze recirkulace	32 404	39 209
				STROPNÍ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
			AC270101	105 cm, stropní odsavač, 2 možnosti instalace (přímo na strop nebo výškově nastavitelné ze stropu), recirkulace, s motorem, Gaggenau černá, Home Connect	150 363	181 939
			AC250121	120 cm, stropní integrovaný odsavač, odtah ven/recirkulace vzduchu, s motorem, light bronze, třída A+, Home Connect	62 536	75 669
				TELESKOPICKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
			AL200180	80 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, ambientní osvětlení, s motorem, černý eloxovaný hliníkový rám, Guided Air, třída A, Home Connect	69 421	83 999
			AL200190	90 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, ambientní osvětlení, s motorem, černý eloxovaný hliníkový rám, Guided Air, třída A, Home Connect	74 999	90 749
				OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
			AI240191	90 cm, ostrůvkový odsavač par vč. komínu, plochý, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, s motorem, nerez, skleněný ovládací panel antracit, třída A, Home Connect	67 090	81 179
				NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
			AW240191	90 cm, nástěnný odsavač vč. komína, plochý, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, s motorem, nerez, skleněný ovládací panel antracit, třída A, Home Connect	48 231	58 359
				NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, SKLO		
			AW250192	90 cm, nakloněný štít, bez komína, 3 st., 1 int., s motorem, sklo/antracit, třída A+	49 222	59 559
				VÝSUVNÉ ODSAVAČE PAR "AF210" - ŘADA 200		
			AF210192	90 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 3 st., 1 int., s motorem, Soft-eject, nerez, třída A	35 098	42 469
			AF210162	60 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 3 st., 1 int., s motorem, Soft-eject, nerez, třída A	25 817	31 239
				ODVĚTRÁVACÍ JEDNOTKY - ŘADA 200		
			AC200191	86 cm, odsávací jednotka, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, s motorem, třída A++	27 313	33 049
			AC200181	70 cm, odsávací jednotka, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, s motorem, třída A++	26 445	31 999
			AC200161	52 cm, odsávací jednotka, 3 st., 1 int., odtah ven + cirkulace, s motorem, třída A++	24 313	29 419
				VARIO KOMBINACE CHLADNIČKA/MRAZÁK "RY" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
			RY492305	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, 552 l, z toho dvoudveřová chladnička 386 l vč. nulové zóny, výsuvný mrazák 166 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída F, Home Connect	265 429	321 169
				VARIO KOMBINACE CHLADNIČKA/MRAZÁK "RB" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
			RB492305	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, 555 l, z toho dvoudveřová chladnička 389 l vč. nulové zóny, výsuvný mrazák 166 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída E, Home Connect	265 429	321 169
			RB472305	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, 452 l, z toho dvoudveřová chladnička 316 l vč. nulové zóny, výsuvný mrazák 136 l, elektronické ovládání teploty, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída E, Home Connect	247 470	299 439
				VARIO CHLADNIČKY "RC" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
			RC492305	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, dvoudveřová, 579 l (494 l + 85 l nulová zóna), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída E, Home Connect	254 040	307 389
			RC472305	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, dvoudveřová, 467 l (398 l + 69 l nulová zóna), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída E, Home Connect	233 016	281 949
			RC462305	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, dvoudveřová, 357 l (305 l + 52 l nulová zóna), elektronické ovládání teploty, hlučnost 40 dB, třída E, Home Connect	210 239	254 389
				VARIO MRAZÁKY "RF" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
			RF463306	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, 304 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu v mrazicí části, výdejník ledu, vody a ledové tříště na vnějších dveřích, pravý závěs dveří, hlučnost 42 dB, třída F, Home Connect	241 776	292 549
			RF463307	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, 304 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu v mrazicí části, výdejník ledu, vody a ledové tříště na vnějších dveřích, levý závěs dveří, hlučnost 42 dB, třída F, Home Connect	241 776	292 549
01.10.2023		N	RF471306	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, dvoudveřový, 445 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -14°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída E, Home Connect	245 280	296 789
	30.09.2023	V	RF471305	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, dvoudveřový, 445 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída F, Home Connect	245 280	296 789
01.10.2023		N	RF461306	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, dvoudveřový, 344 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -14°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída E, Home Connect	215 495	260 749
	30.09.2023	V	RF461305	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, dvoudveřový, 344 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída F, Home Connect	215 495	260 749
01.10.2023		N	RF411306	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, dvoudveřový, 240 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -14°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída E, Home Connect	186 586	225 769
	30.09.2023	V	RF411305	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, dvoudveřový, 240 l, NoFrost, push-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, integrovaný výrobek ledu, hlučnost 42 dB, třída F, Home Connect	186 586	225 769
			RF410304	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, dvoudveřový, 240 l, NoFrost, push-to-open/pull-to-open, elektronické ovl. teploty -16°C až -24°C, hlučnost 42 dB, třída E, Home Connect	174 850	211 569
				VARIO VINOTÉKY - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
			RW466365	plně integrovatelná vinoteka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, dvoudveřová, push-to-open, 370 l, kapacita 99 lahví, 3 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu dub, hlučnost 42 dB, třída G, Home Connect	230 388	278 769
			RW466305	plně integrovatelná vinoteka, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, dvoudveřová, push-to-open, 370 l, kapacita 99 lahví, 3 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, plně dveře, hlučnost 42 dB, třída F, Home Connect	221 627	268 169
			RW414365	plně integrovatelná vinoteka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, dvoudveřová, push-to-open, 272 l, kapacita 70 lahví, 2 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, hlučnost 42 dB, třída G, Home Connect	195 404	236 439
			RW414305	plně integrovatelná vinoteka, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, dvoudveřová, push-to-open, 272 l, kapacita 70 lahví, 2 separátní zóny 5°C až 20°C, elektronické ovládání, police Alu + dub, plně dveře, hlučnost 42 dB, třída F, Home Connect	186 760	225 979

				VARIO CHLADNIČKY, MRAZÁKY - ŘADA 200		
			RB289300	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 223 l (chladnička 101 l + nulová zóna 55 l, mrazák 67 l), hlučnost 37 dB, třída D, Home Connect	76 206	92 209
			RT289370	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 269 l (chladnička 171 l + nulová zóna 83 l, mrazák 15 l), hlučnost 36 dB, třída E, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	75 065	90 829
			RC289370	plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 289 l (chladnička 206 l + nulová zóna 83 l), hlučnost 36 dB, třída D, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	75 065	90 829
			RF287370	plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřový, 212 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -14°C až -24°C, hlučnost 35 dB, třída E, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	61 602	74 539
				VOLNÉ STOJÍCÍ SIDE-BY-SIDE CHLADNIČKA/MRAZÁK - ŘADA 200		
			RY295350	volně stojící Side-by-Side chladnička s mrazákem, výška 183 cm, šířka 91 cm, 573 l (chladnička 335 l + nulová zóna 67 l, mrazák 171 l), NoFrost, zásobník na led a vodu, plně skleněné dveře, hlučnost 39 dB, třída E, antracit, Home Connect	88 966	107 649
				CHLADNIČKY, MRAZÁKY - ŘADA 200		
			RB282306	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 223 l (chladnička 156 l, mrazák 67 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 37 dB, třída D, Home Connect	69 462	84 049
			RT282306	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 269 l (chladnička 254 l, mrazák 15 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída E, Home Connect	58 388	70 649
	31.10.2023	V	RT282204	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 286 l (chladnička 252 l, mrazák 34 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída F	40 255	48 709
			RC282306	plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 289 l, vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída D, Home Connect	58 685	71 009
	18.12.2023	V	RF282305	plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřový, 212 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -14°C až -24°C, hlučnost 36 dB, třída F, možno kombinovat s RC 282	45 545	55 109
			RT200203	podstavná - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 82 cm, šířka 60 cm, 123 l (chladnička 108 l, mrazák 15 l), hlučnost 38 dB, třída F	29 776	36 029
			RC200203	podstavná - plně integrovatelná chladnička, výška 82 cm, šířka 60 cm, 137 l, hlučnost 38 dB, třída F	29 776	36 029
			RF200203	podstavný - plně integrovatelný mrazák, výška 82 cm, šířka 60 cm, 106 l, hlučnost 38 dB, třída F	29 181	35 309
				VINOTÉKY - ŘADA 200		
			RW282262	plně integrovatelná vinotéka, výška 177,2 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 254 l, kapacita 80 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 32 dB, třída G	138 338	167 389
			RW222262	plně integrovatelná vinotéka, výška 122 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 158 l, kapacita 48 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 32 dB, třída G	117 611	142 309
				VINOTÉKY - ŘADA 400		
01.10.2023		N	RW404264	podstavná vinotéka, výška 82 cm, šířka 60 cm, jednodveřová, 94 l, kapacita 34 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře s nerezovým rámem, hlučnost 34 dB, třída G	98 339	118 990
	30.09.2023	V	RW404262	podstavná vinotéka, výška 82 cm, šířka 60 cm, jednodveřová, 94 l, kapacita 34 lahví, 2 nezávislé zóny +5°C až +20°C, skleněné dveře s nerezovým rámem, hlučnost 35 dB, třída G	93 115	112 669
				MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 60 CM - ŘADA 400, VÝŠKA: 81,5 CM A 86,5 CM		
			DF481101	86,5 cm, 8 programů, noční program, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída C, Home Connect	66 116	80 000
			DF480101	81,5 cm, 8 programů, noční program, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída C, Home Connect	65 289	79 000
			DF481101F	86,5 cm, 8 programů, noční program, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, boční infolight, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída C, Home Connect	66 116	80 000
			DF480101F	81,5 cm, 8 programů, noční program, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, boční infolight, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída C, Home Connect	65 289	79 000
				MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 60 CM - ŘADA 200, VÝŠKA: 81,5 CM A 86,5 CM		
			DF271101	86,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	47 214	57 129
			DF270101	81,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	46 371	56 109
			DF271101F	86,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, boční infolight, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	47 214	57 129
			DF270101F	81,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, boční infolight, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	46 371	56 109
			DF261101	86,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	38 330	46 379
			DF260101	81,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	37 553	45 439
			DF211100	86,5 cm, 6 programů, TFT displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, infolight, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída D, Home Connect	32 404	39 209
			DF210100	81,5 cm, 6 programů, TFT displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, infolight, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída D, Home Connect	31 528	38 149
				MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 45 CM - ŘADA 200, VÝŠKA: 81,5 CM		
01.10.2023		N	DF264101	81,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, 10 jídelních sad, příborová zásuvka, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 8,5 l, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	38 000	45 980
	30.09.2023	V	DF264100	81,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, 10 jídelních sad, příborová zásuvka, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída C, Home Connect	38 040	46 029
				AUTOMATICKÁ PRAČKA A SUŠIČKA PRÁDLA		
			WM260164	pračka, výška 84,8 cm, šířka 60 cm, 10 kg, iDOS, TFT displej, 1600 ot./min., vnitřní osvětlení, přední plnění, možnost podstavby, třída C, Home Connect	47 297	57 229
			WT260110	sušička, výška 84,2 cm, šířka 60 cm, 1 - 9 kg, TFT displej, samočistící kondenzátor, vnitřní osvětlení, vč. koše na vlnu, třída A+++, Home Connect	46 941	56 799
				PŘÍSLUŠENSTVÍ		
			AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL400, nerez	4 678	5 660

		AA010811	recirkulační modul s vysoce účinným filtrem z aktivního uhlí pro stropní ventilace AC250 a AC402, nerez	16 636	20 129
		AA012811	recirkulační modul s vysoce účinným filtrem z aktivního uhlí pro stropní ventilace AC250 a AC402, bílý	16 636	20 129
		AA200100	aktivní uhlíkové filtry pro AL200, vhodné pro přípravu ryb a mořských plodů, ochrana proti částicím alergenů, snížení zápachu > 90 %	3 338	4 039
		AA200110	filtr s aktivním uhlím s vysokou účinností snížení zápachu, pro recirkulační modul AA200812/816 a AA010811/AA012811	2 528	3 059
		AA200112	náhradní regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AA200812/816	11 893	14 390
		AA200121	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AC230101/AC270101	2 693	3 259
		AA200122	náhradní regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AC230101/AC270101	25 281	30 590
		AA200510	dálkové ovládání pro AC200	2 140	2 590
		AA200812	pohledový modul pro vnitřní cirkulaci vč. aktivního uhlíku. filtru pro nástěnné odsav. par AW240	9 909	11 990
		AA200816	pohledový modul pro vnitřní cirkulaci vč. aktivního uhlíku. filtru pro ostrůvkové odsav. par AI240	12 611	15 259
		AA200880	recirkulační modul pro AL200180	7 264	8 790
		AA200882	regenerační modul recirkulace vzduchu pro AL200180	25 446	30 790
		AA200890	recirkulační modul pro AL200190	7 264	8 790
		AA200892	regenerační modul recirkulaci vzduchu pro AL200190	25 446	30 790
		AA200900	instalační sada pro umístění nad pracovní desku pro AL200	1 255	1 519
		AA200910	instalační sada pro motor AL200 při vzdálené instalaci ventilace	5 834	7 059
		AA210110	filtr s aktivním uhlím pro recirkulační modul AA211812	2 445	2 959
		AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	4 578	5 539
		AA210491	montážní sada pro odsavače řady 200, do horních skříněk, šířka 90 cm	1 520	1 839
		AA210492	snížovací rám pro 90 cm výsuvný odsavač	5 479	6 629
		AA211812	recirkulační modul pro teleskopické odsavače, nový instalační systém	7 148	8 649
		AA250112	regenerační aktivní uhlíkový filtr pro AW250/251/253	11 933	14 439
		AA250113	náhradní aktivní uhlíkový filtr pro AW250/251/253	2 974	3 599
		AA400510	okenní kontakt spínače pro stropní odsavače par řady 400	5 470	6 619
		AA409401	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL400, 90 cm	3 057	3 699
		AA409431	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL400, 120 cm	3 958	4 789
		AA410110	2 aktivní uhlíkové filtry pro recirkulaci vzduchu, do kombinace s AR 410110 a AR 410710	4 983	6 029
		AA410112	2 regenerovatelné aktivní uhlíkové filtry pro recirkulaci vzduchu, do kombinace s AR 410110 a AR 410710	11 925	14 429
		AA413111	2 náhradní filtry s aktivním uhlím pro AR 413122	4 958	5 999
		AA414010	vzduchový kryt pro VL414, do kombinace s plynovými deskami	1 429	1 729
		AA442110	filtr s aktivním uhlím s vysokou účinností snížení zápachu, pro recirkulační modul AA 442810	5 057	6 119
		AA442810	recirkulační modul AW442, včetně uhlíkového filtru	9 305	11 259
		AD200012	nerezový komín (při extrakci vzduchu)	5 950	7 199
		AD200322	prodloužení komínu nových nástěnných odsavačů par, délka 100 cm, nerez	6 338	7 669
		AD200326	prodloužení komínu ostrůvkových odsavačů par, délka 110 cm, nerez	11 999	14 519
		AD200392	dekorační stropní límeček nástěnného odsavače par AW240, nerez	5 528	6 689
		AD220396	dekorační stropní límeček na komín odsavače AI220, nerez	7 322	8 860
		AD223346	vnitřní konstrukce prodloužení ostrůvkových odsavačů par AI240 (pro komín vysoký 1100-1500 mm)	2 214	2 679
		AD410040	flexibilní plochý spojovací díl DN 150 pro VL200 a VL414	1 760	2 129
		AD442392	dekorační stropní límeček na komín odsavače AW442, nerez	6 826	8 259
		AD700051	kruhová zakončovací průchodka s mřížkou, průměr 200 mm, nerez	3 702	4 480
		AD702052	teleskopická průchodka zdi, průměr 200 mm	3 083	3 730
		AD704040	kovový adaptér/redukce DN 200/150	1 991	2 409
		AD704050	slučovač plochého potrubí vzduchu s výstupem DN 200, pro AL400	3 569	4 319
		AD750054	teleskopická průchodka, průměr 150 mm, nerez/plast	11 933	14 439
		AD751010	flexibilní potrubí, průměr 150 mm, délka 1 - 3 m, alu	2 471	2 990
		AD752010	plastové potrubí průměr 150 mm, délka 1000 mm	875	1 059
		AD752030	koleno 90°, průměr 150 mm	785	950
		AD752070	kondenzátor, průměr 150 mm	785	950
		AD754048	spojovací díl pro 2x 150 mm kruhový - vstup a 1x 150 mm kruhový - výstup	6 123	7 409
		AD754049	spojovací díl pro AL400, 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 140	2 589
		AD754090	plastový spojovací díl, průměr 150 mm	347	420
		AD850050	plochá zakončovací průchodka s mřížkou, DN 150 mm, nerez	4 050	4 900
		AD851041	spojovací díl pro VL200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	1 454	1 759
		AD853011	plastové potrubí Flexi ploché, DN 150, délka 1000 mm	1 892	2 289
		AD854000	kovový spojovací díl pro DN 150 s lemem	3 404	4 119
		AD854010	ploché kovové potrubí, DN 150, délka 1000 mm	3 834	4 639
		AD854030	kovové ploché koleno 90°, DN 150, vertikální	1 983	2 399
		AD854031	kovové ploché koleno 90°, DN 150, horizontální	1 983	2 399
		AD854032	kovová kolenová redukce potrubí, kulaté/ploché DN 150	1 850	2 239
		AD854040	kovový spojovací díl pro DN 150	1 619	1 959
		AD854041	kovová redukce potrubí, kulaté/ploché DN 150	1 850	2 239
		AD854048	spojovací díl pro 2 vzduchová potrubí (plochá)	6 123	7 409
		AD854050	spojovací kus pro 2 ploché kanály, DN150, pro AL400, spodní strana	2 140	2 589
		AD857010	ploché plastové potrubí, DN 150, délka 1000 mm	1 255	1 519
		AD857015	ploché plastové potrubí, DN 150, délka 500 mm, černé	702	849
		AD857030	ploché plastové koleno 90°, DN 150, vertikální, černé	702	849
		AD857031	ploché plastové koleno 90°, DN 150, horizontální, černé	974	1 179
		AD857033	zkrácené vertikální koleno 90°, pro CV282/CV492	702	849
		AD857034	krátké vertikální ploché koleno 90° pro CV282/CV492 pro instalaci do 60 cm hlubokých pracovních desek	693	839
		AD857040	plochá plastová spojka s nízkou hořlavostí DN 150, černá, pro spojení plochého potrubí	561	679
		AD857041	plastový adaptér z plochého na kulatý Ø150mm/DN 150 , černý	1 255	1 519
		AD857042	plastový adaptér 90°, koleno, z kulatého na plochý Ø150mm/DN 150, černý	1 255	1 519
		AD857050	soklový difuzor pro CV482/492	1 405	1 700
		AD858010	kovové potrubí Flexi ploché, DN 150, délka 1000 mm	4 115	4 979

			AD990090	plastová lepicí páska pro spojování potrubí, délka 10 m v roli	347	420
			AD990091	aluminium lepicí páska pro spojování potrubí, délka 10 m v roli	289	350
			BA010301	trojnásobný teleskopický výsuv, vhodný pro kombinované parní trouby	8 669	10 489
			BA016105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu, pro trouby šířky 60 cm	8 983	10 869
			BA018105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu, pro trouby šířky 76 cm	11 495	13 909
			BA020370	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, děrovaný	3 181	3 849
			BA020390	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, děrovaný	5 280	6 389
			BA020361	nerezový pečicí plech, hloubka 46 mm, 5,4 l neděrovaný,	2 645	3 200
			BA020381	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 46 mm, 5,4 l, neděrovaný	4 711	5 700
			BA026115	pečicí plech, hloubka 15 mm	1 743	2 109
			BA028115	pečicí plech, hloubka 30 mm	2 479	2 999
			BA036105	grilovací rošt, pro trouby 60 cm	1 743	2 109
			BA038105	grilovací rošt	2 479	2 999
			BA046117	pečicí skleněná pánev, kompatibilní s tel. výsuvem BA010301, hloubka 24 mm	3 164	3 829
			BA056115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 60 cm	3 164	3 829
			BA056130	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu	2 909	3 520
			BA056133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 60 cm	6 611	7 999
			BA058115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 76 cm	3 098	3 749
			BA058133	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 76 cm	6 438	7 790
			BA080670	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 180x280mm (100 ks)	pouze přes servis	
			BA080680	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 240x350mm (100 ks)	pouze přes servis	
			BA090100	černé ovládací knoflíky pro EB 333	2 983	3 609
			BA220360	nerezový pečicí plech, hloubka 35 mm, neděrovaný	2 239	2 709
			BA220370	nerezový pečicí plech, hloubka 35 mm, děrovaný	2 784	3 369
			BA226105	grilovací plech, hloubka 30 mm	1 751	2 119
			BA226112	pečicí plech, hloubka 24 mm	1 751	2 119
			BS020002	lopatka na pizzu, set (2 ks)	1 314	1 590
01.10.2023		N	CA050300	sada nádobí flex, 3 dílná (1x střední pekáč, 2x malý pekáč se skleněnou poklicí)	10 240	12 390
			CA051300	Teppan Yaki pánev pro indukční desky s Flexi zónou	10 065	12 179
01.10.2023		N	CA051301	Teppan Yaki pánev pro indukční desky s Flexi zónou	4 620	5 590
			CA052300	litinový grilovací plát pro indukční desky s Flexi zónou	6 123	7 409
01.10.2023		N	CA055300	pekáč flex, velký 45 x 26 cm / 35 x 22 cm (dole)	6 413	7 760
			CA060300	bezdrátový varný senzor pro regulaci teploty, pro indukční desky s Flexi zónou	3 801	4 599
			CA082011	sada vysoce účinných filtrů na recirkulaci pro varné desky CV282/CV492 bez potrubí, pouze s vyústěním do linky	4 496	5 440
			CA082061	kompletní sada potrubí pro provoz na recirkulaci k varným deskám CV282/CV492, hloubka pracovní desky 60 cm, vč. vysoce účinných pachových filtrů a difuzéru	8 058	9 750
			CA082071	kompletní sada potrubí pro provoz na recirkulaci k varným deskám CV282/CV492, hloubka pracovní desky 70 cm, vč. vysoce účinných pachových filtrů a difuzéru	8 058	9 750
			CA084010	4 akustické filtry při použití extrakce vzduchu pro CV282/CV492	1 396	1 689
			CA230100	ovládací volič pro indukční varné desky řady 200, černý	2 983	3 609
			CA282112	sada 4 filtrů pro recirkulaci, určeno pro varné desky CV282/CV492	3 083	3 730
			CA429410	vestavný nerez. rámeček pro CG492 určený pro plnou vestavbu do prac. desky	8 826	10 680
			CLS10040	čisticí cartridge, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu s fixním připojením na vodu a odpad	1 520	1 839
			CLS30040	odvápňovací tablety, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu a parní troubu	pouze přes servis	
			DA020011	boční nerezové upevňovací lišty pro myčky 81,5 cm (2 ks)	1 405	1 700
			DA020041	boční nerezové upevňovací lišty pro myčky 81,5 cm a 45 cm (2 ks)	1 405	1 700
			DA021000	výklopný pant spodního soklu pro plně vestavné myčky 81-92 cm	4 050	4 900
			DA041061	příborová zásuvka, kapacita 14 sad nádobí ve 3 úrovních	3 083	3 730
			DA041160	příborová zásuvka, kapacita 13 sad nádobí ve 3 úrovních	4 024	4 869
			DA045060	třetí koš do myčky nádobí 86,5 cm	2 801	3 389
			DA045061	třetí koš s pojezdy do myčky nádobí 86,5 cm	4 024	4 869
			GF111100	odvápňovací a neutralizační filtr, pro první instalaci: filtrační hlava a patrona	5 495	6 649
			GF121110	filtrační cartridge do GF111100	2 908	3 519
			GH020010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 20 cm, rozteč 177 mm, nerez	702	850
			GH030010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 30 cm, rozteč 277 mm, nerez	967	1 170
			GH031010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 30,5 cm, rozteč 282 mm, pro BOP, nerez	1 272	1 539
			GH045010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 45 cm, rozteč 427 mm, nerez	1 314	1 590
			GH050010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 50 cm, rozteč 477 mm, nerez	1 404	1 699
			GH060010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 60 cm, rozteč 577 mm, nerez	1 669	2 020
			GH070010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 70 cm, rozteč 677 mm, nerez	2 025	2 450
			GH080010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 80 cm, rozteč 777 mm, nerez	2 025	2 450
			GH090010	madlo nábytkových dveří, 2 držáky, délka 90 cm, rozteč 877 mm, nerez	2 380	2 880
			GH110010	madlo nábytkových dveří, 3 držáky, délka 110 cm, rozteč vždy 538,5 mm, nerez	3 083	3 730
			GH140010	madlo nábytkových dveří, 3 držáky, délka 140 cm, rozteč vždy 688,5 mm, nerez	3 876	4 690
			GN010330	adaptér pro litinový pekáč	2 098	2 539
			GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 488	1 800
			GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 587	1 920
			GN124130	nerezová pečicí pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná	1 752	2 120
			GN124230	nerezová pečicí pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná	2 025	2 450
			GN232110	Teppan Yaki pánev, rozměr GN 1/1	14 455	17 490
			GN232230	Teppan Yaki pánev, rozměr GN 2/3	9 529	11 530
			GN340230	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm	13 413	16 230
			GP900001	nerezová pečicí pánev s nepřilnavým povrchem pro pečicí sensor, průměr 15 cm	2 636	3 190
			GP900002	nerezová pečicí pánev s nepřilnavým povrchem pro pečicí sensor, průměr 19 cm	3 083	3 730

			GP900003	nerezová pečicí pánev s nepřílnavým povrchem pro pečicí sensor, průměr 21 cm	3 529	4 270
			GP900004	nerezová pečicí pánev s nepřílnavým povrchem pro pečicí sensor, průměr 28 cm	4 553	5 509
			GZ010011	prodlužovací souprava pro přívod a odvod vody (délka 2 m)	1 404	1 699
			LS041001	bezpečnostní vzduch. lišta při umístění VL 040/041 vedle plynových spotřebičů	1 280	1 549
			LV030000	lávové kameny pro VR 230	1 231	1 490
			RA050220	aktivní uhlíkový filtr pro RW404 a RW402	950	1 149
			RA097600	příslušenství pro side-by-side instalaci vinoték	5 627	6 809
			RA221211	dekorační dveřní rám s madlem pro RW222, šířka 45,7 cm, nerez	11 115	13 449
			RA221311	dekorační dveřní rám s madlem pro RW282, šířka 45,7 cm, nerez	14 412	17 439
			RA238030	držáky na láhve z javorového dřeva s magnetickým spojením	2 883	3 489
			RA260000	pomocné panty pro dekorační dveře pro RB/RC/RF/RT 28, max. váha 27 kg	950	1 150
			RA420010	zámek dveří pro RW414/464	4 388	5 309
			RA421110	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, nerez	15 140	18 319
			RA421111	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, levý závěs, nerez	15 140	18 319
			RA421112	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, pravý závěs, nerez	15 140	18 319
			RA421610	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, nerez	22 677	27 439
			RA421611	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, levý závěs, nerez	22 677	27 439
			RA421612	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, pravý závěs, nerez	22 677	27 439
			RA421710	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, nerez	29 908	36 189
			RA421712	dekorační dveře s madlem pro RB472, nerez	33 222	40 199
			RA421910	dekorační dveře s madlem pro RB492, nerez	37 768	45 699
			RA421911	dekorační dveře s madlem, šířka 91,4 cm, nerez	34 040	41 189
			RA421912	dekorační dveře s madlem pro RY492, nerez	45 346	54 869
			RA422610	dekorační dveře s madlem - otvor výdejník ledu a ledové tříště, šířka 61 cm, nerez	22 636	27 389
			RA423140	boční lišta, dlouhá	883	1 069
			RA423340	boční lišta, 2 ks, pro RB a RY	883	1 069
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	4 346	5 259
			RA425710	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB472, délka 658 mm, nerez	3 479	4 209
			RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RB/RY492, délka 810 mm, nerez	3 760	4 549
			RA428110	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	15 140	18 319
			RA428111	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 45,7 cm, nerez	15 140	18 319
			RA428610	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, nerez	22 677	27 439
			RA428611	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 61 cm, nerez	22 677	27 439
			RA428710	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, nerez	29 908	36 189
			RA428712	dekorační dveře bez madla pro RB472, šířka 76,2 cm, nerez	33 222	40 199
			RA428810	dekorační dveře bez madla pro RF463, šířka 61 cm, nerez	22 636	27 389
			RA428910	dekorační dveře bez madla pro RB492, šířka 76,2 cm, nerez	37 768	45 699
			RA428911	dekorační dveře bez madla, šířka 91,4 cm, nerez	34 040	41 189
			RA428912	dekorační dveře bez madla pro RY492, šířka 91,4 cm, nerez	45 346	54 869
			RA430000	dekorační zásepky (8 ks) pro RW414 a RW466	586	709
			RA430100	skladovací kontejner s průhledným víkem, antracit	1 024	1 239
			RA448220	malý kontejner na led	1 462	1 769
			RA450012	filtr s aktivním uhlím pro systém filtrace vody vč. indikátoru nasycení, nový filtrační systém, pro Vario 400	2 338	2 829
			RA460000	příslušenství pro instalaci side-by-side Vario chladniček/mrazniček	3 801	4 599
			RA460013	přídavné topné těleso 230V	8 760	10 599
			RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	3 074	3 719
			RA460030	spoj. lišta při vertikál.umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřími)	3 074	3 719
			RA464111	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 45,7 cm, nerez	4 817	5 829
			RA464113	odvětrávací mřížka, nový filtrační systém, šířka 45,7 cm, nerez	5 115	6 189
			RA464611	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 61 cm, nerez	6 140	7 429
			RA464616	odvětrávací mřížka, nový filtrační systém, šířka 61 cm, nerez	6 140	7 429
			RA464617	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF463, nový filtrační systém, pravý závěs, šířka 61 cm, nerez	6 140	7 429
			RA464618	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RF463, nový filtrační systém, levý závěs, šířka 61 cm, nerez	6 140	7 429
			RA464711	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 76,2 cm, nerez	6 859	8 299
			RA464713	odvětrávací mřížka s vodním filtrem, pro RB472, nový filtrační systém, šířka 76,2 cm, nerez	7 181	8 689
			RA464714	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 76,2 cm, nový filtrační systém, nerez	7 181	8 689
			RA464911	odvětrávací mřížka bez vodního filtru, šířka 91,4 cm, nerez	7 793	9 429
			RA464913	odvětrávací mřížka s vodním filtrem pro RB492 a RY492, nový filtrační systém, šířka 91,4 cm, nerez	8 040	9 729
			RA491161	plně výsuvná police pro RW414, dub, alu/antracit	6 569	7 949
			RA491661	plně výsuvná police pro RW466, dub, alu/antracit	6 569	7 949
			RA492160	odnímatelná police s rámem z dubového dřeva, pro RW414, na vertikální skladování	6 437	7 789
			RA492660	odnímatelná police s rámem z dubového dřeva, pro RW466, na vertikální skladování	7 305	8 839
			RA493060	prezentér/stojánek na 1 láhev, dub s alu/antracit	1 611	1 949
			RA498140	dubová police pro RW414	2 297	2 779
			RA498640	dubová police pro RW466	2 867	3 469
			VA200080	spojovací lišta pro AL200180	4 991	6 039
			VA200090	spojovací lišta pro AL200190	4 991	6 039
			VA420004	spojovací lišta pro kombinaci s Vario spotřebiči série 400 pro zapuštěnou montáž	3 239	3 919
			VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	3 231	3 909
			VA440010	nerezový kryt pro všechny spotřebiče š. 38 cm	6 479	7 839
			VD200020	černý kryt pro Vario řady 200	9 768	11 819
			VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 388	5 309
			VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 388	5 309
			WA027400	spojovací sada s výsuvem	3 412	4 129
			WP400001	WOK pánev, průměr 36 cm, 6 litrů, výška 10 cm	6 611	7 999
			WZ400000	adaptér pro WP400 na VI414	4 999	6 049