

# Volně stojící spotřebiče 2023

## LIEBHERR

Chlazení a mrazení





## Nadčasová čerstvost

---

Pokud jde o potraviny, je pro Vás důležitá nejvyšší kvalita a maximálně autentický požitek z chuti. Trochu si zajdete, abyste navštívili stánek s regionálními sýry, oceníte čerstvě ulovenou rybu a rádi sklízíte svoje vlastní ředkvičky. Nebylo by skvělé, kdybyste si tuto vysokou kvalitu mohli beze změn vychutnat, i po několikadenním skladování v chladničce? Jednoduše, jako by se zastavil čas? Myslíme si, že ano.

To nás motivuje k tomu, abychom stále vyvíjeli nová a ještě lepší řešení, která by zaručovala optimální skladovací podmínky pro různé druhy potravin. Pro dlouhotrvající svěžest, ochranu cenných vitamínů a pro zachování chuťového zážitku jako bezprostředně po nákupu nebo sklizni. Ale přesvědčte se nejlépe sami o vysoké kvalitě našich volně stojících spotřebičů 2023.




# Obsah

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Kvalita                              | 6          |
| Zodpovědnost za produkty             | 8          |
| Výkon v rovnováze                    | 10         |
| Světová premiéra: BluRoX             | 12         |
| Technologie pro zachování čerstvosti | 14         |
| EasyFresh                            | 16         |
| BioFresh                             | 17         |
| BioFresh Professional s HydroBreeze  | 18         |
| BioFresh Professional s přihrádkou   | 20         |
| Fish & Seafood                       |            |
| Design                               | 22         |
| Pohodlí a flexibilita                | 28         |
| Voda a led                           | 34         |
| Možnosti připojení                   | 38         |
| Uživatelské rozhraní                 | 40         |
| Řady                                 | 42         |
| Přehled spotřebičů                   | 44         |
| <b>Side-by-Side-kombinace</b>        | <b>48</b>  |
| Frenchdoor kombinace                 | 60         |
| <b>Kombinované chladničky</b>        | <b>62</b>  |
| <b>Chladničky</b>                    | <b>90</b>  |
| Podstavné lednice                    | 104        |
| <b>Mrazničky</b>                     | <b>110</b> |
| Mrazničky výšky stolu                | 129        |
| Truhlicové mrazničky                 | 130        |
| <b>Chladničky na víno</b>            | <b>134</b> |
| Humidor                              | 151        |
| Příslušenství                        | 152        |

# I ten nejmenší detail si zaslouží největší pozornost.

Klademe důraz na nekompromisní kvalitu – do nejmenšího šroubku. A to od samého začátku. Od roku 1954 zhotovujeme kvalitní chladničky a mrazničky a prodáváme je do celého světa. V srdci jsme však stále rodinný podnik s kořeny v Německu. Tady vyvíjíme všechny naše výrobky stejně jako dříve. Německý technický um vychází ze sounáležitosti s naším zakladatelem a s vědomostmi našeho know-how, které zde nashromáždilo několik generací inženýrů.



## Komfort je tu pro všechny.

Naše nové volně stojící spotřebiče jsou k dispozici v různých řadách: Pure, Plus, Prime a Peak. Avšak bez ohledu na to, pro kterou řadu se rozhodnete, s nekompromisní kvalitou Liebherr se setkáte u každého jednotlivého spotřebiče Liebherr. Protože v našich spotřebičích řady Pure je již nyní zabudována celá řada funkcí. Například automatická funkce odmrazování NoFrost. Nebo technologie EasyFresh pro skladování ovoce a zeleniny. Nebo naše funkce DuoCooling. Díky dvěma odděleným chladicím okruhům je zajištěno, aby mezi chladicím a mrazicím oddílem nedocházelo k výměně vzduchu. Uložené potraviny se tak nevysušují ani se nepřenáší žádný zápach.



EasyFresh na ovoce a zeleninu od řady Pure.



Magnetické těsnění zaručuje bezpečné zavírání.



## Nic by nemělo vydržet kratší dobu než dlouho.

Naše vysoká kvalita je vidět i na nejmenších detailech. Například než schválíme dveřní závěs, musí projít minimálně 100 000 cyklů otevíření. To odpovídá více než 15 roků používání. Stejnou životnost testujeme i u dalších funkčních dílů. A pokud navzdory očekávání přeci jen nějaká maličkost neodpovídá Vašim přáním, můžete si ji Vy sami nebo naši špičkoví servisní partneři zpravidla velmi rychle opravit.

Všechny naše spotřebiče jsou totiž extrémně snadno opravitelné. Udržujeme si zásoby všech důležitých náhradních dílů, u některých dokonce na dobu delší než 10 let. Je to nejen udržitelné, ale také Vám to šetří peníze za menší opravy nebo nákup nového spotřebiče.

## My jen nemluvíme. Také garantujeme.

Během výroby podrobně přezkoumáváme všechny komponenty a testujeme je mnohem přísněji a častěji, než jak to vyžadují zákony a nařízení – naposledy těsně před zabalením. Až poté si naše spotřebiče smějí trochu odpočinout. Všechny naše výrobní pobočky jsou certifikovány podle mezinárodních norem pro kvalitu ISO 9001, konkrétně podle energetického managementu ISO 50001 a environmentálního managementu ISO 14001. Proto pro nás není nic jednoduššího, než Vám po dobu minimálně dvou let zaručit, že naše výrobky nebudou mít vady materiálu ani výrobní vady a lze je mimořádně snadno vestavět.

A nakonec ještě dárek: naše 10letá záruka na kompresor. Tu získáte zdarma, pokud svůj spotřebič během prvního roku zaregistrujete.

Stručně řečeno: Jedno je jisté – ze svého spotřebiče Liebherr se budete těšit velmi dlouho.

# Myslet nejenom na dnešek.

Při vývoji našich spotřebičů pečlivě dbáme na celostní pojetí udržitelnosti. Důležitými pilíři jsou dlouhá životnost našich spotřebičů, nejvyšší energetická účinnost a omezení plýtvání potravinami. Proč to všechno? Protože u celostního přístupu je nutné, aby byly respektovány potřeby lidí i přírody.

## Omezení plýtvání potravinami.

Pokud budete potraviny skladovat při optimálních klimatických podmínkách, velkou měrou přispějete ke snížení plýtvání potravinami. S našimi spotřebiči Vám to půjde velmi dobře – díky kombinaci inovačních funkcí:

**Zaprvé:** Naše technologie pro zachování čerstvosti. Například DuoCooling v našich kombinovaných chladničkách a mrazničkách zabraňuje předčasnému vysychání potravin. Inovační technologie pro zachování čerstvosti, jako BioFresh, zaručují optimální podmínky pro skladování, čímž výrazně prodlužují trvanlivost a čerstvost. Díky tomu se potraviny nemusí předčasně vyhazovat a odpadají i časté nákupy. V porovnání s ostatními produkty na trhu nabízejí největší přihrádky s nulovou teplotou dostatek prostoru pro zvláště velké zásoby potravin.

**Zadruhé:** Naše aplikace SmartDevice podporuje správné skladování potravin, a tím zvyšuje požitek z jejich konzumace i jejich trvanlivost.

**Zatřetí:** Naše spotřebiče myslí spolu s Vámi a upozorní Vás, pokud je ohroženo optimální skladování Vašich potravin. Například prostřednictvím dveřního alarmu, který Vás upozorní na otevřené dveře.

## Nejvyšší možná efektivita.

Také letošní sortiment má více spotřebičů, které se zabýdely v nejvyšších třídách energetické účinnosti dostupné na trhu. To platí pro všechny naše skupiny produktů: chladničky, mrazničky a kombinované chladničky a mrazničky nové generace volně stojících spotřebičů.

Samozřejmě však existuje mnoho dalších, někdy i drobných detailů, které v součtu výrazně zvyšují účinnost spotřebičů Liebherr, jako například několik režimů úspory energie. Jde třeba o funkci EnergySaver, která zvyšuje standardní teplotu na 7°C, o prázdninový režim HolidayMode, v němž jsou chlazeny jen bezpodmínečně nutné potraviny, nebo také o režim čištění CleaningMode, který se stará o energeticky šetrné čištění spotřebiče.

## Kvalita pro uživatele i životní prostředí.

Uvědomělé zacházení se zdroji díky použití materiálů s dlouhou životností. S ohledem na příští generace používáme výhradně vakuové panely s dlouhou životností, přírodní chladiva a zcela se vyhýbáme hydrofluoro-olefinům (HFO), dokud nebude jejich vliv na životní prostředí zcela objasněn. Na životní prostředí myslíme i při výrobě. Z největší části používáme při výrobě materiály, které lze po ukončení provozu spotřebiče recyklovat. Navíc se snažíme o to, aby byly důsledně znovu používány přebytečné plasty.



### Liebherr RBa 4250 ○ Řada Prime

S touto celoprostorovou chladničkou BioFresh se nám v celkově vyváženém konceptu podařilo dosáhnout úplně nejvyšší třídy energetické účinnosti.

Díky konstrukčnímu řešení InteriorFit není nutné ponechávat ze stran mezi spotřebičem a stěnou žádný volný prostor pro větrání a spotřebič se hladce začlení do vaší kuchyně. Body navíc si u vás získá díky nejprostornější přihrádce BioFresh na trhu.



## Pro vodu bez plastů.

Náš filtr InfinitySpring zajišťuje chladnou, dokonale filtrovanou vodu – přímo v kuchyni. Ušetříte si tak nošení vody v plastových lahvích, přepravu a vláčení bas s nápoji.

# Dokonalá rovnováha: výkonný komplexní celek.



Naše chladničky vynikají v mnoha oblastech. Kromě nízké spotřeby elektřiny se vyznačují také nízkou hladinou hluku, spoustou místa pro potraviny, dlouhou životností a dostatečnými výkonovými rezervami pro případ potřeby. Již při vývoji zohledňujeme mnoho faktorů současně, a díky tomu můžeme nabídnout optimálně vyvážený spotřebič. Jinak řečeno: Dobrých zpráv u nás tedy budete mít dokonce čtyřnásobek.

## Spotřeba energie

Naše nové volně stojící spotřebiče obsazují přední místa na žebříčku účinnosti. Tím šetří cenné zdroje našeho životního prostředí a díky nízkým nákladům na energii také Vaši peněženku.

## Chladicí objem

U nás najdete vhodný spotřebič pro rodinu jakékoli velikosti, každou životní situaci a výšku výklenku. Od extra velkých zásuvek až po nejmenší detaily dbáme na to, abychom využili každý litr objemu, například řešením osvětlení prostorově úsporně zapuštěným do tělesa spotřebiče.

## Hladina hlučnosti

Stále více se prosazujícím trendem moderního bydlení je spojení kuchyně a obývacího pokoje do jednoho prostoru. To zvyšuje důležitost zvláště tichých chladniček. Náš nový program volně stojících spotřebičů proto nabízí široký výběr extrémně tichých spotřebičů. Částečně lze dosáhnout i mimořádně nízké hladiny hluku 32 dB.

## Chladicí výkon

Inteligentní senzorika vždy přizpůsobí chladicí výkon aktuálnímu použití – díky tomu jsou naše volně stojící spotřebiče při každodenním používání velmi energeticky účinné a úsporné. Současně poskytují dostatečné výkonové rezervy, aby bylo například možné zchladit i týdenní nákup s velkým množstvím potravin.




Jak účinná jsou naše zařízení, ukazuje online nástroj projektů LABEL2020 a BELT financovaných Evropskou unií. Na této stránce ([tool.label2020.eu](http://tool.label2020.eu)) si můžete vyhledat spotřebu elektrické energie a mnoho dalších užitečných údajů o elektrických zařízeních a navzájem je porovnat. Kalkulačka zohledňuje místní ceny elektrické energie a vypočítá náklady za celou dobu používání zařízení. Porovnání ukazuje: Liebherr se vyplatí!

## Výkon v rovnováze – v dokonalosti: Naše technologie BluPerformance

Inovace u našich modelů s BluePerformance: Celou chladicí techniku jsme integrovali do podstavce spotřebiče. Díky tomu nabízejí spotřebiče mnohem větší uživatelský objem při stejné velikosti. Takže máte pro své potraviny a nápoje značně více místa. A díky lepší ventilaci v podstavci mohla být navíc opět zvýšena energetická účinnost. A naše spotřebiče jsou nyní také tišší. Jsme si jisti: Tato technologie nadchne nejenom fanoušky techniky.



## Aktuální energetický štítek EU pro elektrické spotřebiče



1. Kód QR k identifikaci výrobku v databázi Evropské unie EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. „Model Identifier“ pro manuální identifikaci výrobku v databázi EU EPREL, např. pomocí čísla artiklu.
3. Nová stupnice energetické účinnosti „A“ až „G“. „G“ je ovšem určeno jen pro chladicí boxy na víno.
4. Součet objemu všech zásuvek v mrazicím oddílu.
5. Součet objemu všech zásuvek v chladicím oddílu.
6. Hlučnost se nyní zařazuje do tříd „A“ až „D“.

# BluRoX: Izolace chladu s inovativní vakuovou perlitovou technologií.

BluRoX představuje velký krok vpřed k budoucnosti založené na oběhu materiálů a vysoké energetické účinnosti. Průlomová technologie BluRoX od společnosti Liebherr využívá k udržitelnému chlazení a mrazení namísto běžné polyuretanové pěny mnohem účinnější formu izolace chladu: vakuum. Jemně hlazený lávový kámen, takzvaný perlit, stabilizuje vnitřní komponenty vystavené vakuu, což pro uživatele i životní prostředí přináší četné výhody.



## BluRoX

Budoucnost založená na recyklaci.



Více informací o této mimořádné technologii BluRoX a o výhodách, které přináší, naleznete zde: [home.liebherr.com/blurox](https://home.liebherr.com/blurox)

Dostupné ve 2. čtvrtletí 2023

## Nejvyšší energetická účinnost.

Technologie BluRoX podporuje izolaci chladu tak účinně, že spotřebiče Liebherr s touto inovativní vakuovou izolací dosahují nejvyšší možné energetické účinnosti. Jako první vstupuje na trh v současnosti nejefektivnější mraznička svého druhu: Liebherr FNb 5056 s technologií BluRoX ve dveřích.



## Více objemu.

Díky technologii BluRoX se využitelný vnitřní prostor zvýšil při zachování stejných vnějších rozměrů přibližně o 25 procent. S mimořádně účinnou vakuovou izolací totiž mohou mít spotřebiče tenčí stěny i dveře oproti mrazničkám využívajícím polyuretanovou pěnu, takže zbyde více místa na potraviny, které je třeba hluboce zmrazit.

## Návrh produktu zohledňující recyklaci.

BluRoX je inovativní izolace, která se vzdala obvyklého použití polyuretanové pěny. K izolaci chladu využívá technologie BluRoX vakuum, které je stabilizováno jemně hlazeným lávovým kamenem (perlitem). Tímto způsobem vzniklo řešení s nepřekonatelnou energetickou účinností a zároveň podporující recyklaci materiálů. Perlit lze totiž na konci životnosti spotřebiče s technologií BluRoX znovu použít, aniž by jej bylo nutné rozsáhleji zpracovávat.



## Premiéra v mrazničce Liebherr FNb 5056.

Technologie BluRoX zažívá svou světovou premiéru v mrazničce Liebherr FNb 5056. Ve dveřích tohoto spotřebiče je zabudována inovativní vakuová izolace, díky níž je model Liebherr FNb 5056 první mrazničkou svého druhu, která podle nových energetických štítků EU spadá do třídy energetické účinnosti „B“. Kvalitní izolace se kromě toho vyznačuje dlouhou životností, která je pro značku Liebherr typická, takže se na ni budete moci spolehnout po mnoho let.

# Delší zachování chuti.

Při nákupu nechcete dělat kompromisy. Důležité jsou pro Vás přírodní ingredience, nejlepší kvalita a maximální čerstvost. Jedno je jisté: Každý, kdo klade důraz na kvalitu potravin, je ochoten uchovat také dlouho čerstvé. Právě to je důvod, proč jsme vyvinuli inovační technologie pro zachování čerstvosti a rok co rok je vylepšujeme. Abyste si mohli svoje potraviny beze změn vychutnat i po několika-denním skladování v chladničce.



**Celoprostorová chladnička BioFresh.**  
**Poskytuje místo pro celé pole.**  
Zejména v období sklizně je nutné skladovat velké množství ovoce a zeleniny. Pro tyto účely je ideální naše celoprostorová chladnička BioFresh. Při teplotě těsně nad 0 °C a flexibilní vlhkosti vzduchu zůstane vše dlouho čerstvé a křehké. A pokud je jednou sklizeň menší, zachovají si mléčné produkty a také maso a uzeniny v zásuvkách delší čerstvost než v normálním chladicím oddílu. Speciální ekologický příspěvek: třída energetické účinnosti A.



**EasyFresh. Ideální pro ovoce a zeleninu.**  
Zde se ovoce, zelenina a plody bez obalu cítí skutečně dobře. Například salát zůstane při stejné teplotě jako v chladicím oddílu a vzduchotěsně uzavřen v přihrádce i po 7 dnech křupavý a čerstvý.



**BioFresh Professional s Hydro Breeze.**  
**Chlaďte jako profesionálové.**  
Studená mlha, která se na ovoce a zeleninu snáší jako balzám. Přihrádka BioFresh Professional zachovává vynikající čerstvost a zlepšuje strukturu, což uživatelé ocení zejména u ovoce a zeleniny.



**DuoCooling. Už žádné vysychání.**  
Naše základní technologie, kterou naleznete ve všech kombinovaných chladnicích a mraznicích. Díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují ani se nepřenáší žádný zápach.



**BioFresh. Naše všestranná funkce.**  
S osvědčenou technologií BioFresh lze potraviny skladovat při teplotě těsně nad 0 °C, tedy v mnohem chladnějším prostředí, než jaké je ve zbytku spotřebiče. Díky ideální vlhkosti vzduchu vydrží ovoce a zelenina ve vzduchotěsné přihrádce na ovoce a zeleninu ještě déle čerstvě. Maso, ryby a mléčné výrobky je nejvhodnější skladovat v přihrádce na maso a mléčné výrobky Meat & Dairy.




**BioFresh Professional s přihrádkou na ryby a mořské plody Fish & Seafood. Jako čerstvé ulovené z trhu.**  
Zvláště citlivé potraviny, jako jsou ryby a mořské plody, se nejlépe skladují při ledových teplotách a nízké vlhkosti. Konstantní teplota -2 °C v přihrádce na ryby a mořské plody Fish & Seafood je proto ideální pro dlouhotrvající čerstvou chuť.



**NoFrost. Již žádné odmrazování.**  
Díky automatické funkci odmrazování je zaručena stálá čerstvost zmrazených potravin. Odpadá tak řešení dočasněho skladování zmrazených potravin při ručním odmrazování. Nepřetržitě optimální hluboké chlazení pokračuje bez přerušení.





# Chlad a mlha. Vysněné klima pro Vaši zeleninu.

Naše funkce HydroBreeze je tu speciálně pro splnění našich nejvyšších požadavků na čerstvost. Studená mlha, která se na ovoce a zeleninu v přihrádce BioFresh Professional snáší jako balzám. Mlha pomáhá zachovat křupavou čerstvost, zlepšuje strukturu a extra dlouho v ní vydrží i jemnolistá zelenina. Navíc v přihrádce BioFresh Professional vytváří vizuální wow efekt.



**Tajemství svěžesti přírody.**

Údolí Salinas v Kalifornii je jako salátová mísa USA. A to i díky zvláště příznivým klimatickým podmínkám. Díky blízkosti chladných pobřežních vod Tichého oceánu se v létě na údolí a pole snáší jemná, vlhká mlha. Ta zabraňuje vysychání zeleniny, která se zde pěstuje. A přesně tímto efektem jsme se nechali inspirovat – pro naši přihrádku BioFresh Professional s funkcí HydroBreeze.



Při každém otevření dveří se vytvoří chladná, svěží mlha.

Hydro Breeze

+8 dnů

+10 dnů

+8 dnů

+12 dnů

+40 dnů

+12 dnů

+11 dnů



Více o HydroBreeze

Údaje o počtu dnů vycházejí z porovnání s běžným chladicím oddílem.

Jako čerstvě ulovené  
z trhu. S naší přihrádkou  
na ryby a mořské plody.




Aby ryby a mořské plody chutnaly i po několika dnech tak čerstvě, jako u stánku na trhu, potřebujete chladicí přihrádku, která pomáhá zachovat čerstvost – třeba jako naše přihrádka na ryby a mořské plody Fish & Seafood. Ryby a mořské plody jsou zde uloženy při teplotě -2 °C a nízké vlhkosti vzduchu. Dokonalé podmínky k tomu, abyste si mohli mnohem déle pochutnávat na čerstvé rybě, jako by byla právě ulovená.

Údaje o počtu dnů vycházejí z porovnání s běžným chladicím oddílem.



**Flexibilní využití**  
Prostor v přihrádce BioFresh Professional lze přizpůsobit vlastním požadavkům. Zónu -2 °C je například možné zčásti nebo úplně přeměnit na zónu s teplotou, která těsně přesahuje 0 °C. Zde se optimálně skladují například masné a mléčné výrobky. Čtyři možné varianty jsou znázorněny níže:



## Vyjádřete svůj postoj. Ve Vaší kuchyni.


Chladničky již dávno nejsou pouze jednotvárné kuchyňské spotřebiče. Protože jídelní a obývací prostor většinou nejsou striktně odděleny hraje design stále větší roli. Nové, puristické designové pojetí spotřebičů Liebherr zaujme svými neobvyklými hranami, elegantními povrchy a minimalistickou siluetou.

Klasický, exkluzivní vzhled, díky kterému se naše spotřebiče harmonicky začleňují do každé moderní kuchyně. A zároveň vynikají. Ale dost už slov: design totiž mluví sám za sebe.

Displej je u našich spotřebičů integrován buď přímo ve dveřích, anebo, pro puristy, uvnitř spotřebiče.



XRFbd 5220 ♦ Série Plus



### InteriorFit. Dokonale zapadnou.

Elegantní využití kuchyňské linky. S InteriorFit se naše volně stojící spotřebiče prostorově úsporně začlení do Vaší kuchyně. Pro větrání není nutné ponechat ze stran žádný volný prostor od stěn a sousedícího nábytku. Do kuchyně vyčnívají pouze dveře chladničky. Všechno ostatní zůstává skryté.

# Vaše možnosti: ušlechtilost, ušlechtilost nebo ušlechtilost.

## Řešení model

### Madlo s otevíracím mechanismem

Dveřní madlo se zcela přirozeně přizpůsobí pohybu Vaší ruky a otevření bude ještě snazší.



### Zapuštěný úchop

Už nikdy nebude madlo vyčnívat do prostoru. Elegantní prohlubeň harmonicky ladí s minimalistickým designem kuchyně bez madel.



## Čelní panely dveří

Vyberte si některý z vyobrazených designů. Jedno je každopádně jisté: Váš spotřebič bude pastvou pro oči.

SmartSteel



BlackSteel




SteelFinish



GlassWhite



Bílá



XRFst 5295 Δ Série Peak

## Pro potraviny s nejvyššími nároky.

Ať už jste jakkoli nadšeni ze  
zevnějšku svého Liebherru, přijde  
okamžik, kdy je třeba jej otevřít.  
Pak je skvělé, že i za svůj interiér  
se tento fešák nemusí stydět.

### Design se snoubí s funkcí.

Puristický a nadčasový na jedné straně, elegantní a exkluzivní na druhé. Nový designový styl bezproblémově zapadne do každého interiéru. Ve vnitřním prostoru Vás ohromí ušlechtilé skleněné a nerezové součásti. Precizní zpracování, smysl pro detaily a harmonická kombinace materiálů, forem a barev vytvářejí velmi estetický celkový dojem. Ten měkce podtrhuje nový koncept osvětlení.



CNsdC 5223 ♦ Série Plus



Nový světelný koncept LightTower rovnoměrně nasvětluje interiér a přitom nese skleněné desky. Flexibilní, prostorově úsporný, jedinečný.



## Vše jednoduché jsme ještě zjednodušili.

Chladničky a mrazničky jsou používány každý den. Proto vyvíjíme volně stojící spotřebiče, které bodují pohodlným ovládáním, přehledností a flexibilitou – od prvního otevření dveří až po nejmenší detail výbavy.

### Život je koncert na přání.

Detaily výbavy nových volně stojících spotřebičů Vám otvírají více volného prostoru: Dělitelná skleněná deska se snadným ovládáním jednou rukou vytváří místo pro vysoké nádoby a karafy. Máte rádi pořádek? VarioBox a VarioSafe Vám umožní přehledně skladovat menší předměty ve dveřích nebo vnitřním prostoru – vždy přesně v té výšce, která se Vám líbí.

Máte chuť na studené nápoje? Skleněná odkládací deska nad přihrádkou BioFresh se obratem ruky změní v policičku na láhve.

U našich kombinovaných chladniček a mrazniček s VarioTemp lze v jednotlivých mrazicích přihrádkách variabilně nastavovat teplotu. Mrazicí oddíl tak lze použít jako chladicí oddíl nebo sklepní zónu.

VarioSpace zase v mrazicím oddíle vytvoří místo i pro největšího krocana nebo nejvyšší zmrzlinový dort. A propos dort: Naše chladničky a kombinované přístroje nabízejí všem milovníkům pečení v chladicím oddíle dostatek místa dokonce pro plný pečicí plech.

### Plné potravin. A pohodlí.

Aby byly všechny vaše potraviny vždy bezvadně dostupné, mají naše přístroje v chladicím a mrazicím oddíle teleskopické pojezdy, na kterých zásuvky zcela snadno kloužou tam a zpět. Na pojezdech je uložena také výsuvná deska se dvěma koši na láhve, které lze snadno vyjmout pomocí integrovaného madla. A pohodlné to pro Vás zůstane i poté, co najdete všechny ingredience a nápoje. Díky SoftSystemu. Díky němu se naše dveře zavírají vždy měkce a tlumeně, i když s nimi někdy trochu bouchnete.





**Zásuvky na teleskopických pojezdech**  
Aby byly všechny potraviny vždy bezvadně dostupné – pohodlné a snadné otevírání a zavírání i plně naložených zásuvek.



**FlexSystem**  
Poskytuje mimořádný přehled v přihrádce BioFresh. Skvěle se sem vejdou menší porce ovoce a zeleniny nebo choulostivé potraviny.



**VarioSafe**  
Menší předměty lze přehledně skladovat ve vnitřním prostoru – vždy přesně v takové výšce, která Vám vyhovuje.

# Úložný prostor podle potřeby.

S VarioTemp lze mrazicí oddíl alternativně změnit na chladicí oddíl s plynulým nastavením teploty v rozmezí -2 °C až +14 °C.

Díky tomu jste vždy dobře připraveni například také na velkou party. Mrazicí oddíl lze totiž v případě potřeby využít jako další chladicí zónu pro jednohubky nebo pro chlazení nápojů. A také jako sklepní zónu pro potraviny citlivé na chlad, jako jsou brambory, cibule a podobně.

Vaše rodina se rozrostla a Vám v kombinované chladničce a mrazničce dochází místo? Žádný problém. S VarioTemp můžete mrazicí přihrádky využít i jako chladničku v kuchyni. V kombinaci se samostatným mrazákem máte nyní dostatek místa, abyste měli velké zásoby čerstvých potravin i pro velkou rodinu.



Použití jako mrazicí oddíl (-18 °C)



Použití jako chladicí oddíl (-2 °C – +9 °C)



Použití jako sklepní zóna (+14 °C)



**Obtížné otevírání mrazáků:  
Již není problém.**

Díky technologii EasyOpen lze mrazáky kdykoli hladce a bez námahy otevírat. A to i bez madla. A jak jsme to dokázali? S pomocí nového typu těsnění dveří a nového modulu s technologií BluPerformance se nám podařilo snížit sílu pro otevírání dveří na polovinu. Jednoduše, pohodlně a s úsporou místa.



**SpaceBox**

Ideální pro vše, co potřebuje trochu více místa.



**Tlumené zavírání SoftSystem**

Mimořádně tiché a tlumené zavírání dveří je integrováno již od naší řady Plus.



**VarioSpace**

Velmi praktické pro větší mražené potraviny, například pro vícepatrový narozeninový dort.

## Tento pramen vyvěrá v chladničce.

Systém InfinitySpring Vám do kuchyně přináší křišťálově průzračný, studený pramen vody. Voda je zdravá. A vláčení těžkých bas s nápoji a vody v plastových lahvích je definitivně konec. Odlehčí to Vaším záďům a našemu životnímu prostředí. Jednoduše a udržitelně.

### Rychlé čepování místo dlouhého nošení.

Zapuštěný zásobník na vodu je k dispozici vždy, když je to potřeba, a když ne, je téměř nebo dokonce zcela neviditelný. Je vhodný pro nádoby všech velikostí i pro karafy nebo láhve na výrobu sodové vody. O perfektní kvalitu vody se postará vestavěný filtrační systém. Mimochodem: Na rozdíl od tradičních filtrů stolní vody musí být tento filtr vyměňován jen jednou za půl roku.



### BottleTimer.

Zajistí extra rychlé chlazení nápojů. A pomocí aplikace Vás upozorní na láhve zapomenuté v mrazicí přihrádce.

## Dřív než dojde led, dojdou koktejly.

Rádi zvete lidi k sobě domů a hostů kolem sebe nemáte nikdy dost? Pak se určitě zamilujete do našich funkcí na led. Jedno je jisté: Na Vaší párty nezůstane žádný nápoj neochlazený.



### Zásoba ledu, a to i pro tu největší party: IceTower.

IceTower v našich mrazničkách nastavuje nové standardy. Vzájemně totiž kombinuje hned dvě velkoformátové přihrádky: automatický IceMaker až na 8 kilogramů kostek ledu. A další prostornou přihrádku – dostatečně velikou na to, aby se zde nastojato uložilo několik rodinných pizz. A aby to bylo ještě pohodlnější, kloužou obě přihrádky na výsuvné desce s teleskopickými pojezdy. Aby vaše ruce zůstaly stále teplé i s takovým množstvím ledu, dostanete od nás ještě lopatku na kostky ledu.



### Led mrknutím oka: EasyTwist-Ice.

Potřebujete rychle zásobu ledových kostek, a to bez pevné vodovodní přípojky? Jednoduše naplňte vodu do nádržky, nechte ji zmrznout a poté jednoduchým otočením uvolněte hotové kostky ledu. EasyTwist-Ice lze snadno čistit a je již zabudován do většiny volně stojících spotřebičů z naší řady Pure. Alternativně jej lze snadno přidat jako příslušenství.



### Nechte pršet kostky ledu: IceMaker.

IceMaker vytvoří denně až 130 kostek ledu, které automaticky padají do dvou přihrádek. Pokud přijde více hostů, než jste čekali, můžete tvorbu kostek ledu ještě urychlit aktivací funkce MaxIce. IceMaker se připojí k přívodu pitné vody. Pokud není pevná vodovodní přípojka k dispozici, existují také modely s nádrží na vodu v chladicí části.

## To, co přinese budoucnost, přinášíme už nyní.

Jedno je jisté: Technika bude napříště stále chytřejší a chytřejší. Musí být ale inteligentní i chladnička? Nemusí. My jsme však toho názoru, že myšlení spolu s vámi nemůže v domácnosti škodit. Naše spotřebiče se díky mnoha inteligentním funkcím jeví jako spolehliví pomocníci v pozadí.



### Zabudovaný pokrok.

Vaše chladnička myslí spolu s vámi ve všech případech, kdy to jen jde. Například Vám připomene zapomenuté nápoje v mrazničce – díky integrovanému BottleTimer. Prasklé lahve jsou od této chvíle minulostí.

Ty, které to tu a tam táhne k chladničce i v noci, bude zvlášť zajímat režim NightMode. Vnitřní prostor je pak osvětlen jen tlumeným světlem. Po půlnočním mlsání se zase rychle vrátíte do postele a zaručeně se neprobudíte z polospánku.



### Vždy nejlepší síťové propojení.

Všechny naše nové vestavné modely jsou již z výroby připojeny k síti nebo je lze pomocí zařízení SmartDeviceBox dodatečně připojit k síti WiFi. Spotřebiče s vestavěným SmartDeviceBoxem poznáte podle malého „i“ za označením modelu (např.: IRBdi 5180). Můžete tak těžit z mnoha možností naší aplikace SmartDevice a zapojení chladničky do stávajícího prostředí inteligentní domácnosti Smart Home. To umožňuje jednoduché ovládání spotřebiče prostřednictvím hlasového asistenta, jako je Amazon Alexa a Google Assistant, nebo prostřednictvím služeb, jako je IFTTT a Home Connect Plus (dostupnost v jednotlivých zemích se může lišit).

Důležitá stavová a alarmová hlášení jsou odesílána přímo na mobilní telefon a například prostřednictvím dveřního alarmu informují o tom, že jsou stále otevřené dveře chladničky. Naše aplikace SmartDevice však nabízí ještě mnohem více. Kromě jednoduché správy všech zařízení a jejich ovládání z cest podporuje aplikace také správné skladování potravin a tím dopřává ještě větší požitek a zaručuje delší trvanlivost. Navíc zde najdete vhodné příslušenství pro každou chladničku, přístup k prodloužení záruky a mnoho dalšího.

Stručně řečeno: S našimi přístroji jste již dnes připraveni na zítřek.

### Jedeme na stoprocentní jistotu.

Klademe velký důraz na ochranu dat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro softwarového partnera, který sdílí naše vysoké nároky: Microsoft. Společnost Microsoft obdržela jako první přední poskytovatel cloudových služeb certifikaci podle mezinárodní normy ISO/IEC 27018 pro ochranu dat a využívá prostřednictvím AES-256 stejnou šifrovací technologii, která se používá také v bankovním sektoru.



Zjistěte, jak Váš běžný život usnadňuje digitálně propojené chlazení:  
[home.liebherr.com/getsmart](http://home.liebherr.com/getsmart)

Zde si můžete stáhnout aplikaci SmartDevice:



# Chladničky, které ponechávají všechny možnosti otevřené a dveře zavřené.

Nevyvíjíme chladničky s nejvíce funkcemi. Vyvíjíme chladničky s přesně takovými funkcemi, jaké jsou potřeba ke správnému skladování potravin a jaké naši zákazníci skutečně potřebují. Aby jsme jim značně usnadnili život. A tyto funkce potom dovedeme až do dokonalosti.



Displej ve dveřích



Displej za dveřmi

### Bezpečí není nikdy dost.



**Dveřní alarm**

Když zůstanou dveře otevřené, zazní alarm a také začne blikat kontrolka.



**Teplotní alarm**

Optický i zvukový alarm se aktivuje, jakmile teplota v mrazicím oddílu dosáhne kritické úrovně.



**Alarm výpadku sítě**

Optický i zvukový alarm se aktivuje v případě výpadku proudu, aby nebyla ohrožena bezpečnost potravin.



**Alarm poruchy spotřebiče**

Optický i zvukový alarm se aktivuje v případě poruchy spotřebiče.



**Připomínka**

Automatická připomínka údržby a péče.



**Vstupní zámek**

Zabraňuje provedení jakýchkoli změn nastavení nebo aktivaci funkcí.



**Režim DemoMode**

Pro optimální prezentaci spotřebiče na prodejně: Uživatelské rozhraní a osvětlení je zapnuto, chladicí systém je vypnutý.

### O dotek komfortnější.



**Režim CleaningMode**

Abyste na čištění dobře viděli, světla se zapnou a chladicí systém se vypne.



**Režim PartyMode**

V režimu PartyMode se aktivují funkce, jako je SuperCool nebo maximální tvorba ledu.



**Režim HolidayMode**

Ventilátor, funkce SuperCool a SuperFrost se vypnou a chladicí teplota je omezena na +15 °C za účelem úspory energie. Mrazicí oddíl zůstane zapnutý.



**EnergySaver**

Zvýší standardní teplotu na maximálně 7 °C pro úsporu energie.



**Režim SabbathMode**

Veškeré osvětlení a zvuky se vypnou, deaktivují se samy po 80 hodinách.



**Nastavení jazyka\***

Variabilní nastavení jazyka pro 12 jazyků.



**Indikátor stavu**

Vždy si můžete být jisti, že je vše v pořádku – díky integrovanému zobrazení stavu ve dveřích zařízení. Modré světlo signalizuje: vše je v pořádku. Pokud se stav změní, ukazatel bliká červeně a navíc zazní akustický signál.

### Zaměřeno na chlazení.



**Teploměr**

Displej vždy ukazuje aktuální teplotu. Blikající položky v nabídce znázorňují změny.



**SuperFrost**

Lepší chlazení v mrazicím oddílu k zachování vitamínů.



**SuperCool**

Zvýšení chladicího výkonu až do doby, kdy jsou nově vložené potraviny stejně studené jako zbylý obsah.



**VarioTemp**

Díky variabilnímu nastavení teploty v rozmezí -2 °C a +14 °C lze celý mrazicí oddíl využít také k chlazení nebo jako sklepní zónu.

### Chytré díky aplikacím.



**Režim NightMode**

Veškeré zvuky a signály se vypnou – a ztlumí se osvětlení. Aby všude vládlo ticho.



**BottleTimer**

Extra rychlé chlazení díky funkci SuperFrost. Aplikace automaticky odešle připomínku, abyste láhve z mrazicího oddílu vytáhli včas.



**EasyTwist Ice**

Vykouzlete jednoduše a rychle kostky ledu: Naplňte vodu do nádrčky, nechte ji zmrznout a poté jednoduchým otočením uvolněte hotové kostky ledu.



**IceCubeTimer\*\***

Výroba kostek ledu ve zvýšeném tempu. Jakmile jsou kostky ledu připraveny, odešle se upozornění prostřednictvím aplikace.


Pro dobrý přehled.  
Už předtím, než  
otevřete chladničku.

○ Pure    ◇ Plus    ⬡ Prime    △ Peak

Který spotřebič je pro mě ten pravý?  
Otázka zákazníka, na kterou není vždy  
snadné odpovědět. Proto jsme Vám  
ještě zjednodušili orientaci a rozdělili  
sortiment do čtyř přehledných řad.

#### ○ Řada Pure

Řada Pure je naše základní třída. Vyznačuje se čistým a prostým provedením a splňuje všechny důležité požadavky. Spotřebiče řady Pure se funkčně omezují na to nejpodstatnější. Ale vždy s nejvyšší kvalitou Liebherr.



#### ◇ Řada Plus

Řada Plus navazuje na naši řadu Pure a zaujme dalšími detaily. Plus zde především znamená více komfortu. Spotřebiče nejen prvotřídně chladí a mrazí, jsou ale také o něco inteligentnější. Například pomáhají ještě více usnadnit mnohé úkoly.

#### ⬡ Řada Prime

Řada Prime je zřetelně noblesnější. Je nepřehlédnutelná z hlediska designu a použitého materiálu. Ve vnitřku spotřebiče jsou používány především ušlechtilé materiály, například nerezová ocel. Přístroje této série ale okamžitě upoutají pozornost i zvláštním řešením osvětlení.



#### △ Řada Peak


Série Peak představuje vrchol našich sérií. Najdete v ní jen to nejlepší. Neexistují zde žádné kompromisy. Inovativní technologie Liebherr si zde podávají ruku s ušlechtilým designem a komfortními řešeními. Spotřebiče této řady jsou určeny pro ty, kteří chtějí mít vše.

# Přehled sortimentu podle výšky zařízení a série.

- △ Série Peak
- ◻ Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure


## Side-by-Side

| Mraznička   Chladnička   |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| BioFresh Professional    |                       |
|                          | NoFrost   HydroBreeze |
|                          | IceTower              |
| XRFst 5295               |                       |
| SFNstd 529i              | SRBstd 529i           |
| XRFbs 5295               |                       |
| SFNbsd 529i              | SRBbsd 529i           |
| NoFrost   Fish & Seafood |                       |
|                          | IceTower              |
|                          |                       |
| XRFsd 5265               |                       |
| SFNsdd 5267              | SRBsdd 5260           |
| BioFresh Professional    |                       |
|                          | NoFrost   BioFresh    |
|                          | IceTower              |
| XRFst 5245               |                       |
| SFNsfe 5247              | SRBsfe 5220           |
| EasyFresh                |                       |
|                          | NoFrost   EasyFresh   |
|                          |                       |
| XRFst 5220               |                       |
| SFNsfe 5227              | SRsfe 5220            |
| XRFbd 5220               |                       |
| SFNbde 5227              | SRbde 5220            |
| Kombinace   Chladnička   |                       |
| BioFresh   EasyFresh     |                       |
|                          | NoFrost               |
|                          | IceMaker              |
|                          | VarioTemp             |
| XRCsd 5255               |                       |
| SBNsdd 5264              | SRsdd 5250            |



## Kombinované chladničky a mrazničky – BioFresh Professional

|                            |             |  |
|----------------------------|-------------|--|
| NoFrost                    |             |  |
| HydroBreeze                | CBNstc 579i |  |
| IceMaker/VarioTemp         |             |  |
| HydroBreeze/Fish & Seafood | CBNstd 578i |  |
| VarioTemp                  | CBNbsd 578i |  |



## Kombinované chladničky a mrazničky – BioFresh


|                         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| NoFrost                 |             |             |
| IceMaker/VarioTemp      | CBNbsd 576i |             |
| EasyTwist-Ice/VarioTemp | CBNsdc 5753 |             |
|                         | CBNsda 5753 |             |
|                         | CBNbsa 5753 |             |
| EasyTwist-Ice           | CBNsfd 5723 | CBNsfc 522i |
|                         | CBNd 5723   | CBNsdc 5223 |
|                         | CBNsda 5723 | CBNd 5223   |
|                         | CBNbda 5723 |             |
|                         | CBNsdc 5733 |             |
|                         | CBNbdc 5733 |             |

# Přehled sortimentu podle výšky zařízení a série.

- △ Série Peak
- ⬡ Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure


## Kombinované chladničky a mrazničky – EasyFresh

|                                     |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| NoFrost                             |            |            |            |
| IceMaker s nádrží na vodu/VarioTemp | CNsdd 5763 |            |            |
| IceMaker s nádrží na vodu           | CNsfd 5743 |            |            |
| EasyTwist-Ice/VarioTemp             | CNsdd 5753 |            |            |
| EasyTwist-Ice                       | CNsfd 573i |            |            |
|                                     | CNbdb 5733 |            |            |
|                                     | CNbdc 5733 |            |            |
|                                     | CNsfd 5724 |            |            |
|                                     | CNd 5724   |            |            |
|                                     | CNsdb 5723 |            |            |
|                                     | CNsdc 5723 | CNsdc 5223 |            |
|                                     | CNgbd 5723 | CNbdc 5223 |            |
|                                     | CNgwd 5723 | CNc 5223   |            |
|                                     |            | CNsfd 5224 | CNsfd 5023 |
|                                     |            | CNd 5224   | CNd 5023   |




## Chladničky

|                            |            |           |          |
|----------------------------|------------|-----------|----------|
| BioFresh Professional      |            |           |          |
| HydroBreeze/Fish & Seafood | RBstd 528i |           |          |
|                            | RBbsc 5280 |           |          |
| BioFresh                   |            |           |          |
| Celoprostorová BioFresh    |            |           | RBa 4250 |
|                            | RBsdd 5250 |           |          |
|                            | RBbsc 5250 |           |          |
|                            | RBsfe 522i |           |          |
|                            | RBe 522i   |           |          |
|                            | RBsfe 5220 |           |          |
|                            | RBe 5220   |           |          |
| EasyFresh                  |            |           |          |
| Koš na láhve               | RDsfe 5220 |           |          |
|                            | Rd 5250    |           |          |
|                            |            | Rsfe 5020 |          |
|                            |            | Re 5020   |          |



## Mrazničky

|                      |          |          |          |            |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| NoFrost              |          |          |          |            |          |          |
| IceTower             |          |          |          | FNsdd 5297 |          |          |
| BluRoX/EasyTwist-Ice |          |          |          |            | FNb 5056 |          |
| EasyTwist-Ice        | FNc 7277 | FNc 7076 | FNc 6675 | FNc 5277   | FNc 5076 | FNc 4675 |
|                      |          |          |          | FNd 525i   | FNd 5056 | FNd 4655 |
|                      | FNc 7227 | FNc 7026 | FNc 6625 | FNd 5227   |          | FNd 4625 |
|                      | FNd 7227 | FNd 7026 | FNd 6625 |            |          |          |



## Side-by-Side-kombinace



XRFbs 5295 Δ Série Peak

# Jedinečné funkce



**BioFresh s HydroBreeze**

Chtěli byste chladit ovoce a zeleninu jako profesionálové? HydroBreeze Vás nadchne: Studená mlha v kombinaci s teplotou v přihrádce okolo 0 °C potraviny mimořádně osvěží a zůstanou pak déle trvanlivé. A mlha vytváří vizuální wow efekt. HydroBreeze se aktivuje každých 90 minut na 4 sekundy a při otevření dveří na 8 sekund.



**EasyFresh**

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Prostřednictvím potravin se díky hermetickému uzavření zvýší vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



**NoFrost**

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné odmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.



**Přihrádka na ryby a mořské plody**

Milujete ryby? Ve Vaší chladničce Liebherr zůstanou čerstvé! Neboť v přihrádce na ryby a mořské plody můžete tyto potraviny skladovat při optimální teplotě -2 °C stejně profesionálně jako u prodejce ryb. Velikost zóny s teplotou -2 °C můžete libovolně upravovat – a ve zbývajícím prostoru skladovat například maso a mléčné výrobky při optimální teplotě 0 °C.



**Tyčová rukojeť**

Snadné otevírání: Praktické a elegantní tyčové madlo s integrovaným otevíracím mechanismem Vám umožní otevřít dveře spotřebiče s minimálním úsilím – i když je otevřete několikrát za sebou. Elegantní madlai v minimalistickém provedení jsou dalším atraktivním prvkem Vašeho chladicího spotřebiče.



**IceTower**

Díky zásobě kostek ledu, Vám již nikdy nedojdou chlazené nápoje. IceTower pojme hmotnost až 8 kg kostek ledu. Lopatka na led a výsuvná deska na teleskopických kolejničkách Vám umožní pohodlné nabírání kostek ledu. Díky speciální vkladací misce můžete uložit menší množství ledu a níže uložit zmražené potraviny. Vedlejší přihrádka Vám nabízí prostor pro zmražené potraviny.



**Oboustranné LED boční osvětlení**

Pro rychlý přehled v chladničce: Díky oboustrannému LED bočnímu osvětlení máte vždy přehled o svých potravinách. LED jsou umístěny tak, aby Vaše velká chladnička byla osvětlena i s potravinami. A protože jsou LED integrovány do bočních stěn, zůstane zcela zachována cenná využitelná plocha.



**SoftSystem**

Od snídaně až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s Vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



**VarioSafe**

Přejete si přehledné místo pro drobné potraviny, jako kelímky jogurtů, sklenice s marmeládou nebo tuby? Ve své chladničce Liebherr ho naleznete: je to VarioSafe. Nejenže vytváří pořádek, ale je i velmi variabilní. Jednoduše umístíte dvoustupňově výškově nastavitelný VarioSafe do chladničky tam, kde Vám to nejlépe vyhovuje.



**Lopatka na kostky ledu**

Ať už porcujete, nebo přepravujete – pomocí lopatky na kostky ledu, která je dodávána jako příslušenství ke spotřebičům Liebherr, Vám půjde obojí snadno od ruky. Díky šikmé poloze hrotu a ergonomické rukojeti se kostky ledu dostanou rychle a jednoduše ze zásobníku IceTower do Vašich nápojů. Tato robustní lopatka na kostky ledu, která je vyrobena z pevného plastu, je kromě toho i potěšením pro oči – hlavní podíl na tom má matný povrch v průhledném ledovcově zeleném odstínu.



**Misky na vejce 2v1**

Máte rádi slepičí vejce? Vaše chladnička Liebherr také – proto má misky na vejce 2v1. Ty nabízí prostor nejen až pro 20 slepičích vajec, ale také pro 24 křepelčích vajec. Misky na vejce se skládají z vnější a vnitřní části, které lze do sebe variabilně zasouvat. Otočením misky vzniká prostor pro uložení menších křepelčích vajec.



**Část na uskladnění vína**

Side-by-Side chladnička s mrazničkou SBSes 8496 disponuje šesti různými klimatickými zónami a nabízí celou škálu nových možností. Část na uskladnění vína disponuje dvěma zónami, jejichž teplota může být nastavena nezávisle na sobě dle potřeb uživatele, a to vždy mezi +5 °C a +20 °C.



XRFbs 5295

Peak

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SFNbsd 529i                       |                                                                         |
| Třída energetické náročnosti:     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 198 / 0,542 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 277 l                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                                                |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / BlackSteel                                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|           |             |              |                  |                       |           |             |           |     |
|-----------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|
| No Frost  | Super Frost | Soft System  | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED |
| Ice Tower | Ice Maker   | Smart Device |                  |                       |           |             |           |     |

- Ovládací prvky**
- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
  - Digitální ukazatel teploty
  - SmartDeviceBox: zahrnutý
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický

- Mrazicí oddíl** **❄️❄️❄️❄️**
- 7 různě objemných boxů, z toho 4 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
  - Horní zásuvka s komfortní funkcí nakládění
  - IceTower
  - IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
  - Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
  - Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
  - LED osvětlení
  - Doba uložení bez proudu: 16 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
  - 2 akumulátory mrazu
  - Police z bezpečnostního skla
  - Mrazicí deska

- Přednosti vybavení**
- Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
  - Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
  - Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
  - Výměnná těsnění dveří

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SRBbsd 529i                       |                                                                         |
| Třída energetické náročnosti:     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 386 l                                                                   |
| Objem:                            | Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 140,6 l                           |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                                                |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / BlackSteel                                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|                        |              |            |             |                       |                       |                        |             |                 |
|------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring |
| Smart Device           |              |            |             |                       |                       |                        |             |                 |

- Ovládací prvky**
- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
  - Digitální ukazatel teploty pro oddíl: chladničky a BioFresh
  - SmartDeviceBox: zahrnutý
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický

- Chladnička s BioFresh boxy**
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
  - Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
  - 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
  - VarioSafe
  - Integrovaná police na lahve
  - LED světelný panel oboustranný
  - LED osvětlení BioFresh
  - 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

- InfinitySpring pro pevné připojení vody 3/4"

- Přednosti vybavení**
- Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
  - Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
  - Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Možnost změny směru otevírání dveří
  - Výměnná těsnění dveří
  - Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



XRFst 5295

Peak

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SFNstd 529i                       |                                                                         |
| Třída energetické náročnosti:     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 198 / 0,542 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 277 l                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                                                |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / SmartSteel                                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|           |             |              |                  |                       |           |             |           |     |
|-----------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|
| No Frost  | Super Frost | Soft System  | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED |
| Ice Tower | Ice Maker   | Smart Device |                  |                       |           |             |           |     |

- Ovládací prvky**
- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
  - Digitální ukazatel teploty
  - SmartDeviceBox: zahrnutý
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický

- Mrazicí oddíl** **❄️❄️❄️❄️**
- 7 různě objemných boxů, z toho 4 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
  - Horní zásuvka s komfortní funkcí nakládění
  - IceTower
  - IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
  - Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
  - Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
  - LED osvětlení
  - Doba uložení bez proudu: 16 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
  - 2 akumulátory mrazu
  - Police z bezpečnostního skla
  - Mrazicí deska

- Přednosti vybavení**
- Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
  - Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
  - Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
  - Výměnná těsnění dveří

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SRBstd 529i                       |                                                                         |
| Třída energetické náročnosti:     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 386 l                                                                   |
| Objem:                            | Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 140,6 l                           |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                                                |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / SmartSteel                                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|                        |              |            |             |                       |                       |                        |             |                 |
|------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring |
| Smart Device           |              |            |             |                       |                       |                        |             |                 |

- Ovládací prvky**
- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
  - Digitální ukazatel teploty pro oddíl: chladničky a BioFresh
  - SmartDeviceBox: zahrnutý
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický

- Chladnička s BioFresh boxy**
- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
  - Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
  - 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
  - VarioSafe
  - Integrovaná police na lahve
  - LED světelný panel oboustranný
  - LED osvětlení BioFresh
  - 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

- InfinitySpring pro pevné připojení vody 3/4"

- Přednosti vybavení**
- Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
  - Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
  - Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Možnost změny směru otevírání dveří
  - Výměnná těsnění dveří
  - Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



## XRFsd 5265

Prime

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SFNsdd 5267                       |                                  |
| Třída energetické náročnosti:     |                                  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 198 / 0,542 kWh <sup>1</sup>     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 277 l                            |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent         |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné            |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|           |                    |             |                       |           |             |           |     |           |
|-----------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|
| No Frost  | Super Frost        | Soft System | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED | Ice Tower |
| Ice Maker | Smart Device ready |             |                       |           |             |           |     |           |

### Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

### Mrazicí oddíl

- 7 různě objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
- IceTower
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Mrazicí deska

### Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| SRBsdd 5260                       |                                               |
| Třída energetické náročnosti:     |                                               |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>                  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 384 l                                         |
| Objem:                            | Chladnička: 245,8 l / Oddíl BioFresh: 138,4 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                      |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                       |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                         |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>              |

|                        |                |            |             |                       |                       |                        |             |                    |
|------------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh Professional | Fish & Seafood | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device ready |
|------------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|

### Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

### Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel



## XRCsd 5255

Prime

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SBNsdd 5264                       |                                                  |
| Třída energetické náročnosti:     |                                                  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 171 / 0,468 kWh <sup>1</sup>                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 313 l                                            |
| Objem:                            | Oddíl BioFresh: 180,7 l / Mrazicí oddíl: 133,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 34 dB(A) / B SuperSilent                         |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                          |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                            |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                 |

|                        |             |                    |             |            |             |                       |                       |             |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Bio Fresh              | Duo Cooling | No Frost           | Super Frost | Vario Temp | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space |
| Glass & Steel Interior | Ice Maker   | Smart Device ready |             |            |             |                       |                       |             |

### Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

### Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes

### Mrazicí oddíl

- 4 různě objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg

- Zásobník na ledové kostky: 5,4 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

### Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SRsdd 5250                        |                                  |
| Třída energetické náročnosti:     |                                  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 99 / 0,271 kWh <sup>1</sup>      |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 401 l                            |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent         |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné            |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

|            |            |             |                       |                        |             |                    |
|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Soft System | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device ready |
|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|

### Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

### Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvcech

### Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 Ga.



XRFsf 5245

Plus

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SFNsfe 5247                       |                                                                         |
| Třída energetické náročnosti:     | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 277 l                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 38 dB(A) / C                                                            |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné                                                  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|          |             |               |           |             |           |           |           |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Ice Tower | Ice Maker | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **❄❄❄❄**

- 7 různě objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
- IceTower
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří

SRBsfe 5220

|                                   |                                              |                                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 158 / 0,432 kWh <sup>1</sup>                 |                                                                         |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 382 l                                        |                                                                         |
| Objem:                            | Chladnička: 288,7 l / Oddíl BioFresh: 93,7 l |                                                                         |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 36 dB(A) / C                                 |                                                                         |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |                                                                         |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné                       |                                                                         |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |                                                                         |

|           |            |               |                    |
|-----------|------------|---------------|--------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Touch-Display | Smart Device ready |
|-----------|------------|---------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



XRFbd 5220

Plus

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SFNbde 5227                       |                                                                         |
| Třída energetické náročnosti:     | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 277 l                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 38 dB(A) / C                                                            |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / Černá                                                      |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **❄❄❄❄**

- 7 různě objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří

SRbde 5220

|                                   |                                  |                                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                  | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>     |                                                                         |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 399 l                            |                                                                         |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 36 dB(A) / C                     |                                                                         |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |                                                                         |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / Černá               |                                                                         |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |                                                                         |

|            |            |               |                    |
|------------|------------|---------------|--------------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Touch-Display | Smart Device ready |
|------------|------------|---------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



XRFsf 5220

Plus

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SFNsf 5227                        |                                                                         |
| Třída energetické náročnosti:     | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 277 l                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 38 dB(A) / C                                                            |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné                                                  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 7 různě objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SRsf 5220                         |                                                                         |
| Třída energetické náročnosti:     | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 399 l                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 36 dB(A) / C                                                            |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné                                                  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                        |

|            |            |               |                    |
|------------|------------|---------------|--------------------|
| Easy Fresh | Super Cool | Touch-Display | Smart Device ready |
|------------|------------|---------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



SBSes 8496

PremiumPlus

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SWTNes 4285                       |                                                                         |
| Třída energetické náročnosti:     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 187 / 0,512 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 289 l                                                                   |
| Objem:                            | Prostor na víno: 156,4 l / Mrazicí oddíl: 133,0 l                       |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 37 dB(A) / C                                                            |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / SmartSteel                                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185 / 60 / 68,5 <sup>1</sup>                                            |

|             |          |             |             |             |           |                    |      |
|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|------|
| Duo Cooling | No Frost | Super Frost | Soft System | Vario Space | Ice Maker | Smart Device ready | Wine |
|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|------|

Ovládací prvky

- 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: vína a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 5 různě objemných boxů, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 1,8 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Prostor na víno

- 2 samostatně regulovatelné teplotní zóny mohou být nastaveny v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Dveře s tónovaným izolačním sklem s ochrannou proti UV záření
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir

- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 4 rošty na teleskopických výsuvech, z toho 2 prezentační rošty

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, pravostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- HardLine-Design
- Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SKBes 4380                        |                                                                         |
| Třída energetické náročnosti:     | <div><div></div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 133 / 0,364 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 371 l                                                                   |
| Objem:                            | Chladnička: 235,7 l / Oddíl BioFresh: 135,8 l                           |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 36 dB(A) / C                                                            |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / SmartSteel                                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>                                            |

|                |                |            |             |                       |                    |
|----------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Fish & Seafood | Bio Fresh Plus | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Smart Device ready |
|----------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil – horizontální uložení lahví / rovný profil – uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh
- LED osvětlení zadní stěny

- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 z nichž je možné variabilně nastavit na Fruit & Vegetable-Safe nebo DrySafe, 1 Fish & Seafood-Safe

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně, levostranné, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- HardLine-Design
- Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



CBNes 6256 PremiumPlus



Boxy BioFresh

Průhledné a prostorné boxy BioFresh, které lze komfortně a bez námahy vysouvat na teleskopických výsuvlech, zajišťují jasný přehled o uložených potravinách. Boční bodové osvětlení z LED diod zajišťuje perfektní osvětlení průhledných boxů. Víceúčelovou plochu lze využít na stabilní uložení lahví, nebo po vložení skleněné redukční police na uložení různých potravin. Redukční plochy jsou vzájemně zaměnitelné a jsou uloženy pod sebou.



Šuplíky mrazáku

Dva šuplíky mrazáku, které lehce otevřete pouhým zmáčknutím, jsou umístěny na vysoce kvalitních teleskopických tyčích, které uživateli umožní mít přehled o uložených potravinách.

Frenchdoor kombinace



CBNes 6256  
PremiumPlus

|                                   |  |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |  |                                                                                                                                         |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: |  | 341 / 0,934 kWh                                                                                                                         |
| Celkový objem *:                  |  | 522 l                                                                                                                                   |
| Objem:                            |  | Chladnička: 292,2 l / Oddíl BioFresh: 70,6 l / Mrazicí oddíl: 160,0 l                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       |  | 42 dB(A) / D                                                                                                                            |
| Klimatická třída:                 |  | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                                                                                 |
| Dveře / boční stěny:              |  | Nerezová ocel / Nerezová ocel                                                                                                           |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  |  | 203,9 / 91 / 61,5                                                                                                                       |
|                                   |  | <div><div>Bio Fresh</div><div>Duo Cooling</div><div>No Frost</div><div>Super Cool</div><div>Super Frost</div><div>Ice Maker</div></div> |

- Ovládací prvky**

  - MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
  - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
  - FrostControl
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: akustický
- Chladnička s BioFresh boxy**

  - PowerCooling
  - Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, variabilní zásobník na vejce
  - 3 GlassLine police
  - Nastavitelné držáky na lahve
  - LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
  - LED osvětlení BioFresh
  - 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvlech, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe
- Mrazicí oddíl \*\*\*\***

  - 2 různé objemné boxy na teleskopických výsuvlech s automatickým dovřením
  - IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
  - Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,9 kg
  - Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
  - LED osvětlení
  - Doba uložení bez proudu: 12 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Přednosti vybavení**

  - HardLine-Design
  - Hliníkové tyčové madlo
  - Přední ventilace
  - Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
  - Transportní úchyty vzadu, transportní kolečka vzadu
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Pevný závěs dveří vlevo / vpravo

\* V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

## Kombinované chladničky



CBNbsd 578i Δ Série Peak

# Kombinované chladničky



○ Série Pure



◇ Série Plus



⬡ Série Prime



△ Série Peak

|                                     | ○ Série Pure                             | ◇ Série Plus                                  | ⬡ Série Prime                                 | △ Série Peak                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie čerstvosti              | EasyFresh na integrovaném vedení zásuvek | EasyFresh na integrovaném vedení zásuvek      | EasyFresh na teleskopických výsuvkách         |                                               |
|                                     |                                          | BioFresh na teleskopických výsuvkách          | BioFresh se SoftTelescopic                    | BioFresh Professional se SoftTelescopic       |
|                                     |                                          |                                               |                                               | HydroBreeze                                   |
|                                     |                                          |                                               |                                               | Příhrádka na ryby a mořské plody              |
|                                     | DuoCooling                               | DuoCooling                                    | DuoCooling                                    | DuoCooling                                    |
| Pohodlí a flexibilita               | Filtr FreshAir                           | Filtr FreshAir                                | Filtr FreshAir                                | Filtr FreshAir                                |
|                                     |                                          |                                               | VarioTemp                                     | VarioTemp                                     |
|                                     | NoFrost                                  | NoFrost                                       | NoFrost                                       | NoFrost na teleskopických výsuvkách           |
|                                     |                                          | Dělitelná skleněná deska                      | Dělitelná skleněná deska                      | Dělitelná skleněná deska                      |
|                                     |                                          |                                               | Tlumení zavírání SoftSystem                   | Tlumení zavírání SoftSystem                   |
| Design                              |                                          | VarioSafe                                     | VarioSafe                                     | VarioSafe                                     |
|                                     |                                          |                                               | VarioBoxy                                     | VarioBoxy                                     |
|                                     | Box na vajíčka                           | Box na vajíčka                                | Variabilní box na vajíčka                     | Variabilní box na vajíčka                     |
|                                     | Polička na láhve                         | Polička na láhve                              | Polička na láhve                              | Polička na láhve                              |
|                                     |                                          | Miska na ledové kostky                        | Miska na ledové kostky s víkem                | Miska na ledové kostky s víkem                |
| Možnosti připojení (SmartDeviceBox) |                                          |                                               |                                               | FlexSystem                                    |
|                                     | Osvětlení chladicí části ve víku         | Osvětlení chladicí části ve víku              | LightTower                                    | LightTower                                    |
|                                     |                                          |                                               | Osvětlení BioFresh-Safe                       | Osvětlení BioFresh-Safe                       |
|                                     |                                          |                                               | Osvětlení mrazicí části                       | Osvětlení mrazicí části                       |
|                                     |                                          |                                               |                                               | Osvětlení IceMaker                            |
| Voda a led                          |                                          |                                               |                                               | Osvětlení ventilátoru                         |
|                                     |                                          |                                               | Zadní stěna SmartSteel                        | Zadní stěna SmartSteel                        |
|                                     |                                          |                                               |                                               | Vnitřní dveře SmartSteel                      |
|                                     | Průhledné sklo                           | Průhledné sklo                                | Satinované sklo                               | Satinované sklo                               |
|                                     | Box vzhledu nerezové oceli               | Box vzhledu nerezové oceli                    | Box sklo a nerezová ocel                      | Box sklo a nerezová ocel                      |
|                                     | Dotykový displej                         | Dotykový displej                              | Displej Touch & Swipe                         | Displej Touch & Swipe                         |
|                                     | Displej za dveřmi                        | Displej za dveřmi nebo Displej ve dveřích     | Displej za dveřmi nebo Displej ve dveřích     | Displej za dveřmi nebo Displej ve dveřích     |
|                                     | Zapuštěné úchopy                         | Zapuštěné úchopy                              | Tyčové rukojeti s otevíracím mechanismem      | Zapuštěné úchopy                              |
|                                     | Jako dovybavení                          | Jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“) | Jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“) | Jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“) |
|                                     |                                          | IceMaker nebo EasyTwist-Ice                   | IceMaker nebo EasyTwist-Ice                   | IceMaker                                      |
|                                     |                                          |                                               |                                               | InfinitySpring                                |
|                                     |                                          |                                               |                                               |                                               |
|                                     |                                          |                                               |                                               |                                               |
|                                     |                                          |                                               |                                               |                                               |
|                                     |                                          |                                               |                                               |                                               |

# Jedinečné funkce



**BioFresh**

Při teplotě nad 0 °C a ideální vlhkosti vzduchu si čerstvé jídlo zachovává své zdravé vitamíny, svou delikátní vůni a chutný vzhled mnohem déle než v běžné chladicí části.



**EasyFresh**

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky hermetickému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



**NoFrost**

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné odmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.



**Dotykový displej**

Opravdu se Vás dotkne: Dotykový displej Vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat Váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu Vaší chladničky.



**Zapuštěný úchyt**

Mimořádné a funkční: Díky svisle a ergonomicky umístěnému zapuštěnému madlu se spotřebič velmi snadno otevírá. Moderní a puristický design navíc umožňuje dokonalou integraci do kuchyně bez úchytů.



**InteriorFit**

Doved'te puristický design své kuchyně k dokonalosti: Naše chladničky přesně zapadnou do výklenku o hloubce 60 cm. Pouze dveře vyčnívají v definované vzdálenosti a umožňují optimální přístup k zapuštěnému madlu nebo pákové rukojeti. Vaše kuchyň tak bude trvale upoutávat pozornost – se spotřebičem Liebherr jako ústředním designovým prvkem.



**InfinitySpring**

Zdroj čerstvé, chladné pitné vody ve Vaší kuchyni: To, co zní jako pohádka, se nazývá InfinitySpring. Dávkovač vody umožňuje odběr vody bez odkapávání a poskytuje čerstvou studenou vodu. Jednoduše aktivujte panel karafou nebo sklenicí a vychutnejte si vodu. Nebudete muset kupovat láhve vody a budete se chovat ekologicky.



**VarioTemp**

Funkce VarioTemp Vám při skladování potravin v kombinované chladničce a mrazničce poskytuje velkou svobodu. Teplotu v mrazicím prostoru si totiž můžete nastavit od -2 °C do +14 °C s přesností na stupeň, takže tuto oblast můžete využít jako další chladicí zónu. Například ji můžete krátkodobě uzpůsobit k uložení nápojů a občerstvení na večírek, nebo dlouhodobě používat třeba jako sklepní přihrádku ke skladování brambor.



**GlassLine**

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá výbava GlassLine z bezpečnostního satinovaného skla Safety-Glass. Elegantní úložné skleněné plochy GlassLine jsou velmi odolné proti rozbití i poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled. Obzvláště flexibilní využití nabízí skleněné odkládací plochy, které jsou dělené a podsouvateľné.



**SoftSystem**

Od snídaně až po půlnocní svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s Vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



**SpaceBox**

Do Vašeho spotřebiče uložíte také „velké“ věci: Neboť krůta velikosti XL nebo několikapatrový zmrzlinový dort prostě vyžadují více místa. Pro tyto případy má Váš spotřebič SpaceBox: Svou velkorysou výškou 250 mm nabízí mnoho přídavného prostoru, i pro mražení velkých potravin. A to Vám pomůže při flexibilním uchovávání zásob.



**IceMaker**

Máme ještě kostky ledu? S IceMaker je tato otázka zbytečná. U IceMaker s pevnou přípojkou vody je voda přiváděna přímo z vodovodního potrubí. Díky funkci MaxIce můžete denně vyrobit až 1,5 kg kostek ledu. Oddělovač kostek ledu pomáhá rozdělit zásuvku na libovolné velikosti: například kostky ledu vlevo, zmrzlina vpravo – nebo celá pro kostky ledu.



CBNes 5778 Premium



### SmartSteel

Povrchy SmartSteel podtrhují vzhled špičkové kvality Vašeho spotřebiče Liebherr, který se tak stává opravdovým designovým prvkem. Horizontální broušení nechává nerezový materiál dokonale vyniknout a dodává povrchu hedvábný lesk a příjemný pocit na dotyk. Povrchová úprava odolná vůči otiskům prstů snižuje viditelnost otisků prstů a umožňuje snadné čištění.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



← 70 →



## CBNes 5778

Premium

|                                   |                                                                                             |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                                             |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 187 / 0,512 kWh <sup>1</sup>                                                                |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 392 l                                                                                       |  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>168,5 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>112,6 l</b> / Mrazicí oddíl: <b>112,0 l</b> |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | <b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>                                                             |  |
| Klimatická třída:                 | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                                                              |  |
| Dveře / boční stěny:              | <b>SmartSteel / SmartSteel</b>                                                              |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | <b>201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup></b>                                                         |  |

|           |             |          |            |             |             |                       |             |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Vario Space | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|

#### Ovládací prvky

- 7" MultiColourDigital TFT-LC-Displej ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil – horizontální uložení lahví / rovný profil – uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh
- LED osvětlení zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 z nichž je možné variabilně nastavit na Fruit & Vegetable-Safe nebo DrySafe

#### Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

#### Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



← 70 →



## CBNes 5775

Premium

|                                   |                                                                                             |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                                             |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 149 / 0,408 kWh <sup>1</sup>                                                                |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 392 l                                                                                       |  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>168,5 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>112,6 l</b> / Mrazicí oddíl: <b>112,0 l</b> |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | <b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>                                                             |  |
| Klimatická třída:                 | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                                                              |  |
| Dveře / boční stěny:              | <b>SmartSteel / SmartSteel</b>                                                              |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | <b>201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup></b>                                                         |  |

|           |             |          |            |             |             |                       |             |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Vario Space | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|

#### Ovládací prvky

- 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil – horizontální uložení lahví / rovný profil – uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh
- LED osvětlení zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 z nichž je možné variabilně nastavit na Fruit & Vegetable-Safe nebo DrySafe

#### Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

#### Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

## Kombinované chladničky



← 70 →



## CBNef 5735

Comfort

|                                   |                                                                                             |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                                             |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 234 / 0,641 kWh <sup>1</sup>                                                                |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 392 l                                                                                       |  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>168,5 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>112,6 l</b> / Mrazicí oddíl: <b>112,0 l</b> |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | <b>36 dB(A) / C</b>                                                                         |  |
| Klimatická třída:                 | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                                                              |  |
| Dveře / boční stěny:              | <b>SmartSteel / Stříbrné</b>                                                                |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | <b>201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup></b>                                                         |  |

|           |             |          |            |             |             |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Space | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------------|

#### Ovládací prvky

- 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 z nichž je možné variabilně nastavit na Fruit & Vegetable-Safe nebo DrySafe

#### Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg
- Police z bezpečnostního skla

#### Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří





**CBNstc 579i**  
Peak

|                                   |                                                                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                       |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 181 / 0,495 kWh <sup>1</sup>                                          |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 362 l                                                                 |  |
| Objem:                            | Chladnička: 160,3 l / Oddíl BioFresh: 98,7 l / Mrazicí oddíl: 104,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 34 dB(A) / B SuperSilent                                              |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                               |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / SmartSteel                                               |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                      |  |

|                        |                        |             |                 |            |              |            |             |                       |
|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze           | Duo Cooling | No Frost        | Super Cool | Super Frost  | Vario Temp | Soft System | Touch & Swipe-Display |
| Vario Space            | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Ice Maker  | Smart Device |            |             |                       |

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring pro pevné připojení vody 3/4"

Mrazicí oddíl \*\*\*\*

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 5,4 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



**CBNstd 578i**  
Peak

|                                   |                                                                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                       |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 225 / 0,616 kWh <sup>1</sup>                                          |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 359 l                                                                 |  |
| Objem:                            | Chladnička: 160,3 l / Oddíl BioFresh: 96,1 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 34 dB(A) / B SuperSilent                                              |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                               |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / SmartSteel                                               |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                      |  |

|                        |                       |                |                        |             |              |             |            |             |
|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze          | Fish & Seafood | Duo Cooling            | No Frost    | Super Cool   | Super Frost | Vario Temp | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails  | Touch & Swipe-Display | Vario Space    | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device |             |            |             |

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl \*\*\*\*

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



**CBNbsd 578i**  
Peak

|                                   |                                                                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                       |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 225 / 0,616 kWh <sup>1</sup>                                          |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 359 l                                                                 |  |
| Objem:                            | Chladnička: 160,3 l / Oddíl BioFresh: 96,1 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 34 dB(A) / B SuperSilent                                              |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                               |  |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / BlackSteel                                               |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                      |  |

|                        |                       |                |                        |             |              |             |            |             |
|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze          | Fish & Seafood | Duo Cooling            | No Frost    | Super Cool   | Super Frost | Vario Temp | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails  | Touch & Swipe-Display | Vario Space    | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device |             |            |             |

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl \*\*\*\*

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



**CBNbsd 576i**  
Prime

|                                   |                                                                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                       |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 226 / 0,619 kWh <sup>1</sup>                                          |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 362 l                                                                 |  |
| Objem:                            | Chladnička: 159,9 l / Oddíl BioFresh: 99,2 l / Mrazicí oddíl: 104,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 34 dB(A) / B SuperSilent                                              |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                               |  |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / BlackSteel                                               |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                      |  |

|             |                        |             |            |              |            |             |                       |                       |
|-------------|------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling            | No Frost    | Super Cool | Super Frost  | Vario Temp | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display |
| Vario Space | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker  | Smart Device |            |             |                       |                       |

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl \*\*\*\*

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 5,4 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



**CBNsdc 5753**  
Prime

|                                   |                                                                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                       |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 180 / 0,493 kWh <sup>1</sup>                                          |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 362 l                                                                 |  |
| Objem:                            | Chladnička: 159,9 l / Oddíl BioFresh: 99,2 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 33 dB(A) / B SuperSilent                                              |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                               |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                                                 |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                      |  |

|             |                        |             |                |                    |            |             |                       |                       |
|-------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling            | No Frost    | Super Cool     | Super Frost        | Vario Temp | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display |
| Vario Space | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice | Smart Device ready |            |             |                       |                       |

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl \*\*\*\*

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel



**CBNsdc 5733**  
Plus

|                                   |                                                                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                       |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 180 / 0,493 kWh <sup>1</sup>                                          |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 360 l                                                                 |  |
| Objem:                            | Chladnička: 158,8 l / Oddíl BioFresh: 98,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 33 dB(A) / B SuperSilent                                              |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                               |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                                                 |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                      |  |

|           |             |          |            |             |                       |             |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl \*\*\*\*

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**CBNbdc 5733**  
Plus

|                                   |                                                                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                       |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 180 / 0,493 kWh <sup>1</sup>                                          |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 360 l                                                                 |  |
| Objem:                            | Chladnička: 158,8 l / Oddíl BioFresh: 98,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 33 dB(A) / B SuperSilent                                              |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                               |  |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / Černá                                                    |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                      |  |

|           |             |          |            |             |                       |             |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl \*\*\*\*

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**CBNd 5723**  
Plus

|                                   |                                                                       |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                       |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 226 / 0,619 kWh <sup>1</sup>                                          |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 360 l                                                                 |  |
| Objem:                            | Chladnička: 158,8 l / Oddíl BioFresh: 98,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                                              |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                               |  |
| Dveře / boční stěny:              | Bílá / Bílá                                                           |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                      |  |

|           |             |          |            |             |               |             |                |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



**CBNsfd 5723**  
Plus

|                                   |                                                                                            |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                                            |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 226 / 0,619 kWh <sup>1</sup>                                                               |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 360 l                                                                                      |  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>158,8 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>98,9 l</b> / Mrazicí oddíl: <b>103,0 l</b> |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | <b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>                                                            |  |
| Klimatická třída:                 | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                                                             |  |
| Dveře / boční stěny:              | <b>SteelFinish / Stříbrné</b>                                                              |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | <b>201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup></b>                                                    |  |

|           |             |          |            |             |               |             |                |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**CBNsfc 522i**  
Plus

|                                   |                                                                                            |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                                            |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 170 / 0,465 kWh <sup>1</sup>                                                               |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 320 l                                                                                      |  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>164,7 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>52,9 l</b> / Mrazicí oddíl: <b>103,0 l</b> |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | <b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>                                                            |  |
| Klimatická třída:                 | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                                                             |  |
| Dveře / boční stěny:              | <b>SteelFinish / Stříbrné</b>                                                              |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | <b>185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup></b>                                                    |  |

|           |             |          |            |             |               |             |                |              |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 BioFresh-Safe na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**CBNsdc 5223**  
Plus

|                                   |                                                                                            |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                                            |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 170 / 0,465 kWh <sup>1</sup>                                                               |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 320 l                                                                                      |  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>164,7 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>52,9 l</b> / Mrazicí oddíl: <b>103,0 l</b> |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | <b>32 dB(A) / B SuperSilent</b>                                                            |  |
| Klimatická třída:                 | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                                                             |  |
| Dveře / boční stěny:              | <b>SmartSteel / Stříbrné</b>                                                               |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | <b>185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup></b>                                                    |  |

|           |             |          |            |             |               |             |                |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 BioFresh-Safe na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**CBNd 5223**  
Plus

|                                   |                                                                                            |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                                                                            |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 213 / 0,583 kWh <sup>1</sup>                                                               |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 320 l                                                                                      |  |
| Objem:                            | Chladnička: <b>164,7 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>52,9 l</b> / Mrazicí oddíl: <b>103,0 l</b> |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | <b>35 dB(A) / B SuperSilent</b>                                                            |  |
| Klimatická třída:                 | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                                                             |  |
| Dveře / boční stěny:              | <b>Bílá / Bílá</b>                                                                         |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | <b>185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup></b>                                                    |  |

|           |             |          |            |             |               |             |                |                    |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 BioFresh-Safe na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



**CNeF 5745**  
Comfort

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 210 / 0,575 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 411 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 299,2 l / Mrazicí oddíl: 112,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 36 dB(A) / C                                 |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                        |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup>                 |  |

|          |             |          |            |             |             |                      |                    |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
| Bio Cool | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Space | Ice Maker Water tank | Smart Device ready |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 BioCool-Box na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker se zásobníkem na vodu
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,2 kg
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří



**CNeF 5735**  
Comfort

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 210 / 0,575 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 410 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 299,2 l / Mrazicí oddíl: 112,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 36 dB(A) / C                                 |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                        |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup>                 |  |

|          |             |          |            |             |             |                    |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| Bio Cool | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Space | Smart Device ready |
|----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, variabilní zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 BioCool-Box na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří



**CNeSdd 5763**  
Prime

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 203 / 0,556 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 373 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 269,5 l / Mrazicí oddíl: 104,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 34 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                        |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |            |             |                       |             |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Soft System | Touch & Swipe-Display | Vario Space |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|

|                        |             |                      |                    |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker Water tank | Smart Device ready |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker se zásobníkem na vodu
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 5,4 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel



**CNeSdd 5753**  
Prime

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 203 / 0,556 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 372 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 269,5 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 34 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                        |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |            |             |                       |             |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Soft System | Touch & Swipe-Display | Vario Space |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|

|                        |             |                |                    |
|------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|------------------------|-------------|----------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



**CNsfd 5743**  
Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 203 / 0,556 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 371 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 104,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné                       |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |                       |             |                         |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Ice Maker<br>Water tank | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní policečky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker se zásobníkem na vodu
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 5,4 kg
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**Cnsfd 573i**  
Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 210 / 0,575 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 359 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 227,1 l / Mrazicí oddíl: 132,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 32 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné                       |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |                       |             |                |              |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní policečky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**CNbdb 5733**  
Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 129 / 0,353 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 371 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 33 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / Černá                           |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |                       |             |                |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní policečky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**CNbdc 5733**  
Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 162 / 0,443 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 371 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / Černá                           |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |                       |             |                |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný ve dveřích, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní policečky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



BLU

CNsfd 5724

Plus

|                                   |                                              |                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: |                                              | 210 / 0,575 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      |                                              | 359 l                                                        |
| Objem:                            | Chladnička: 227,1 l / Mrazicí oddíl: 132,0 l |                                                              |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |                                                              |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |                                                              |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné                       |                                                              |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |                                                              |

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device ready

- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
  - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
  - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Chladnička
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
  - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
  - 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
  - VarioSafe
  - Rošt na lahve
  - LED stropní osvětlení
  - 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

- Mrazicí oddíl **\*\*\*\***
- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
  - Doba uložení bez proudu: 20 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
  - Police z bezpečnostního skla
- Přednosti vybavení
- Vertikální zapuštěné madlo
  - Transportní madla, přední a zadní
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Možnost změny směru otevírání dveří
  - Výměnná těsnění dveří



BLU

CNd 5724

Plus

|                                   |                                              |                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: |                                              | 210 / 0,575 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      |                                              | 359 l                                                        |
| Objem:                            | Chladnička: 227,1 l / Mrazicí oddíl: 132,0 l |                                                              |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |                                                              |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |                                                              |
| Dveře / boční stěny:              | Bílá / Bílá                                  |                                                              |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |                                                              |

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device ready

- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
  - Doba uložení bez proudu: 20 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
  - Police z bezpečnostního skla
- Chladnička
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
  - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
  - 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
  - VarioSafe
  - Rošt na lahve
  - LED stropní osvětlení
  - 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

- Mrazicí oddíl **\*\*\*\***
- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
  - Doba uložení bez proudu: 20 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
  - Police z bezpečnostního skla
- Přednosti vybavení
- Vertikální zapuštěné madlo
  - Transportní madla, přední a zadní
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Možnost změny směru otevírání dveří
  - Výměnná těsnění dveří



BLU

CNsdc 5723

Plus

|                                   |                                              |                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              | <div><div>C</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: |                                              | 162 / 0,443 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      |                                              | 371 l                                                        |
| Objem:                            | Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |                                                              |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |                                                              |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |                                                              |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                        |                                                              |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |                                                              |

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device ready

- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
  - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
  - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Chladnička
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
  - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
  - 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
  - VarioSafe
  - Rošt na lahve
  - LED stropní osvětlení
  - 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

- Mrazicí oddíl **\*\*\*\***
- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
  - Doba uložení bez proudu: 20 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
  - Police z bezpečnostního skla
- Přednosti vybavení
- Vertikální zapuštěné madlo
  - Transportní madla, přední a zadní
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Možnost změny směru otevírání dveří
  - Výměnná těsnění dveří



BLU

CNgwd 5723

Plus

|                                   |                                              |                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: |                                              | 203 / 0,556 kWh <sup>1</sup>                                 |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      |                                              | 371 l                                                        |
| Objem:                            | Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |                                                              |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |                                                              |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |                                                              |
| Dveře / boční stěny:              | GlassWhite / Stříbrné                        |                                                              |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 68,2 <sup>1</sup>             |                                                              |

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Smart Device ready

- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
  - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
  - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Chladnička
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
  - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
  - 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
  - VarioSafe
  - Rošt na lahve
  - LED stropní osvětlení
  - 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

- Mrazicí oddíl **\*\*\*\***
- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
  - Doba uložení bez proudu: 20 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
  - Police z bezpečnostního skla
- Přednosti vybavení
- Vertikální zapuštěné madlo
  - Transportní madla, přední a zadní
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Možnost změny směru otevírání dveří
  - Výměnná těsnění dveří

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



**CNsdb 5723**  
Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 129 / 0,353 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 371 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 33 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                        |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |               |             |                |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**CNgbd 5723**  
Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 203 / 0,556 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 371 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 267,9 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | GlassBlack / Stříbrné                        |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 201,5 / 59,7 / 68,2 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |               |             |                |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**CNsfd 5224**  
Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 202 / 0,553 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 319 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 187,1 l / Mrazicí oddíl: 132,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné                       |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**CNd 5224**  
Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 202 / 0,553 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 319 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 187,1 l / Mrazicí oddíl: 132,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | Bílá / Bílá                                  |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



### CNbdc 5223

Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 161 / 0,441 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 330 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 227,1 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / Černá                           |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |               |             |                |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|

#### Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

#### Mrazicí oddíl \*\*\*\*

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

#### Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

#### Barevné / materiálové možnosti:

CNc 5223 v bílém provedení



← 60 →



### CNsdc 5223

Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 161 / 0,441 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 330 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 227,1 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                        |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |               |             |                |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|

#### Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

#### Mrazicí oddíl \*\*\*\*

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

#### Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



← 60 →



### Cnsfd 5023

Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 191 / 0,523 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 280 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 177,0 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné                       |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|

#### Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

#### Mrazicí oddíl \*\*\*\*

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

#### Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



← 60 →



### CNd 5023

Plus

|                                   |                                              |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                              |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 191 / 0,523 kWh <sup>1</sup>                 |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 280 l                                        |  |
| Objem:                            | Chladnička: 177,0 l / Mrazicí oddíl: 103,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                     |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                      |  |
| Dveře / boční stěny:              | Bílá / Bílá                                  |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>             |  |

|            |             |          |            |             |               |             |                    |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|

#### Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



### Rošt na lahve

Pro ukládání nápojů nabízí rošt na láhve stejně tak praktické jako hezké řešení. Zde lze bezpečně uložit lahve a ještě uspořit místo.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



CUNo 2831

|                                   |                                             |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                             |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 240 / 0,657 kWh <sup>1</sup>                |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 265 l                                       |  |
| Objem:                            | Chladnička: 212,4 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 39 dB(A) / C                                |  |
| Klimatická třída:                 | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                    |  |
| Dveře / boční stěny:              | NeonOrange / NeonOrange                     |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 161,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>                |  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Smart Frost | Vario Space |
|-------------|-------------|

#### Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladicí okruhy: 1
- CoolPlus

#### Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

#### Mrazicí oddíl

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg
- Police z bezpečnostního skla

#### Přednosti vybavení

- SwingLine-Design
- Zapuštěná madla
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří



CUKw 2831

|                                   |                                             |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                             |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 240 / 0,657 kWh <sup>1</sup>                |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 265 l                                       |  |
| Objem:                            | Chladnička: 212,4 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 39 dB(A) / C                                |  |
| Klimatická třída:                 | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                    |  |
| Dveře / boční stěny:              | KiwiGreen / KiwiGreen                       |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 161,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>                |  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Smart Frost | Vario Space |
|-------------|-------------|

#### Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladicí okruhy: 1
- CoolPlus

#### Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

#### Mrazicí oddíl

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg
- Police z bezpečnostního skla

#### Přednosti vybavení

- SwingLine-Design
- Zapuštěná madla
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří



CUfb 2831

|                                   |                                             |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                             |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 240 / 0,657 kWh <sup>1</sup>                |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 265 l                                       |  |
| Objem:                            | Chladnička: 212,4 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 39 dB(A) / C                                |  |
| Klimatická třída:                 | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                    |  |
| Dveře / boční stěny:              | FrozenBlue / FrozenBlue                     |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 161,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>                |  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Smart Frost | Vario Space |
|-------------|-------------|

#### Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladicí okruhy: 1
- CoolPlus

#### Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

#### Mrazicí oddíl

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg
- Police z bezpečnostního skla

#### Přednosti vybavení

- SwingLine-Design
- Zapuštěná madla
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

# Chladničky



Rbsdd 5250 ○ Série Prime

# Chladničky



○ Série Pure

◇ Série Plus

⬡ Série Prime

△ Série Peak

|                                     | ○ Série Pure                             | ◇ Série Plus                             | ⬡ Série Prime                           | △ Série Peak                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie čerstvosti              | EasyFresh na integrovaném vedení zásuvek | EasyFresh na integrovaném vedení zásuvek | EasyFresh na teleskopických výsuvkách   | EasyFresh na teleskopických výsuvkách         |
|                                     |                                          | BioFresh na teleskopických výsuvkách     | BioFresh se SoftTelescopic              | BioFresh Professional se SoftTelescopic       |
|                                     |                                          |                                          |                                         | HydroBreeze                                   |
|                                     |                                          |                                          |                                         | Příhrádka na ryby a mořské plody              |
|                                     | Filtr FreshAir                           | Filtr FreshAir                           | Filtr FreshAir                          | Filtr FreshAir                                |
| Pohodlí a flexibilita               |                                          | Dělitelná skleněná deska                 | Dělitelná skleněná deska                | Dělitelná skleněná deska                      |
|                                     |                                          |                                          | Tlumení zavírání SoftSystem             | Tlumení zavírání SoftSystem                   |
|                                     |                                          | VarioSafe                                | VarioSafe                               | VarioSafe                                     |
|                                     |                                          |                                          | VarioBoxy                               | VarioBoxy                                     |
|                                     | Box na vajíčka                           | Box na vajíčka                           | Variabilní box na vajíčka               | Variabilní box na vajíčka                     |
|                                     | Polička na láhve                         | Polička na láhve                         | Polička na láhve                        | Polička na láhve                              |
|                                     |                                          |                                          |                                         | FlexSystem                                    |
| Design                              | Stropní osvětlení                        | Stropní nebo boční osvětlení             | LightTower                              | LightTower                                    |
|                                     |                                          |                                          | Osvětlení BioFresh-Safe                 | Osvětlení BioFresh-Safe                       |
|                                     |                                          |                                          |                                         | Osvětlení ventilátoru                         |
|                                     |                                          |                                          | Zadní stěna SmartSteel                  | Zadní stěna SmartSteel                        |
|                                     |                                          |                                          |                                         | Vnitřní dveře SmartSteel                      |
|                                     | Průhledné sklo                           | Průhledné sklo                           | Satinované sklo                         | Satinované sklo                               |
|                                     | Box vzhledu nerezové oceli               | Box vzhledu nerezové oceli               | Box sklo a nerezová ocel                | Box sklo a nerezová ocel                      |
|                                     | Dotykový displej                         | Dotykový displej                         | Displej Touch & Swipe                   | Displej Touch & Swipe                         |
|                                     | Displej za dveřmi                        | Displej za dveřmi                        | Displej za dveřmi                       | Displej za dveřmi                             |
|                                     | Zapuštěný úchop                          | Zapuštěný úchop                          | Tyčová rukojeť s otevíracím mechanismem | Zapuštěný úchop                               |
| Možnosti připojení (SmartDeviceBox) | Jako dovybavení                          | Jako dovybavení                          | Jako dovybavení                         | Jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“) |
| Voda                                |                                          |                                          |                                         | InfinitySpring u modelů podporujících SBS     |

# Jedinečné funkce



### BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny a minerály mnohem déle než v běžném chladícím prostoru.



### EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



### Oboustranné LED boční osvětlení

Pro rychlý přehled v chladničce: Díky oboustrannému LED bočnímu osvětlení máte vždy přehled o svých potravinách. LED jsou umístěny tak, aby Vaše velká chladnička byla osvětlena i s potravinami. A protože jsou LED integrovány do bočních stěn, zůstane zcela zachována cenná využitelná plocha.



### Tyčová rukojeť

Snadné otevírání: Praktické a elegantní tyčové madlo s integrovaným otevíracím mechanismem Vám umožní otevřít dveře spotřebiče s minimálním úsilím – i když je otevřete několikrát za sebou. Elegantní madlai v minimalistickém provedení jsou dalším atraktivním prvkem Vašeho chladicího spotřebiče.



### Dvevní odkladač

Přejete si bezpečný úložný prostor pro své nápoje nebo potraviny? A chcete, aby byly přesto snadno dosažitelné? Naše výškově nastavitelné dvevní odkladače Vám nabízejí obojí – díky dnům z bezpečnostního skla a lištám z nerezové oceli. A posuvný a odnímatelný držák láhví zajistí, že vaše láhve budou bezpečně stát.



### Polička na láhve nad přihrádkami BioFresh

Čekáte hosty a chcete vychladit o několik nápojů více, než obvykle? K tomu účelu je k dispozici polička na láhve nad přihrádkami BioFresh: Jedním pohybem ruky jednoduše vyjmete skleněnou desku nad poličkou na láhve – a již můžete bezpečně skladovat a chladit láhve různých velikostí.



### Polička na 3 láhve

Nyní budou vaše láhve tam, kde mají být: V poličce na 3 láhve čekají láhve ve Vaší chladničce na své použití v bezpečné poloze naležato. Polička na láhve se vejde na jakoukoliv skleněnou desku a je proto velmi flexibilní. A pokud potřebujete místo využít jinak, jednoduše poličku z chladničky vyjmete.



### LightTower

Optimálně osvětlený vnitřní prostor Vás potěší: Světla LightTower ukáží potraviny v tom nejlepším světle a jsou umístěna tak, aby osvětlila vždy celou plochu Vaší plné chladničky. Jelikož jsou světla LightTower integrována do bočních stěn, zůstane navíc dostatek prostoru pro vaše potraviny.



### Změna směru otevírání dveří integrované mrazicí přihrádky

Změňte rychle a pohodlně směr otevírání dveří Vaší 4\* mrazicí přihrádky: Díky chytrému posuvnému regulátoru to lze udělat během několika sekund a bez velké řemeslné dovednosti. Jednoduše přestavte regulátor 4\* mrazicí přihrádky doprava nebo doleva – hotovo.



### SoftTelescopic

Těšte se na otvírání přihrádek BioFresh: Nejen kvůli čerstvým potravinám – ale také proto, že otevírání je tak snadné a zavírání je automatické a tlumené. Zajišťují to teleskopické kolejničky, na kterých Vám přihrádky hladce pojedou naproti. A protože přihrádky úplně vyjedou, budete mít nejlepší přehled o jejich obsahu.



### FlexSystem

Drobné a citlivé plody mají tendenci se v chladničce ztratit nebo se snadno rozdrtit. Proto je ve Vaší chladničce Liebherr FlexSystem: Dva boxy, které lze flexibilně umístit, zajišťují pořádek a přehlednost v přihrádce BioFresh. A spolehlivě ochrání i ty nejmenší maliny před tlakovými body nebo smícháním s jinými potravinami.



### Místo pro pečicí plech

Chcete si uchovat čerstvé, doma upečené ovocné koláče? Nebo připravenou pizzu, kterou chcete dát do trouby až později? Jednoduše zasuňte pečicí plech do své chladničky Liebherr – poskytuje Vám dostatek místa pro uložení pečicích plechů. Mimořádně praktické: Pečicí plech můžete zasunout a vysunout při otevření dveří na 90°.



**RBstd 528i**  
Peak

|                                   |                                               |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                               |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>                  |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 384 l                                         |  |
| Objem:                            | Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 137,9 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent                      |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                       |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / SmartSteel                       |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>              |  |

|                        |              |                |            |             |                       |                       |                        |             |
|------------------------|--------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower |
| Smart Device           |              |                |            |             |                       |                       |                        |             |

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



**RBbsc 5280**  
Peak

|                                   |                                               |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                               |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 107 / 0,293 kWh <sup>1</sup>                  |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 384 l                                         |  |
| Objem:                            | Chladnička: 246,2 l / Oddíl BioFresh: 137,9 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 34 dB(A) / B SuperSilent                      |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                       |  |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / BlackSteel                       |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>              |  |

|                        |              |                |            |             |                       |                       |                        |             |
|------------------------|--------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower |
| Smart Device ready     |              |                |            |             |                       |                       |                        |             |

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel



**RBsdd 5250**  
Prime

|                                   |                                               |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                               |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>                  |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 386 l                                         |  |
| Objem:                            | Chladnička: 245,8 l / Oddíl BioFresh: 140,9 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 33 dB(A) / B SuperSilent                      |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                       |  |
| Dveře / boční stěny:              | SmartSteel / Stříbrné                         |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>              |  |

|           |            |             |                       |                       |                        |             |                    |
|-----------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device ready |
|-----------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel



**RBbsc 5250**  
Prime

|                                   |                                               |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:     |                                               |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 107 / 0,293 kWh <sup>1</sup>                  |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 386 l                                         |  |
| Objem:                            | Chladnička: 245,8 l / Oddíl BioFresh: 140,9 l |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 34 dB(A) / B SuperSilent                      |  |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)                       |  |
| Dveře / boční stěny:              | BlackSteel / BlackSteel                       |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>              |  |

|           |            |             |                       |                       |                        |             |                    |
|-----------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device ready |
|-----------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------------|

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



**RBSfe 5220**  
Plus

|                                                                                                                 |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:  |                                                            |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                                                                               | <b>158 / 0,432 kWh</b> <sup>1</sup>                        |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                                                                                    | <b>382 l</b>                                               |
| Objem:                                                                                                          | Chladnička: <b>288,7 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>93,7 l</b> |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                                                                                     | <b>36 dB(A) / C</b>                                        |
| Klimatická třída:                                                                                               | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                             |
| Dveře / boční stěny:                                                                                            | <b>SteelFinish / Stříbrné</b>                              |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                                                                                | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>                    |

Bio Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**RBe 5220**  
Plus

|                                                                                                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:  |                                                            |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                                                                                 | <b>158 / 0,432 kWh</b> <sup>1</sup>                        |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                                                                                      | <b>382 l</b>                                               |
| Objem:                                                                                                            | Chladnička: <b>288,7 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>93,7 l</b> |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                                                                                       | <b>36 dB(A) / C</b>                                        |
| Klimatická třída:                                                                                                 | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                             |
| Dveře / boční stěny:                                                                                              | <b>Bílá / Bílá</b>                                         |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                                                                                  | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>                    |

Bio Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**RBSfe 5221**  
Plus

|                                                                                                                   |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:  |                                                                                           |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                                                                                 | <b>205 / 0,561 kWh</b> <sup>1</sup>                                                       |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                                                                                      | <b>351 l</b>                                                                              |
| Objem:                                                                                                            | Chladnička: <b>223,0 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>93,9 l</b> / Mrazicí oddíl: <b>34,0 l</b> |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                                                                                       | <b>37 dB(A) / C</b>                                                                       |
| Klimatická třída:                                                                                                 | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                                                            |
| Dveře / boční stěny:                                                                                              | <b>SteelFinish / Stříbrné</b>                                                             |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                                                                                  | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>                                                   |

Bio Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED osvětlení na jedné straně
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg
- Skleněná police

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



**RBe 5221**  
Plus

|                                                                                                                   |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:  |                                                                                           |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                                                                                 | <b>205 / 0,561 kWh</b> <sup>1</sup>                                                       |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                                                                                      | <b>351 l</b>                                                                              |
| Objem:                                                                                                            | Chladnička: <b>223,0 l</b> / Oddíl BioFresh: <b>93,9 l</b> / Mrazicí oddíl: <b>34,0 l</b> |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                                                                                       | <b>37 dB(A) / C</b>                                                                       |
| Klimatická třída:                                                                                                 | <b>SN-T (+10 °C až +43 °C)</b>                                                            |
| Dveře / boční stěny:                                                                                              | <b>Bílá / Bílá</b>                                                                        |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                                                                                  | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>                                                   |

Bio Fresh

Super Cool

Touch-Display

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED osvětlení na jedné straně
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl **\*\*\*\***

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg
- Skleněná police

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



RBa 4250 ○ Série Prime



Touch & Swipe

Váš Liebherr Vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak Vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



Monoklimatická chladnička BioFresh

Pokud máte rádi čerstvé potraviny, pak si monoklimatickou chladničku BioFresh zamilujete. Nabízí ideální skladovací podmínky pro celou sklizeň: Při teplotě okolo 0 °C a flexibilní vlhkosti vzduchu zůstane ovoce a zelenina dlouho čerstvá a křehká. A pokud je jednou sklizeň menší, zachovají si mléčné produkty a také maso a uzenina v zásuvkách delší čerstvost než v normálním chladicím oddílu. Extra přínos pro životní prostředí: Třída energetické účinnosti A.

Plně vybavená chladnička BioFresh



← 60 →



RBa 4250  
Prime

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 65 / 0,178 kWh <sup>1</sup>      |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 160 l                            |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent         |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |
| Dveře / boční stěny:              | Bílá / Bílá                      |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 125,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup> |

Bio  
Fresh

Touch &  
Swipe-  
Display

Smart  
Device  
ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

BioFresh boxy

- Ventilátor
- LED osvětlení
- 4 BioFresh-boxy

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



VarioSafe

Přejete si přehledné místo pro drobné potraviny, jako kelímky jogurtů, sklenice s marmeládou nebo tuby? Ve své chladniče Liebherr ho naleznete: je to VarioSafe. Nejenže vytváří pořádek, ale je i velmi variabilní. Jednoduše umístíte dvoustupňově výškově nastavitelný VarioSafe do chladničky tam, kde Vám to nejlépe vyhovuje.



Koš na láhve

Má vaše rodina a Vaši hosté rádi studené nápoje? K vychlazení láhví často nestačí vnitřní dveře chladničky. Váš Liebherr Vám však rád pomůže: V koších na láhve je spousta místa na láhve a tetrapaky – nebo dokonce na celou basu piva. Police košů je uložena na teleskopických kolejničkách a hladce se vysune ven pro pohodlné vyjmutí.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



**Rd 5250**  
Prime

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 99 / 0,271 kWh <sup>1</sup>      |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 401 l                            |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 35 dB(A) / B SuperSilent         |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |
| Dveře / boční stěny:              | Bílá / Bílá                      |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

- Easy Fresh
- Super Cool
- Soft System
- Touch & Swipe-Display
- Glass & Steel Interior
- Light Tower
- Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



**RDsfe 5220**  
Plus

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 399 l                            |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 36 dB(A) / C                     |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné           |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

- Easy Fresh
- Super Cool
- Touch-Display
- Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách
- Výsuvná zásuvka s částečným rozšířením na teleskopických kolejnicích
- 2 vyjímatelné košíky na láhve

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



**Rsfe 5020**  
Plus

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 117 / 0,320 kWh <sup>1</sup>     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :      | 348 l                            |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 36 dB(A) / C                     |
| Klimatická třída:                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |
| Dveře / boční stěny:              | SteelFinish / Stříbrné           |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |

- Easy Fresh
- Super Cool
- Touch-Display
- Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

**Barevné / materiálové možnosti:**  
**Re 5020** v bílém provedení



TP 1724 Comfort



### GlassLinie – skladovací prostor

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá výbava GlassLine z bezpečnostního satinovaného skla SafetyGlass. Elegantní skleněné plochy GlassLine jsou velmi odolné proti rozbití či poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled. Obzvláště flexibilní využití nabízí skleněné plochy, které jsou dělené a podsouvateľné.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



|                                                                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:  |                                             |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                                                                                 | 117 / 0,320 kWh <sup>1</sup>                |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                                                                                      | 143 l                                       |
| Objem:                                                                                                            | Chladnička: 126,0 l / Mrazicí oddíl: 18,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                                                                                       | 37 dB(A) / C                                |
| Klimatická třída:                                                                                                 | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                    |
| Dveře / boční stěny:                                                                                              | Bílá / Bílá                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                                                                                  | 85 / 60,1 / 62,8 <sup>1</sup>               |

#### Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- CoolPlus

#### Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

#### Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické tyčové madlo
- Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění přes mřížky v pracovní desce) a odnímatelný stolek
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

#### Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg



|                                                                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:  |                                             |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                                                                                 | 146 / 0,400 kWh <sup>1</sup>                |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                                                                                      | 143 l                                       |
| Objem:                                                                                                            | Chladnička: 126,0 l / Mrazicí oddíl: 18,0 l |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                                                                                       | 37 dB(A) / C                                |
| Klimatická třída:                                                                                                 | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                    |
| Dveře / boční stěny:                                                                                              | Bílá / Bílá                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                                                                                  | 85 / 60,1 / 62,8 <sup>1</sup>               |

#### Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- CoolPlus

#### Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

#### Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

#### Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické tyčové madlo
- Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění přes mřížky v pracovní desce) a odnímatelný stolek
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří



|                                                                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:  |                               |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                                                                                 | 92 / 0,252 kWh <sup>1</sup>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                                                                                      | 145 l                         |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                                                                                       | 35 dB(A) / B SuperSilent      |
| Klimatická třída:                                                                                                 | SN-ST (+10 °C až +38 °C)      |
| Dveře / boční stěny:                                                                                              | Bílá / Bílá                   |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                                                                                  | 85 / 60,1 / 62,8 <sup>1</sup> |

#### Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

#### Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

#### Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické tyčové madlo
- Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění přes mřížky v pracovní desce) a odnímatelný stolek
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- CoolPlus

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl

\*\*\*\*

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Nerezové tyčové madlo
- Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění přes mřížky v pracovní desce) a odnímatelný stolek
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Nerezové tyčové madlo
- Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění přes mřížky v pracovní desce) a odnímatelný stolek
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické tyčové madlo
- Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění přes mřížky v pracovní desce) a odnímatelný stolek
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- CoolPlus

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl

\*\*\*\*

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>1</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

TP 1444

Comfort

|                                   |                                             |                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                             | <div><div>D</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 113 / 0,309 kWh                             | ¹                                               |
| Celkový objem ²:                  | 120 l                                       |                                                 |
| Objem:                            | Chladnička: 106,3 l / Mrazicí oddíl: 15,0 l |                                                 |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 37 dB(A) / C                                |                                                 |
| Klimatická třída:                 | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                    |                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | Bílá / Bílá                                 |                                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 85 / 55,4 / 62,3                            | ¹                                               |



← 55 →

TP 1420

Comfort

|                                   |                          |                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                          | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 91 / 0,249 kWh           | ¹                                               |
| Celkový objem ²:                  | 136 l                    |                                                 |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 36 dB(A) / C             |                                                 |
| Klimatická třída:                 | SN-ST (+10 °C až +38 °C) |                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | Bílá / Bílá              |                                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 85 / 55,4 / 62,3         | ¹                                               |



← 50 →

TP 1424

Comfort

|                                   |                                             |                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                             | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 141 / 0,386 kWh                             | ¹                                               |
| Celkový objem ²:                  | 120 l                                       |                                                 |
| Objem:                            | Chladnička: 106,3 l / Mrazicí oddíl: 15,0 l |                                                 |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 38 dB(A) / C                                |                                                 |
| Klimatická třída:                 | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                    |                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | Bílá / Bílá                                 |                                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 85 / 50,1 / 62                              | ¹                                               |



← 55 →

TX 1021

Comfort

|                                   |                                               |                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:     |                                               | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 131 / 0,358 kWh                               | ¹                                               |
| Celkový objem ²:                  | 98 l                                          |                                                 |
| Objem:                            | Chladnička: 92,0 l / Mrazicí přihrádka: 6,0 l |                                                 |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:       | 37 dB(A) / C                                  |                                                 |
| Klimatická třída:                 | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                      |                                                 |
| Dveře / boční stěny:              | Bílá / Bílá                                   |                                                 |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 63 / 55,4 / 62,4                              | ¹                                               |

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- CoolPlus

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police
- LED osvětlení
- 1 box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg

Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické tyčové madlo
- Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění přes mřížky v pracovní desce) a odnímatelný stolek
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED osvětlení
- 1 box na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické tyčové madlo
- Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění přes mřížky v pracovní desce) a odnímatelný stolek
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- CoolPlus

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police
- LED osvětlení
- 1 box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg

Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické tyčové madlo
- Instalace pod pracovní deskou, jež umožňuje přední odvětrání (odvzdušnění přes mřížky v pracovní desce) a odnímatelný stolek
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu
- Mrazicí přihrádka (0 °C až -6 °C)

Mrazicí oddíl

- Podnos na ledové kostky

Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické tyčové madlo
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

# Mrazničky



# Mrazničky



○ Série Pure



◇ Série Plus



⬡ Série Prime



△ Série Peak

|                        | ○ Série Pure               | ◇ Série Plus                                           | ⬡ Série Prime                                             | △ Série Peak                                           |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Technologie čerstvosti | NoFrost                    | NoFrost                                                | NoFrost                                                   | NoFrost                                                |
| Pohodlí a flexibilita  | EasyOpen                   | EasyOpen                                               | EasyOpen                                                  | EasyOpen                                               |
|                        | FrostProtect               | FrostProtect                                           | FrostProtect                                              | FrostProtect                                           |
|                        | Výklopná zásuvka           | Výklopná zásuvka                                       | Výklopná zásuvka                                          | Výklopná zásuvka                                       |
|                        |                            |                                                        |                                                           | Tlumení zavírání SoftSystem u modelů podporujících SBS |
|                        | SpaceBox                   | SpaceBox                                               | SpaceBox                                                  | SpaceBox                                               |
|                        | Integrované vedení zásuvek | Integrované vedení zásuvek                             | Integrované vedení zásuvek                                | Vedení zásuvek na teleskopických výsuvkách             |
|                        |                            | Miska na ledové kostky                                 | Miska na ledové kostky s víkem u modelů podporujících SBS |                                                        |
|                        |                            | Mrazicí deska                                          | Mrazicí deska                                             | Mrazicí deska                                          |
|                        |                            |                                                        | 2 akumulátory chladu                                      | 2 akumulátory chladu                                   |
|                        | VarioSpace                 | VarioSpace                                             | VarioSpace                                                | VarioSpace                                             |
| Design                 |                            |                                                        | Stavová kontrolka                                         | Stavová kontrolka                                      |
|                        |                            |                                                        | Osvětlení mrazicí části                                   | Osvětlení mrazicí části                                |
|                        |                            |                                                        |                                                           | Osvětlení IceMaker                                     |
|                        | Dotykový displej           | Dotykový displej                                       | Displej Touch & Swipe                                     | Displej Touch & Swipe                                  |
|                        | Displej za dveřmi          | Displej za dveřmi                                      | Displej za dveřmi                                         | Displej za dveřmi                                      |
|                        | Zapuštěný úchop            | Zapuštěný úchop                                        | Tyčová rukojeť s otevíracím mechanismem                   | Tyčová rukojeť s otevíracím mechanismem                |
|                        | Jako dovybavení            | Jako dovybavení                                        | Jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“)             | Jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“)          |
|                        |                            | EasyTwist-Ice nebo IceTower u modelů podporujících SBS | EasyTwist-Ice nebo IceTower u modelů podporujících SBS    | EasyTwist-Ice nebo IceTower                            |
| Led                    |                            | Lopatka na kostky ledu u modelů podporujících SBS      | Lopatka na kostky ledu u modelů podporujících SBS         | Lopatka na kostky ledu u modelů podporujících SBS      |
|                        |                            |                                                        |                                                           |                                                        |

# Jedinečné funkce



### NoFrost

NoFrost od společnosti Liebherr je rychlý, ventilátorem podpořený systém mrazení bez námrazy, který zaručuje bezpečné a dlouhodobé skladování potravin. Technologie NoFrost zajišťuje mnohem větší skladovací kapacitu a udržuje mrazničku neustále bez námrazy.



### SmartFrost

S technologií SmartFrost je značně redukována námraza vnitřního prostoru mrazničky i uložených potravin, proto není nutné časté odmrazování. Vnitřní strany jsou hladké a lze je snadno čistit. Automatická funkce SuperFrost rychle snižuje teplotu až na -32 °C. Díky tomu budou potraviny rychle zmrazeny a uchovají si tak důležité nutriční látky i svou přirozenou strukturu.



### Displej Touch & Swipe

Váš Liebherr Vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji mrazničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperFrost“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak Vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



### FrostProtect

Ne všechny mrazničky jsou umístěny ve vytápěné místnosti – některé stojí v chladných garážích a přístavcích. Dobře, že je Váš spotřebič Liebherr na takto chladné prostředí dobře připraven: Neboť všechny komponenty jsou navrženy pro provoz v okolní teplotě až do -15 °C.



### Akumulátor mrazu jako příslušenství

Akumulátory chladu jako příslušenství jsou užitečné hned dvakrát – jak ve vnitřním prostoru, tak při použití venku. Uvnitř mrazničky udrží zmrazené potraviny ještě nějakou dobu chladné v případě výpadku sítě. A na výletech se postarají o chlazení Vašeho jídla a pití.



### SpaceBox

Do Vašeho spotřebiče uložíte také „velké“ věci: Neboť krůta velikosti XL nebo několikapatrový zmrzlinový dort prostě vyžadují více místa. Pro tyto případy má Váš spotřebič SpaceBox: Svou velkorysou výškou 250 mm nabízí mnoho přídavného prostoru, i pro mražení velkých potravin. A to Vám pomůže při flexibilním uchovávání zásob.



### IceTower

Díky zásobě kostek ledu, Vám již nikdy nedojdou chlazené nápoje. IceTower pojme hmotnost až 8 kg kostek ledu. Lopatka na led a výsuvná deska na teleskopických kolejničkách Vám umožní pohodlné nabírání kostek ledu. Díky speciální vkládací misce můžete uložit menší množství ledu a níže uložit zmražené potraviny. Vedlejší přihrádka Vám nabízí prostor pro zmražené potraviny.



### Zobrazení stavu

Chcete vědět, zda je Váš spotřebič v pořádku? Díky integrovanému zobrazení stavu ve dveřích spotřebiče to vidíte nebo slyšíte velmi rychle. Modré světlo signalizuje: vše je v pořádku. Pokud se stav změní, ukazatel svítí a bliká červeně a navíc zazní akustický signál.



### LED osvětlení

LED osvětlení je umístěno nad zásuvkami, aby se ušetřilo místo. Zajišťuje skvělý přehled o potravinách, šetří energii a také se vyznačuje dlouhou životností.



### EasyTwist-Ice

Ať už přijdou horké letní dny, nebo oslava: Díky výrobníku ledu EasyTwist-Ice si můžete jednoduše a rychle připravit zásobu kostek ledu – a to bez pevně připojeného přívodu vody. Jednoduše naplňte vodu do nádržky, nechte ji zmrznout a poté jednoduchým otočením uvolníte hotové kostky ledu – a pak už Vám nic nebrání v podávání chladných nápojů. Výrobník ledu EasyTwist-Ice lze jednoduše čistit a vždy zaručí hygienickou výrobu kostek ledu.



### Lopatka na kostky ledu

Ať už porcupujete, nebo přepravujete – pomocí lopatky na kostky ledu, která je dodávána jako příslušenství ke spotřebičům Liebherr, Vám půjde obojí snadno od ruky. Díky šikmé poloze hrotu a ergonomické rukojeti se kostky ledu dostanou rychle a jednoduše ze zásobníku IceTower do Vašich nápojů. Tato robustní lopatka na kostky ledu, která je vyrobena z pevného plastu, je kromě toho i potěšením pro oči – hlavní podíl na tom má matný povrch v průhledném ledovcově zeleném odstínu.



### Teleskopické kolejničky

Zásuvky mrazničky jsou spojeny s vysoce kvalitními, hladce běžícími teleskopickými kolejničkami pro snadnou manipulaci, i při silném naplnění. Zásuvky nabízejí dostatek úložného prostoru a jsou vyrobeny z jednoho kusu pro snadné vyjmutí a čištění.



FNC 7277  
Peak

|                                                     |                          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                          |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 178 / 0,487 kWh          |                                                                                   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 363 l                    |                                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 35 dB(A) / B SuperSilent |                                                                                   |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)  |                                                                                   |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                          |                                                                                   |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá              |                                                                                   |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 185,5 / 69,7 / 76        |                                                                                   |

|          |             |                  |                       |             |           |     |                |               |
|----------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----|----------------|---------------|
| No Frost | Super Frost | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Easy Open | LED | Easy Twist Ice | Frost Protect |
|----------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----|----------------|---------------|

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl

- 7 různě objemných boxů, z toho 5 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 19 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 19 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska



FNC 7227  
Plus

|                                                     |                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                         |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 178 / 0,487 kWh         |                                                                                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 363 l                   |                                                                                     |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 37 dB(A) / C            |                                                                                     |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C) |                                                                                     |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                         |                                                                                     |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá             |                                                                                     |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 185,5 / 69,7 / 76       |                                                                                     |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl

- 7 různě objemných boxů na kolejnicích, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 19 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 19 kg
- Mrazicí deska



FNd 7227  
Plus

|                                                     |                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 222 / 0,608 kWh <sup>1</sup>   |                                                                                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 363 l                          |                                                                                     |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 38 dB(A) / C                   |                                                                                     |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)        |                                                                                     |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                |                                                                                     |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                    |                                                                                     |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 185,5 / 69,7 / 76 <sup>1</sup> |                                                                                     |

|          |             |               |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl

- 7 různě objemných boxů na kolejnicích, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 19 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 19 kg
- Mrazicí deska



FNC 7076  
Peak

|                                                     |                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 166 / 0,454 kWh <sup>1</sup>   |                                                                                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 311 l                          |                                                                                     |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 34 dB(A) / B SuperSilent       |                                                                                     |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)        |                                                                                     |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                |                                                                                     |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                    |                                                                                     |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 165,5 / 69,7 / 76 <sup>1</sup> |                                                                                     |

|          |             |                  |                       |             |           |     |                |               |
|----------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----|----------------|---------------|
| No Frost | Super Frost | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Easy Open | LED | Easy Twist Ice | Frost Protect |
|----------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----|----------------|---------------|

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl

- 6 různě objemných boxů, z toho 4 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



FNd 7026 ♦ Série Plus



### NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné rozmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



FNC 7026 Plus

|                                                     |  |                                |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |  |                                |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   |  | 166 / 0,454 kWh <sup>1</sup>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        |  | 311 l                          |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         |  | 37 dB(A) / C                   |
| Klimatická třída:                                   |  | SN-T (+10 °C až +43 °C)        |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |  |                                |
| Dveře / boční stěny:                                |  | Bílá / Bílá                    |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    |  | 165,5 / 69,7 / 76 <sup>3</sup> |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

#### Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

#### Mrazicí oddíl

- 6 různých objemných boxů na kolejnicích, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí nakládění
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
- Mrazicí deska



FNd 7026 Plus

|                                                     |  |                                |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |  |                                |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   |  | 208 / 0,569 kWh <sup>1</sup>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        |  | 311 l                          |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         |  | 38 dB(A) / C                   |
| Klimatická třída:                                   |  | SN-T (+10 °C až +43 °C)        |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |  |                                |
| Dveře / boční stěny:                                |  | Bílá / Bílá                    |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    |  | 165,5 / 69,7 / 76 <sup>3</sup> |

|          |             |               |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

#### Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

#### Mrazicí oddíl

- 6 různých objemných boxů na kolejnicích, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí nakládění
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
- Mrazicí deska



FNC 6675 Peak

|                                                     |  |                                |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |  |                                |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   |  | 155 / 0,424 kWh <sup>1</sup>   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        |  | 260 l                          |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         |  | 34 dB(A) / B SuperSilent       |
| Klimatická třída:                                   |  | SN-T (+10 °C až +43 °C)        |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |  |                                |
| Dveře / boční stěny:                                |  | Bílá / Bílá                    |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    |  | 145,5 / 69,7 / 76 <sup>3</sup> |

|          |             |                  |                       |             |           |     |                |               |
|----------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----|----------------|---------------|
| No Frost | Super Frost | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Easy Open | LED | Easy Twist Ice | Frost Protect |
|----------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----|----------------|---------------|

Smart Device ready

#### Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

#### Mrazicí oddíl

- 5 různých objemných boxů, z toho 4 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



FNC 6625 Plus

|                                                     |                                |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 155 / 0,424 kWh <sup>1</sup>   |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 260 l                          |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 37 dB(A) / C                   |  |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)        |  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                |  |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                    |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 145,5 / 69,7 / 76 <sup>1</sup> |  |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl

- 5 různých objemných boxů na kolejnicích, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Mrazicí deska



FNd 6625 Plus

|                                                     |                                |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 194 / 0,531 kWh <sup>1</sup>   |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 260 l                          |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 38 dB(A) / C                   |  |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)        |  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                |  |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                    |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 145,5 / 69,7 / 76 <sup>1</sup> |  |

|          |             |               |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl

- 5 různých objemných boxů na kolejnicích, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Mrazicí deska



FNSdd 5297 Δ Série Peak



EasyOpen

Znáte to? Když při ukládání nákupu do mrazničky zjistíte, že jste na nějakou potravinu zapoměli, musíte při otevírání dveří vyvinout velkou sílu. To se Vám u spotřebiče Liebherr nestane: Díky funkci EasyOpen lze dveře pohodlně a jednoduše otevřít i několikrát za sebou.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



FNSdd 5297 Peak

|                                                   |                                  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:                     |                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                 | 198 / 0,542 kWh <sup>1</sup>     |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                      | 277 l                            |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                       | 35 dB(A) / B SuperSilent         |  |
| Klimatická třída:                                 | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do 0 °C |                                  |  |
| Dveře / boční stěny:                              | SmartSteel / Stříbrné            |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                  | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |  |

|           |                    |                  |                       |           |             |           |     |           |
|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|
| No Frost  | Super Frost        | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED | Ice Tower |
| Ice Maker | Smart Device ready |                  |                       |           |             |           |     |           |

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl

- 7 různých objemných boxů, z toho 3 na teleskopických výsuvech, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí nakládění
- IceTower
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 8,0 kg
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



**FNC 5277**  
Peak

|                                                     |                                  |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 159 / 0,435 kWh <sup>1</sup>     |                                                                                   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 277 l                            |                                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 35 dB(A) / B SuperSilent         |                                                                                   |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |                                                                                   |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                  |                                                                                   |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                      |                                                                                   |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |                                                                                   |

|               |                    |                  |                       |           |             |           |     |                |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------|
| No Frost      | Super Frost        | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED | Easy Twist Ice |
| Frost Protect | Smart Device ready |                  |                       |           |             |           |     |                |

- Ovládací prvky**
- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
  - Digitální ukazatel teploty
  - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický

- Mrazicí oddíl**
- 7 různě objemných boxů, z toho 5 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
  - Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
  - LED osvětlení
  - Indikátor provozního stavu
  - Doba uložení bez proudu: 16 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
  - 2 akumulátory mrazu
  - Police z bezpečnostního skla
  - Mrazicí deska

- Přednosti vybavení**
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
  - Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Možnost změny směru otevírání dveří
  - Výměnná těsnění dveří



**FND 525i**  
Prime

|                                                     |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 198 / 0,542 kWh <sup>1</sup>     |                                                                                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 277 l                            |                                                                                     |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 35 dB(A) / B SuperSilent         |                                                                                     |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |                                                                                     |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                  |                                                                                     |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                      |                                                                                     |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |                                                                                     |

|              |             |                       |           |             |           |     |                |               |
|--------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------|---------------|
| No Frost     | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED | Easy Twist Ice | Frost Protect |
| Smart Device |             |                       |           |             |           |     |                |               |

- Ovládací prvky**
- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
  - Digitální ukazatel teploty
  - SmartDeviceBox: zahrnutý
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Přednosti vybavení**
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
  - Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Možnost změny směru otevírání dveří
  - Výměnná těsnění dveří

- Mrazicí oddíl**
- 7 různě objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
  - Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
  - LED osvětlení
  - Indikátor provozního stavu
  - Doba uložení bez proudu: 16 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
  - 2 akumulátory mrazu
  - Mrazicí deska



**FND 5227**  
Plus

|                                                     |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>     |                                                                                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 277 l                            |                                                                                     |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 35 dB(A) / B SuperSilent         |                                                                                     |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |                                                                                     |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                  |                                                                                     |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                      |                                                                                     |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |                                                                                     |

|          |             |               |           |             |           |               |                    |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Touch-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Smart Device ready |
|----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|

- Ovládací prvky**
- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
  - Digitální ukazatel teploty
  - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Přednosti vybavení**
- Vertikální zapuštěné madlo
  - Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Možnost změny směru otevírání dveří
  - Výměnná těsnění dveří

- Mrazicí oddíl**
- 7 různě objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
  - Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
  - Podnos na ledové kostky
  - Doba uložení bez proudu: 16 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
  - Mrazicí deska



**FNC 5076**  
Peak

|                                                     |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 150 / 0,411 kWh <sup>1</sup>     |                                                                                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 238 l                            |                                                                                     |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 34 dB(A) / B SuperSilent         |                                                                                     |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |                                                                                     |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                  |                                                                                     |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                      |                                                                                     |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup> |                                                                                     |

|               |                    |                  |                       |           |             |           |     |                |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------|
| No Frost      | Super Frost        | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED | Easy Twist Ice |
| Frost Protect | Smart Device ready |                  |                       |           |             |           |     |                |

- Ovládací prvky**
- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
  - Digitální ukazatel teploty
  - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
  - Výstražný signál: vizuální a akustický
  - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Přednosti vybavení**
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
  - Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
  - Výškově nastavitelné nohy vpředu
  - Možnost změny směru otevírání dveří
  - Výměnná těsnění dveří

- Mrazicí oddíl**
- 6 různě objemných boxů, z toho 4 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
  - Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
  - LED osvětlení
  - Indikátor provozního stavu
  - Doba uložení bez proudu: 16 h
  - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
  - 2 akumulátory mrazu
  - Police z bezpečnostního skla
  - Mrazicí deska

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Mrazničky



Budoucnost založená na recyklaci.

Premiéra v mrazničce Liebherr FNb 5056

Technologie BluRoX začíná svou světovou premiéru v mrazničce Liebherr FNb 5056. Ve dveřích tohoto spotřebiče je zabudována inovativní vakuová izolace, díky níž je model Liebherr FNb 5056 první mrazničkou svého druhu, která podle nových energetických štítků EU spadá do třídy energetické účinnosti „B“. Kvalitní izolace se kromě toho vyznačuje dlouhou životností, která je pro značku Liebherr typická, takže se na ni budete moci spolehnout po mnoho let.



Více informací o této mimořádné technologii BluRoX a o výhodách, které přináší, naleznete zde: [home.liebherr.com/blurox](https://home.liebherr.com/blurox)



FNb 5056  
Prime

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 120 / 0,328 kWh <sup>1</sup>     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 238 l                            |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 31 dB(A) / B SuperSilent         |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                  |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                      |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 165,5 / 59,7 / 65,5 <sup>1</sup> |

|                    |             |                       |           |             |           |     |                |               |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------|---------------|
| No Frost           | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED | Easy Twist Ice | Frost Protect |
| Smart Device ready |             |                       |           |             |           |     |                |               |

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- PowerCooling

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl

- 6 různých objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí naklápění
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Mrazicí deska

Dostupné ve 2. čtvrtletí 2023

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.





FNd 5056 ○ Série Prime



### Zobrazení stavu

Chcete vědět, zda je Váš spotřebič v pořádku? Díky integrovanému zobrazení stavu ve dveřích spotřebiče to vidíte nebo slyšíte velmi rychle. Modré světlo signalizuje: vše je v pořádku. Pokud se stav změní, ukazatel svítí a bliká červeně a navíc zazní akustický signál.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



← 60 →



## FNd 5056

Prime

|                                                     |                                  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 187 / 0,512 kWh <sup>1</sup>     |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 238 l                            |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 34 dB(A) / B SuperSilent         |  |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                  |  |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                      |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |  |

|                    |             |                       |           |             |           |     |                |               |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------|---------------|
| No Frost           | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED | Easy Twist Ice | Frost Protect |
| Smart Device ready |             |                       |           |             |           |     |                |               |

#### Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

#### Mrazicí oddíl

- 6 různě objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- Horní zásuvka s komfortní funkcí nakládění
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Mrazicí deska



← 60 →



## FNd 4675

Peak

|                                                     |                                  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 141 / 0,386 kWh <sup>1</sup>     |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 199 l                            |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 34 dB(A) / B SuperSilent         |  |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                  |  |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                      |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 145,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |  |

|               |                    |                  |                       |           |             |           |     |                |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------|
| No Frost      | Super Frost        | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED | Easy Twist Ice |
| Frost Protect | Smart Device ready |                  |                       |           |             |           |     |                |

#### Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

#### Mrazicí oddíl

- 5 různě objemných boxů, z toho 4 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska



← 60 →



## FNd 4655

Prime

|                                                     |                                  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 176 / 0,482 kWh <sup>1</sup>     |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 199 l                            |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 36 dB(A) / C                     |  |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                  |  |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                      |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 145,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |  |

|                    |             |                       |           |             |           |     |                |               |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------|---------------|
| No Frost           | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | LED | Easy Twist Ice | Frost Protect |
| Smart Device ready |             |                       |           |             |           |     |                |               |

#### Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

#### Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

#### Mrazicí oddíl

- 5 různě objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Mrazicí deska

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



Fridge FNd 4625 Plus

|                                                     |                                  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 176 / 0,482 kWh <sup>1</sup>     |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 199 l                            |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 36 dB(A) / C                     |  |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                  |  |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                      |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 145,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |  |

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect
- Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Vertikální zapuštěné madlo
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl

- 5 různě objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Mrazicí deska



Fridge FNd 4254 Prime

|                                                     |                                  |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 166 / 0,454 kWh <sup>1</sup>     |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 160 l                            |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 36 dB(A) / C                     |  |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                  |  |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                      |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 125,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup> |  |

- No Frost
- Super Frost
- Touch & Swipe-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- LED
- Easy Twist Ice
- Frost Protect

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný za dveřmi, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Transportní madla, přední a zadní, transportní kolečka vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Mrazicí oddíl

- 4 různě objemné boxy na kolejničkách, VarioSpace
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 15 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 15 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Mrazicí deska



Fridge GPesf 1476 Premium

|                                                     |                               |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:                       |                               |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 171 / 0,468 kWh <sup>1</sup>  |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 102 l                         |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 39 dB(A) / C                  |  |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)       |  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                               |  |
| Dveře / boční stěny:                                | SmartSteel / Stříbrné         |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 85,1 / 60,2 / 61 <sup>1</sup> |  |

- Smart Frost
- Super Frost
- Vario Space
- Frost Protect

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 4 různě objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 17 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Nerezové tyčové madlo
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří



Fridge GX 823 Comfort

|                                                     |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Třída energetické náročnosti:                       |                                 |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 199 / 0,545 kWh <sup>1</sup>    |  |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 68 l                            |  |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 39 dB(A) / C                    |  |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)         |  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                                 |  |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá                     |  |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 63,1 / 55,3 / 62,4 <sup>1</sup> |  |

- Smart Frost
- Super Frost
- Vario Space
- Frost Protect

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
- Zobrazení teploty na grafickém displeji
- Výstražný signál: vizuální

Mrazicí oddíl

- 2 různě objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla


Přednosti vybavení

- SwingDesign
- Ergonomické tyčové madlo
- Univerzální instalace díky aktivnímu – spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm (1,5 cm u spotřebičů BluPerformance). Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

## Jedinečné funkce



### StopFrost

Moderní funkce StopFrost nabízí dvě významné výhody: Namrzání úložného prostoru a v něm uskladněných potravin je značně redukováno, což podstatně snižuje nároky na odmrazování. Kromě toho již po otevření a zavření víka truhlice nevzniká žádný podtlak. Truhlicová mraznička tak může být kdykoliv opakovaně bez námahy otevřena.



### SoftSystem

Řešení SoftSystem, které je integrováno do závěsu víka truhlové mrazničky, měkce tlumí pohyb při zavírání. Odpružení bezpečně tlumí i prudké nebo náhlé zavírací pohyby.



### Kondenzátor

Teplosměnný kondenzátor je zapuštěn do pěny podél vnější stěny, což minimalizuje vibrace a podporuje tišší provoz. Na snadno čistitelných vnějších stěnách se netvoří kondenzace.



### FrostProtect

Ne všechny mrazničky jsou umístěny ve vytápěné místnosti – některé stojí v chladných garážích a přístavcích. Dobře, že je Váš spotřebič Liebherr na takto chladné prostředí dobře připraven: Neboť všechny komponenty jsou navrženy pro okolní teploty až do  $-15^{\circ}\text{C}$  a zaručují tak provoz.



### Integrované osvětlení

Integrované osvětlení ve víku mrazničky zajišťuje dokonalé osvětlení a jasný přehled o všech skladovaných potravinách. Skříň a víko truhlicových mrazniček jsou vyrobeny z ocelového plechu s práškovým nástřikem. To zaručuje vysokou úroveň odolnosti a zabraňuje korozi.



### Automatická funkce SuperFrost

Chcete čerstvé potraviny zmrazit tak, aby si zachovaly vitamíny? Jednoduše aktivujete SuperFrost – a mrazicí oddíl zvýší svůj chladicí výkon. Teplota tak zůstane konstantní, i když do něj vložíte nezmrazené potraviny.



CFd 2505  
Plus

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                          |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 188 / 0,515 kWh          |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 359 l                    |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 32 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                          |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá              |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 82,5 / 167,5 / 70,9      |



Ovládací prvky

- Elektronické ovládací ve skříní, tlačítková elektronika
- Teploměr s digitálním zobrazováním teploty
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Zapuštěná madla
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
- Zámek

Mrazicí oddíl

- Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapěněního výparníku i kondenzátoru
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 50 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 15 kg
- 1 akumulátor mrazu
- Odtok odtáté vody
- Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazicího podnosu – použitelný též jako odkapávací misky
- 5 Závěsných košů jako standard, 1 dodatečně dostupný



CFd 2085  
Plus

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Třída energetické náročnosti:                       |                          |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:                   | 162 / 0,443 kWh          |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                        | 248 l                    |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                         | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická třída:                                   | SN-T (+10 °C až +43 °C)  |
| Funkčnost spotřebiče i při okolní teplotě do -15 °C |                          |
| Dveře / boční stěny:                                | Bílá / Bílá              |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):                    | 82,5 / 125,5 / 70,9      |



Ovládací prvky

- Elektronické ovládací ve skříní, tlačítková elektronika
- Teploměr s digitálním zobrazováním teploty
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapěněního výparníku i kondenzátoru
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 50 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 1 akumulátor mrazu
- Odtok odtáté vody
- Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazicího podnosu – použitelný též jako odkapávací misky
- 3 Závěsné koše jako standard, 1 dodatečně dostupný

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

# Chladničky na víno



WSbli 7731 GrandCru Selection

Teplotní rozsahy

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C



2 Zones

3 Zones

Se dvěma nebo třemi teplotními zónami, které lze nezávisle na sobě přesně nastavit v rozsahu + 5 °C až + 20 °C poskytují naše **vinotéky s chlazením** nejvyšší flexibilitu při používání. V zařízení se třemi teplotními zónami se tak dají skladovat současně červená vína, bílá vína i sekt při optimální teplotě konzumace. Zařízení nabízejí také ideální klimatické podmínky pro dlouhodobé skladování vín. Díky různé velikosti teplotních zón a naprosto flexibilnímu nastavení teploty je toto zařízení vhodné pro jakýkoli individuální sortiment vín.

Teplotní rozsah

+5 °C až +20 °C




1 Zone

**Vinotéky pro skladování vína** nabízejí stejné podmínky jako vinný sklep. V celém vnitřním prostoru těchto zařízení je totiž stálá teplota. Tuto teplotu lze podle potřeby nastavit od + 5 °C do + 20 °C. Vinotéky pro skladování vína jsou speciálně navrženy pro velká množství lahví a pro účely skladování a zrání, mohou být také užočným prostorem pro větší zásobu vína vychlazenou na teplotu konzumace.






**Kompaktní zařízení** – Jako specialista na chlazení, skladování a temperování nabízí společnost Liebherr maximální proctor pro každou příležitost. V dokonalé harmonii s prostředím přináší účinné kompaktní spotřebiče nové a neotřelé nápady. Kompaktní vinotéka pro skladování vína poskytuje odpovídající prostor pro velmi malou zásobu vína. Vzácné doutníky jsou uchovávány za optimálních skladovacích podmínek v humidoru.



**Velikost láhve Bordeaux (0,75 l)**  
Všechny údaje o objemu láhve se vztahují k těmto rozměrům.

Samostatně stojící vinotéky

|                              | ← 75 →                                                                              | ← 70 →                                                                              | ← 60 →                                                                              |                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šířka v cm                   |  |  |  | ← 43 →<br> |
| Vinotéky s chlazením         |                                                                                     | WTes 5872 strany 142                                                                | WTes 1672 strany 143                                                                |                                                                                               |
|                              |                                                                                     | WTes 5972 strany 142                                                                |                                                                                     |                                                                                               |
|                              |                                                                                     | WTpes 5972 strany 143                                                               |                                                                                     |                                                                                               |
| Vinotéky pro skladování vína | WSbli 7731 strany 144                                                               |                                                                                     | WPbli 5231 strany 144                                                               | WKes 653 strany 149                                                                           |
|                              |                                                                                     |                                                                                     | WSbli 5231 strany 145                                                               |                                                                                               |
|                              |                                                                                     |                                                                                     | WPbli 5031 strany 145                                                               |                                                                                               |
|                              |                                                                                     |                                                                                     | WSbli 5031 strany 146                                                               |                                                                                               |
|                              |                                                                                     |                                                                                     | WPbl 5001 strany 146                                                                |                                                                                               |
|                              |                                                                                     |                                                                                     | WSbl 5001 strany 147                                                                |                                                                                               |
|                              |                                                                                     |                                                                                     | WPbl 4601 strany 147                                                                |                                                                                               |
|                              |                                                                                     |                                                                                     | WSbl 4601 strany 148                                                                |                                                                                               |
|                              |                                                                                     |                                                                                     | WPbl 4201 strany 148                                                                |                                                                                               |
|                              |                                                                                     |                                                                                     | WSbl 4201 strany 149                                                                |                                                                                               |
|                              |                                                                                     |                                                                                     | WKb 1812 strany 150                                                                 |                                                                                               |
| Humidor                      |                                                                                     |                                                                                     | WKr 1811 strany 150                                                                 |                                                                                               |
|                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ZKes 453 strany 151                                                                           |
|                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |

Kompaktní spotřebiče

|                                                                                                       | GrandCru                                                            | GrandCru Selection                                                                                    |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kvalita                                                                                               | Udržování konstantní teploty                                        | Udržování konstantní teploty                                                                          |                                                                          |
|                                                                                                       | Nastavitelný teplotní rozsah v jedné zóně: +5 °C až +20 °C          | Nastavitelný teplotní rozsah v jedné zóně: +5 °C až +20 °C                                            |                                                                          |
|                                                                                                       | Nepřetržité zobrazení aktuální teploty                              | Nepřetržité zobrazení aktuální teploty                                                                |                                                                          |
|                                                                                                       | 3vrstvé bezpečnostní sklo UVProtect Plus s ochranou proti UV záření | 3vrstvé bezpečnostní sklo UVProtect Plus s ochranou proti UV záření                                   |                                                                          |
|                                                                                                       | Uložení s tlumením vibrací VibrateSafe                              | Uložení s tlumením vibrací VibrateSafe                                                                |                                                                          |
|                                                                                                       | Maximální kapacita pro ukládání lahví díky uložení „hrdlo na hrdlo“ | Maximální kapacita pro ukládání lahví díky uložení „hrdlo na hrdlo“                                   |                                                                          |
|                                                                                                       | Vyměnitelné těsnění dveří                                           | Vyměnitelné těsnění dveří                                                                             |                                                                          |
|                                                                                                       | 2 výškově nastavitelné nožky                                        | 2 výškově nastavitelné nožky                                                                          |                                                                          |
| Dobré klima                                                                                           | Nastavitelná vlhkost vzduchu díky funkci HumiditySelect             | <b>Regulovatelná vlhkost vzduchu díky funkci HumidityControl</b>                                      |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                     | <b>Ukazatel aktuální vlhkosti vzduchu</b>                                                             |                                                                          |
|                                                                                                       | 1 filtr FreshAir s připomínkou výměny                               | 1 filtr FreshAir s připomínkou výměny                                                                 |                                                                          |
|                                                                                                       | Nastavení teploty v krocích po 1 °C                                 | Nastavení teploty v krocích po 1 °C                                                                   |                                                                          |
|                                                                                                       | Pohodlné a flexibilní                                               | Vkládací pomůcka EasyFill                                                                             | Vkládací pomůcka EasyFill                                                |
|                                                                                                       |                                                                     | Samozavíratelné dveře                                                                                 | Samozavíratelné dveře                                                    |
| Výškově nastavitelná dřevěná police                                                                   |                                                                     | Výškově nastavitelná dřevěná police                                                                   |                                                                          |
| Výběr z 9 jazyků pro zobrazení na displeji (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)                               |                                                                     | Výběr z 9 jazyků pro zobrazení na displeji (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)                               |                                                                          |
| Design a životní styl                                                                                 |                                                                     | Stropní LED osvětlení                                                                                 | Stropní LED osvětlení (plné dveře), <b>LightColumn (prosklené dveře)</b> |
|                                                                                                       | Zadní panel: Kov, šedý grafit                                       | <b>Zadní panel: Ušlechtilá ocel</b>                                                                   |                                                                          |
|                                                                                                       | Dotykový displej                                                    | Dotykový displej                                                                                      |                                                                          |
|                                                                                                       | Prezentační osvětlení (prosklené dveře)                             | Prezentační osvětlení (prosklené dveře)                                                               |                                                                          |
|                                                                                                       | Madlo: černé                                                        | <b>Madlo: hliník, kartáčovaný</b>                                                                     |                                                                          |
|                                                                                                       | Nízká hlučnost                                                      | Nízká hlučnost                                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | Bezpečnost                                                          | TempProtect Plus                                                                                      | TempProtect Plus                                                         |
| Dveřní alarm, teplotní alarm, alarm při výpadku proudu                                                |                                                                     | Dveřní alarm, teplotní alarm, alarm při výpadku proudu                                                |                                                                          |
| Zvukový a optický alarm na displeji, signalizací osvětlením a oznámením push díky funkci SmartDevice* |                                                                     | Zvukový a optický alarm na displeji, signalizací osvětlením a oznámením push díky funkci SmartDevice* |                                                                          |
| Zámek displeje                                                                                        |                                                                     | Zámek displeje                                                                                        |                                                                          |
| Mechanický zámek, dodatečně montovaný                                                                 |                                                                     | <b>Mechanický zámek, integrovaný</b>                                                                  |                                                                          |
| Možnosti připojení*                                                                                   | Připraveno na SmartDevice                                           | <b>SmartDevice (včetně zařízení SmartDevice)</b>                                                      |                                                                          |
|                                                                                                       | Prezentační osvětlení*                                              | Prezentační osvětlení*                                                                                |                                                                          |
|                                                                                                       | Nastavení teploty v krocích po 1 °C*                                | Nastavení teploty v krocích po 1 °C*                                                                  |                                                                          |
|                                                                                                       | Zobrazení a ovládání důležitých funkcí spotřebiče*                  | Zobrazení a ovládání důležitých funkcí spotřebiče*                                                    |                                                                          |

\* přes aplikaci SmartDevice

**GrandCru**

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>WPbl 4201</b></p>  <p><b>F</b> <b>A</b><br/><b>G</b></p>   | <p>↑<br/><b>125**</b><br/>↓</p> <p>← <b>60</b> →</p> <p>Max:  <b>142</b></p>   | <p><b>WSbl 4201</b></p>  <p><b>A</b> <b>G</b> <b>E</b></p>   |
| <p><b>WPbl 4601</b></p>  <p><b>F</b> <b>A</b><br/><b>G</b></p>  | <p>↑<br/><b>145**</b><br/>↓</p> <p>← <b>60</b> →</p> <p>Max:  <b>166</b></p> | <p><b>WSbl 4601</b></p>  <p><b>A</b> <b>G</b> <b>E</b></p>  |
| <p><b>WPbl 5001</b></p>  <p><b>F</b> <b>A</b><br/><b>G</b></p> | <p>↑<br/><b>165**</b><br/>↓</p> <p>← <b>60</b> →</p> <p>Max:  <b>196</b></p> | <p><b>WSbl 5001</b></p>  <p><b>A</b> <b>G</b> <b>E</b></p> |

\*\* + 3,4 cm dveřní závěs

**WPbli 5031**

Height: 165\*\*

Depth: 60

Max: 196

**WSbli 5031**

**WPbli 5231**

Height: 185\*\*

Depth: 60

Max: 229

**WSbli 5231**

**WPbli 7731**

Height: 201\*\*

Depth: 75

Max: 324

# Jedinečné funkce



## Dotykový elektronický ovládací systém

Elektronický displej LCD se vyznačuje přehlednými nabídkami a dotykový elektronický ovládací systém informuje uživatele o skladovacích podmínkách. Údaj na digitálním teploměru lze díky průhledítku přečíst i zvnějšku zařízení. Dotykové elektronické rozhraní usnadňuje výběr a používání četných ovládacích funkcí.



## Dřevěné regály namontované na teleskopických výsuvch

Přístroje Vinidor jsou vybaveny stabilními dřevěnými rošty, které jsou uloženy na teleskopických výsuvch. Ručně vyráběné rošty z přírodního dřeva jsou ideální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Rošty poskytují dobrý přehled a pohodlný přístup k lahvím. Popisovací systém s klipy umožňuje rychlý a jasný přehled o Vaší zásobě vína.



## LED osvětlení

Všechny spotřebiče Vinidor jsou vybaveny moderní koncepcí LED osvětlení. V každé teplotní zóně je samostatné LED osvětlení, které je integrováno buď do stropu nebo do izolačních přepážek. Protože speciální LED osvětlení produkuje minimum tepelné energie, mohou se zde prezentovat vína dlouhodobě se zapnutým osvětlením.



## Prezentační rošt

Prezentační rošt upozorňuje na vybraná vína a slouží k temperování již otevřených lahví. Pomocí variabilní poličky lze také prezentovat až 6 lahví vína. Za nimi nebo vedle nich mohou být uskladněny ležící lahve vína.



## Tónované bezpečnostní sklo

Tónované bezpečnostní sklo chladniček na víno garantuje základní ochranu proti UV záření pro zachování kvality vína. Praktické dveřní madlo, s integrovaným otevíracím mechanismem umožňuje, aby se dveře spotřebiče otevíraly pohodlně s minimálním úsilím. Zámek zabezpečí Vaše víno před nežádoucím přístupem.



## SoftSystem

Funkce SoftSystem poskytuje zvýšenou bezpečnost a pohodlí. Na dveřích zabudovaný SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří. Navíc se dveře otevřené v úhlu přibližně 45° automaticky zavřou samy.



## EasyFill

Usnadněte si práci. Vkládací pomůcka EasyFill se postará o to, že dveře vinotéky zůstanou po otevření do úhlu 90° a více otevřeny. A když jsou dveře otevřeny do úhlu menšího než 90°, díky mechanismu samočinného zavírání se samy zavřou – vždy jemně tak, jak si to drahocenná vína žádají.



## VibrateSafe

Víno potřebuje ticho a klid. Proto naše vinotéky zaručují jemné uložení s mimořádně tichým kompresorem speciálně vyvinutým společností Liebherr a stabilními policemi vyrobenými z pevného bukového dřeva. Víno tak bude moci zrát v klidu a nerušeně.



## UVProtect Plus

Trojité ochrana. U dlouhodobého skladování nabízí vinotéky s prosklenými dveřmi nedostižnou ochranu před UV zářením díky třem ochranným vrstvám skládajícím se z tónovaného skla a dvou pokovených vrstev uložených ve vakuu. Takzvaná izolace Low-E zajišťuje pro víno účinnou ochranu před škodlivým slunečním zářením.



## TempProtect Plus

Dvojitá ochrana. Naše vinotéky s funkcí TempProtect Plus neustále měří teplotu s využitím dvou snímačů. Budete tak mít dvakrát zajištěno, že jsou vaše vína chráněna před teplotními výkyvy. Obdržíte upozornění ihned, jakmile snímače rozpoznají kritickou změnu teploty, takže budete moci rychle podniknout opatření.



## Regulace vlhkosti

U modelů GrandCru s funkcí HumiditySelect lze nastavit vlhkost ve dvou fázích: snižování vlhkosti a zvyšování vlhkosti. Modely GrandCru Selection jsou vybaveny funkcí HumidityControl. Tato funkce umožňuje nastavení vlhkosti podle potřeby v rozsahu 50 – 80 % RH relativní vlhkosti\*. Pokud hodnota poklesne pod 50 % RH relativní vlhkosti\*, spotřebič o dané skutečnosti informuje.



## Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Aby vaše víno mohlo dozrávat v prostředí s optimální kvalitou vzduchu, jsou všechny vinotéky Liebherr vybaveny filtrem s aktivním uhlím, který spolehlivě váže všechny druhy pachů. Vína si tak zachovají svůj originální buket. A aby tuto skutečnost nic neohrozilo ani z dlouhodobého hlediska, spotřebič Liebherr vás každých 6 měsíců upozorní na nutnost výměny filtru, kterou hravě zvládnete sami.

\* Při teplotách v obytném prostoru. V případě velmi suchého/chladného prostředí, např. ve sklepních prostorách, se na podporu systému doporučuje vodní box vyrobený na míru z našeho programu příslušenství.



W Tes 5872  
Vinidor

|                                             |                                                                  |                                                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               |                                                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 206 / 0,564 kWh <sup>1</sup>                                     |                                                                                   |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 178 <sup>3</sup>                                                 |                                                                                   |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 503 l                                                            |                                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 35 dB(A) / B SuperSilent                                         |                                                                                   |
| Klimatická třída:                           | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                                         |                                                                                   |
| Dveře / boční stěny:                        | Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli / nerezová ocel |                                                                                   |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 192 / 70 / 74,2 <sup>1</sup>                                     |                                                                                   |

|                |                 |           |            |              |             |                  |                    |     |
|----------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|-----|
| 3 Zones        | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Soft System | Telescopic Rails | Presentation Board | LED |
| Steel Interior |                 |           |            |              |             |                  |                    |     |

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 3 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 3 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 3 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 13 roštů, z toho 10 na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dvevní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří
- Zámek

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené).



W Tpes 5972  
Vinidor

|                                             |                                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               |                                                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 191 / 0,523 kWh <sup>1</sup>                                     |                                                                                     |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 155 <sup>3</sup>                                                 |                                                                                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 521 l                                                            |                                                                                     |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                                                     |                                                                                     |
| Klimatická třída:                           | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                                         |                                                                                     |
| Dveře / boční stěny:                        | Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli / nerezová ocel |                                                                                     |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 192 / 70 / 74,2 <sup>1</sup>                                     |                                                                                     |

|         |                 |           |            |              |                  |                   |     |                |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------|-----|----------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Telescopic Rails | Easy Serve Basket | LED | Steel Interior |
|---------|-----------------|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------|-----|----------------|

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 6 roštů, z toho 5 na teleskopických výsuvch, z toho 2 vyjimatelné koše

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Nerezové tyčové madlo
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zámek

<sup>1</sup> Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



W Tes 1672  
Vinidor

|                                             |                                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               |                                                                  |  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 139 / 0,380 kWh                                                  |                                                                                     |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 34 <sup>3</sup>                                                  |                                                                                     |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 95 l                                                             |                                                                                     |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 36 dB(A) / C                                                     |                                                                                     |
| Klimatická třída:                           | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                                         |                                                                                     |
| Dveře / boční stěny:                        | Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli / nerezová ocel |                                                                                     |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 82,2 / 59,8 / 57,5                                               |                                                                                     |

|         |                 |           |                  |     |                |
|---------|-----------------|-----------|------------------|-----|----------------|
| 2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | Telescopic Rails | LED | Steel Interior |
|---------|-----------------|-----------|------------------|-----|----------------|

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 5 roštů, z toho 3 na teleskopických výsuvch

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Hliníkové tyčové madlo
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zámek

Vinotéky pro skladování vína GrandCru Selection



WSbli 7731  
GrandCru Selection

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               |                                  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 99 / 0,271 kWh <sup>1</sup>      |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 324 <sup>3</sup>                 |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 628 l                            |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                     |
| Klimatická třída:                           | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |
| Dveře / boční stěny:                        | Plné dveře, černá / černá        |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 204,4 / 74,7 / 76,3 <sup>1</sup> |

|                |                   |                  |           |              |               |                   |           |     |
|----------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 Zone         | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED |
| Steel Interior | Smart Device      |                  |           |              |               |                   |           |     |

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Regulace vlhkosti mezi 50 % a 80 % RH\*
- Konvekční chlazení
- LED stropní osvětlení
- Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
- 7 roštů

Přednosti vybavení

- Hliníkové tyčové madlo
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zámek



WPbli 5231  
GrandCru Selection

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               |                                               |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 109 / 0,298 kWh <sup>1</sup>                  |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 229 <sup>3</sup>                              |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 443 l                                         |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                                  |
| Klimatická třída:                           | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                      |
| Dveře / boční stěny:                        | Izolační skleněné dveře s rámem černá / černá |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 188,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup>              |

|              |                    |                  |              |                 |              |               |                   |           |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| 1 Zone       | Temp Protect Plus  | Humidity Control | Fresh Air    | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill |
| Light Column | Presentation Light | Steel Interior   | Smart Device |                 |              |               |                   |           |

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Regulace vlhkosti mezi 50 % a 80 % RH\*
- Konvekční chlazení
- LED osvětlení na jedné straně trvale zapnuté, stmívatelné
- Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
- 6 roštů

Přednosti vybavení

- Hliníkové tyčové madlo
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zámek



WSbli 5231  
GrandCru Selection

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               |                                  |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 91 / 0,249 kWh <sup>1</sup>      |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 229 <sup>3</sup>                 |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 434 l                            |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                     |
| Klimatická třída:                           | SN-T (+10 °C až +43 °C)          |
| Dveře / boční stěny:                        | Plné dveře, černá / černá        |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 188,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup> |

|                |                   |                  |           |              |               |                   |           |     |
|----------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 Zone         | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED |
| Steel Interior | Smart Device      |                  |           |              |               |                   |           |     |

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Regulace vlhkosti mezi 50 % a 80 % RH\*
- Konvekční chlazení
- LED stropní osvětlení
- Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
- 6 roštů

Přednosti vybavení

- Hliníkové tyčové madlo
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zámek



WPbli 5031  
GrandCru Selection

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               |                                               |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 106 / 0,290 kWh <sup>1</sup>                  |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 196 <sup>3</sup>                              |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 386 l                                         |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                                  |
| Klimatická třída:                           | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                      |
| Dveře / boční stěny:                        | Izolační skleněné dveře s rámem černá / černá |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup>              |

|              |                    |                  |              |                 |              |               |                   |           |
|--------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| 1 Zone       | Temp Protect Plus  | Humidity Control | Fresh Air    | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill |
| Light Column | Presentation Light | Steel Interior   | Smart Device |                 |              |               |                   |           |

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Regulace vlhkosti mezi 50 % a 80 % RH\*
- Konvekční chlazení
- LED osvětlení na jedné straně trvale zapnuté, stmívatelné
- Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
- 5 roštů

Přednosti vybavení

- Hliníkové tyčové madlo
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zámek

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené).

<sup>3</sup> Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

\* Při teplotách v obytném prostoru. V případě velmi suchého/chladného prostředí, např. ve sklepních prostorách, se na podporu systému doporučuje vodní box vyrobený na míru z našeho programu příslušenství.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



WSbli 5031  
GrandCru Selection

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 92 / 0,252 kWh <sup>1</sup>                                             |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 196 <sup>3</sup>                                                        |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 378 l                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                                                            |
| Klimatická třída:                           | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:                        | Plné dveře, černá / černá                                               |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup>                                        |

|                |                   |                  |           |              |               |                   |           |     |
|----------------|-------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 Zone         | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED |
| Steel Interior | Smart Device      |                  |           |              |               |                   |           |     |

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Regulace vlhkosti mezi 50 % a 80 % RH\*
- Konvekční chlazení
- LED stropní osvětlení
- Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
- 5 roštů

Přednosti vybavení

- Hliníkové tyčové madlo
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zámek



WPbl 5001  
GrandCru

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               | <div><div></div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 106 / 0,290 kWh <sup>1</sup>                                            |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 196 <sup>3</sup>                                                        |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 385 l                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                                                            |
| Klimatická třída:                           | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                                                |
| Dveře / boční stěny:                        | Izolační skleněné dveře s rámem černá / černá                           |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup>                                        |

|        |                    |                 |           |                 |              |               |                   |           |
|--------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| 1 Zone | Temp Protect Plus  | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill |
| LED    | Smart Device ready |                 |           |                 |              |               |                   |           |

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení
- Dvoustupňové nastavení vlhkosti
- LED stropní osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
- 5 roštů

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo černé
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



WSbl 5001  
GrandCru

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               | <div><div></div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 92 / 0,252 kWh <sup>1</sup>                                             |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 196 <sup>3</sup>                                                        |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 378 l                                                                   |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                                                            |
| Klimatická třída:                           | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                                 |
| Dveře / boční stěny:                        | Plné dveře, černá / černá                                               |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 168,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup>                                        |

|                    |                   |                 |           |              |               |                   |           |     |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 Zone             | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED |
| Smart Device ready |                   |                 |           |              |               |                   |           |     |

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení
- Dvoustupňové nastavení vlhkosti
- LED stropní osvětlení
- Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
- 5 roštů

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo černé
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

<sup>1</sup> Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.  
<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené).  
<sup>3</sup> Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

\* Při teplotách v obytném prostoru. V případě velmi suchého/chladného prostředí, např. ve sklepních prostorách, se na podporu systému doporučuje vodní box vyrobený na míru z našeho programu příslušenství.  
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



WSbl 4601  
GrandCru

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 80 / 0,219 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 166 <sup>3</sup>                                             |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 323 l                                                        |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                                                 |
| Klimatická třída:                           | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                      |
| Dveře / boční stěny:                        | Plné dveře, černá / černá                                    |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 148,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup>                             |

|                    |                   |                 |           |              |               |                   |           |     |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 Zone             | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED |
| Smart Device ready |                   |                 |           |              |               |                   |           |     |

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení
- Dvoustupňové nastavení vlhkosti
- LED stropní osvětlení
- Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
- 5 roštů

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo černé
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



WPbl 4201  
GrandCru

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               | <div><div>F</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 99 / 0,271 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 141 <sup>3</sup>                                             |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 272 l                                                        |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                                                 |
| Klimatická třída:                           | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                                     |
| Dveře / boční stěny:                        | Izolační skleněné dveře s rámem černá / černá                |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 128,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup>                             |

|                        |                   |                 |           |                 |              |               |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| 1 Zone                 | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill |
| LED Smart Device ready |                   |                 |           |                 |              |               |                   |           |

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení
- Dvoustupňové nastavení vlhkosti
- LED stropní osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
- 4 rošty

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo černé
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené).



WSbl 4201  
GrandCru

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup> |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 80 / 0,219 kWh <sup>1</sup>                                  |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 141 <sup>3</sup>                                             |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 267 l                                                        |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                                                 |
| Klimatická třída:                           | SN-T (+10 °C až +43 °C)                                      |
| Dveře / boční stěny:                        | Plné dveře, černá / černá                                    |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 128,4 / 59,7 / 76,3 <sup>1</sup>                             |

|                    |                   |                 |           |              |               |                   |           |     |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 Zone             | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | Vibrate Safe | Touch-Display | Self Closing Door | Easy Fill | LED |
| Smart Device ready |                   |                 |           |              |               |                   |           |     |

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický ve dveřích, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení
- Dvoustupňové nastavení vlhkosti
- LED stropní osvětlení
- Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
- 4 rošty

Přednosti vybavení

- Tyčové madlo černé
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

<sup>1</sup> Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



WKes 653  
GrandCru

|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               | <div><div>E</div><div>A</div><div>G</div></div> <sup>1</sup>                                 |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 78 / 0,213 kWh <sup>1</sup>                                                                  |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 12 <sup>3</sup>                                                                              |
| Celkový objem <sup>2</sup> :                | 48 l                                                                                         |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 37 dB(A) / C                                                                                 |
| Klimatická třída:                           | SN (+10 °C až +32 °C)                                                                        |
| Dveře / boční stěny:                        | Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 61,2 / 42,5 / 47,8                                                                           |

|        |                 |           |            |              |     |                |
|--------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----|----------------|
| 1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | LED | Steel Interior |
|        |                 |           |            |              |     |                |

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 3 rošty

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Vhodné pro montáž na zeď
- Pevný dvevní závěs vpravo
- Výměnná těsnění dveří
- Zámek



WKb 1812  
Vinothek

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               |                                               |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 123 / 0,337 kWh                               |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 66 <sup>s</sup>                               |
| Celkový objem <sup>?</sup> :                | 135 l                                         |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 38 dB(A) / C                                  |
| Klimatická třída:                           | SN-ST (+10 °C až +38 °C)                      |
| Dveře / boční stěny:                        | Izolační skleněné dveře s rámem černá / černá |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 89 / 60 / 61,3                                |

- 1 Zone
- Humidity Select
- Fresh Air
- UV Protect
- Vibrate Safe

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
- Výškově nastavitelné úložná pozinkovaná polička
- 3 rošty

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Ergonomické tyčové madlo černé
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



WKr 1811  
Vinothek

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Třída energetické náročnosti:               |                              |
| Spotřeba energie za rok / 24 hod:           | 76 / 0,208 kWh               |
| Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l): | 66 <sup>s</sup>              |
| Celkový objem <sup>?</sup> :                | 128 l                        |
| Hlučnost / Třída hlučnosti:                 | 37 dB(A) / C                 |
| Klimatická třída:                           | SN-T (+10 °C až +43 °C)      |
| Dveře / boční stěny:                        | Plně dveře, burgundy / černá |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):            | 89 / 60 / 61,3               |

- 1 Zone
- Humidity Select
- Fresh Air
- Vibrate Safe

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej vpředu, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- Výškově nastavitelné úložná pozinkovaná polička
- 3 rošty

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Ergonomické tyčové madlo černé
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

<sup>s</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené).

<sup>s</sup> Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).



ZKes 453  
Humidor

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřeba energie za rok / 24 hod: | 162 / 0,443 kWh                                                                              |
| Celkový objem:                    | 39 l                                                                                         |
| Hlučnost:                         | 40 dB(A)                                                                                     |
| Klimatická třída:                 | N (+16 °C až +32 °C)                                                                         |
| Dveře / boční stěny:              | Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli se SmartSteel / nerezová ocel se SmartSteel |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H):  | 61,2 / 42,5 / 47,8                                                                           |

- Cigar
- Humidity Control
- Fresh Air
- LED

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální zobrazení teploty a vlhkosti
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Humidor

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +16 °C až +20 °C
- Rozsah vlhkosti je nastavitelný mezi 68 % až 75 %
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Vnitřní vybava ze španělského cedrového dřeva
- 2 rošty

Přednosti vybavení

- HardLine-Design
- Vhodné pro montáž na zeď
- Pevný dveřní závěs vpravo
- 2 zásuvkové boxy
- Výměnná těsnění dveří
- Zámek

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



Elektronický řídicí systém

Přesný elektronický řídicí systém umožňuje vybrat teplotu, která má být nastavena v rozmezí +16 °C až +20 °C. Vlhkost může být také nastavena mezi 68 % a 75 %. Teplota alarm upozorňuje uživatele na jakékoli nesrovnalosti uvnitř interiéru.



LED osvětlením

Liebherr humidor s LED osvětlením a funkcí stmívání zabudovanou do skleněných dveří. LED diody prakticky nevyzařují žádné teplo, doutníky mohou být dlouhodobě vystaveny světlu, aniž by byla ohrožena jejich kvalita.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

# Praktické příslušenství pro každou potřebu.

Objevte všestrannost programu originálního příslušenství Liebherr pro Vaši chladničku – a ještě trochu si zjednodušte všední den.

## Organizační systémy

Uspořádání prostoru chladničky zcela podle Vaší potřeby: Přehledné třídění potravin vám umožní např. VarioSafe, VarioBoxy, variabilní boxy na vajíčka a FlexSystem. Police na láhve a systémy popisovacích klipů poskytnou jasný přehled o zásobách vína.



VarioBoxy



FlexSystem



Polička na láhve

## Užitečná pomoc všeho druhu

Od dózy na máslo s možností manipulace jednou rukou až po snadno plnitelnou misku na ledové kostky s víkem nebo praktickou mrazicí desku, program příslušenství nabízí mnoho chytrých řešení pro zachování čerstvosti potravin a jejich servírování.



Dóza na máslo



Miska na ledové kostky s víkem



Mrazicí deska



**EasyTwist-Ice**  
Led mrknutím oka – zcela bez pevné vodovodní přípojky. S nádržkou na vodu a jednoduchým otočením rychle vytvoříte zásobu kostek ledu. Lze snadno dodatečně vybavit jako příslušenství.



**Filtr s aktivním uhlím FreshAir**  
Čistí cirkulující vzduch a rychle váže nepříjemné pachy. Filtr se snadno mění a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.



**SmartDeviceBox**  
Svůj Liebherr můžete dovybavit s SmartDevice-Box, který připojí Vaši chladničku k internetu. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes Vám otevře celý svět digitálních možností.



RBsfe 5221 ♦ Série Plus

## Zůstaňte v kontaktu

### Naše katalogy

Zjistěte vše, co potřebujete vědět o Liebherr volně stojících a plně integrovaných chladničkách, stejně jako o vinotékách.



**Aplikace SmartDevice:** chytrý společník Vašeho spotřebiče Liebherr. Ovládejte svá zařízení pohodlně prostřednictvím aplikace, přijímejte důležitá hlášení o jejich stavu a využívejte mnoho dalších služeb, které Vám nabízí vaše chladicí zařízení.



**HNGRY:** Váš chytrý každodenní pomocník pro nákup, skladování a zásoby. Aplikace Vám pomůže optimálně organizovat nákupy, neustále mít pod dohledem zásoby a navíc je správně skladovat.



Zde si můžete stáhnout naše aplikace.



### WarrantyPLUS

Užívejte mnoho výhod z prodloužené záruky o 3 roky. Více informací na [home.liebherr.com/promotions](https://home.liebherr.com/promotions) nebo kontaktujte Vašeho odborného partnerského prodejce Liebherr.



### Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1  
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522

E-mail: [sales.cz@liebherr.com](mailto:sales.cz@liebherr.com)  
[service.cz@liebherr.com](mailto:service.cz@liebherr.com)



Hydro  
Breeze

home.liebherr.com

Tiskové chyby a změna cen vyhrazena. Ceny jsou orientační, nezávazné.  
Aktuální data naleznete na [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Printed in Germany by Holzer Druck und Medien. 7943369-02/01.23



MIX

Papier aus ver-  
antwortungsvollen  
Quellen

FSC® C051146

# Stručné vysvětlení prvků vybavení:

## Technologie pro udržení čerstvosti

|                        |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio Fresh Professional | BioFresh-Professional nabízí ještě větší flexibilitu pro individuální skladování potravin.                                                                           |
| Hydro Breeze           | Chladíte jako profesionálové: Studená mlha a teplota v přihrádce okolo 0 °C zajistí delší trvanlivost a dodá optický wow efekt.                                      |
| Fish & Seafood         | Ryby a mořské plody jsou uloženy v přihrádce Fish & Seafood při optimální teplotě -2 °C tak profesionálně, jako u obchodníka s rybami.                               |
| Bio Fresh              | V prostředí s teplotou přibližně 0 °C a ideální vlhkostí vzduchu zůstávají ovoce, zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky déle čerstvé, než v běžném chladicím oddílu. |
| Bio Fresh Plus         | Výhodou technologie BioFresh s doplňkovou regulovatelnou zónou s teplotou -2 °C jsou ideální skladovací podmínky pro ryby a mořské plody.                            |
| Bio Cool               | Regulovatelná vlhkost vzduchu prodlužuje čerstvost ovoce a zeleniny.                                                                                                 |
| Easy Fresh             | Ve vzduchotěsně uzavřené přihrádce si ovoce a zelenina udrží déle svou čerstvost.                                                                                    |
| Duo Cooling            | Zabraňuje přenosu pachů a vysychání potravin. Díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům nedochází k výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem.             |
| No Frost               | Pohodlí díky eliminaci námrazy.                                                                                                                                      |
| Smart Frost            | Potřeba odmrazování byla výrazně eliminována.                                                                                                                        |
| Stop Frost             | Méně časté odmrazování, snadnější otevírání víka truhly díky uvolnění podtlaku.                                                                                      |
| Super Cool             | SuperCool zvyšuje chladicí výkon do té doby, než se nově vložené potraviny neochladí na teplotu ostatního obsahu.                                                    |
| Super Frost            | SuperFrost krátkodobě zvyšuje chladicí výkon. Teplota tak zůstane konstantní, i když do mrazáku vložíte nezmražené potraviny.                                        |
| Vario Temp             | Mrazicí oddíl lze alternativně využít jako další chladicí zónu: díky nastavení teploty s přesností na stupně v rozmezí od -2 °C do +14 °C.                           |

## Víno

|                   |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Zone            | Se stálou teplotou v celém interiéru s možností nastavení v rozsahu 5 - 20 °C.                                                     |
| 2 Zones           | Se dvěma teplotními zónami přesně a nezávisle nastavitelnými v rozsahu 5 - 20 °C.                                                  |
| 3 Zones           | Se třemi teplotními zónami přesně a nezávisle nastavitelnými v rozsahu 5 - 20 °C.                                                  |
| Temp Protect Plus | Dva snímače neustále měří teplotu ve vinotéce. V případě kritické změny je zasláno oznámení. *                                     |
| Humidity Control  | Vlhkost lze aktivně regulovat v krocích po 5 % v rozsahu 50 - 80 % RH ** relativní vlhkosti.                                       |
| Humidity Select   | Vlhkost lze nastavit na jednu ze dvou úrovní: standardní nebo vysoká.                                                              |
| Fresh Air         | O to, aby nic nenarušovalo skvělý buket, se postará filtr s aktivním uhlím, který spolehlivě naváže všechny pachy.                 |
| UV Protect Plus   | Trojité ochrana: dveře s tónovaným sklem se dvěma pokovenými vrstvami uloženými ve vakuu poskytují ochranu před slunečním zářením. |
| UV Protect        | Dvojitá ochrana: dveře s tónovaným sklem s jednou pokovenou vrstvou uloženou ve vakuu poskytují ochranu před slunečním zářením.    |
| Vibrate Safe      | Díky chladicímu systému plně izolovanému vůči vibračním může víno nerušeně zrást.                                                  |

\* Lze použít také prostřednictvím SmartDevice/Smart-App

\*\* Při teplotách v obytném prostoru. V případě velmi suchého/chladného prostředí, např. ve sklepních prostorách, se na podporu systému doporučuje vodní box vyrobený na míru z našeho programu příslušenství.

# Stručné vysvětlení prvků vybavení:

## Pohodlí a flexibilita

|                       |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soft System           | I při plném zatížení se vnitřní dveře měkce automaticky zavřou od úhlu přibližně 30°.                                                                                   |
| Soft-Telescopic Rails | Zásuvky na plně výsuvných teleskopických kolejnicích s automaickým a měkkým tlumením pro pohodlnou obsluhu.                                                             |
| Telescopic Rails      | Zásuvky na teleskopických výsuvcích s hladkým chodem pro pohodlné vysouvání, zasouvání a odebírání potravin.                                                            |
| Touch & Swipe-Display | Intuitivní ovládání chladničky – jednoduše klepnutím a přejetím prstem na displeji.                                                                                     |
| Touch-Display         | Na přehledném dotykovém displeji můžete zcela jednoduše lehkým klepnutím prstu ovládat svůj Liebherr.                                                                   |
| Space Box             | Pro flexibilní uchovávání zásob: S výškou 250 mm nabízí SpaceBox spoustu místa navíc i pro zmrazené potraviny velikosti XL.                                             |
| Vario Space           | Pro extra vysoký úložný prostor: Jednoduše vyjměte jednotlivé mrazicí zásuvky a spodní skleněné dělicí přepážky a vytvořte prostor pro extra vysoké zmrazené potraviny. |
| Easy Open             | Díky funkci EasyOpen lze dveře mrazáku pohodlně a jednoduše otevřít i několikrát za sebou.                                                                              |
| Self Closing Door     | Když jsou dveře vinotéky otevřeny do úhlu menšího než 90°, plynule se samy zavřou.                                                                                      |
| Easy Fill             | Vkládací pomůcka pro snadné ukládání vín do vinotéky. Při otevření do úhlu 90° a více zůstanou dveře otevřeny.                                                          |
| Presentation Board    | Slouží jako výstavní plocha pro výtečná vína a k prezentaci otevřených lahví.                                                                                           |
| Easy Serve Basket     | S košíkem na láhve budete mít za barem vše přehledně uložené a snadno přístupné.                                                                                        |

## Design

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glass & Steel Interior | Působivé komponenty ze skla a ušlechtilé oceli ve vnitřním prostoru vyhoví mimořádným designovým nárokům.                           |
| Light Tower            | Nový koncept osvětlení rovnoměrně nasvětluje interiér a přitom nese skleněné desky. Flexibilní, prostorově úsporný, jedinečný.      |
| Light Column           | LED světelný sloupek vedoucí shora až dolů rovnoměrně nasvítí celý interiér. V závislosti na řadě je jednostranný nebo oboustranný. |
| LED                    | Optimální energeticky úsporné osvětlení, které je nenáročné na údržbu a nevydává teplo.                                             |

## Voda a led

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infinity Spring      | Zapuštěný dávkovač vody vestavěný v levé boční stěně chladicího oddílu, určený pro připojení k pevné vodovodní přípojce.                         |
| Ice Tower            | Ideální na párty: Zásoba kostek ledu o hmotnosti až 8 kg zajistí, aby nikdy nedošly chlazené nápoje.                                             |
| Ice Maker            | Automatická funkce IceMaker pro pevnou vodovodní přípojku.                                                                                       |
| Ice Maker Water tank | Automatická funkce IceMaker se zásobníkem na vodu, pokud není možné nebo žádoucí zajistit pevnou vodovodní přípojku.                             |
| Easy Twist Ice       | Vykouzlíte jednoduše a rychle kostky ledu: Naplňte vodu do nádržky, nechte ji zmraznout a poté jednoduchým otočením uvolněte hotové kostky ledu. |

## Možnosti připojení

|                    |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frost Protect      | Zvláště nízký teplotní rozsah umožňuje instalaci mrazniček v nevytápěných místnostech s okolní teplotou až do -15 °C.                                                                                    |
| Smart Device       | Integrovaný systém SmartDeviceBox umožňuje ovládání spotřebiče a využívání dalších služeb prostřednictvím počítače a mobilních koncových zařízení.                                                       |
| Smart Device ready | Aby bylo možné ovládat spotřebič a využívat další služby prostřednictvím počítače a mobilních koncových zařízení, lze spotřebič dodatečně vybavit systémem SmartDeviceBox. K dostání jako příslušenství. |

## Speciální produktové skupiny

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wine  | Perfektní podmínky pro kvalitní vína díky prvkům vybavení pro skladování a udržování správné teploty. |
| Cigar | Nejlepší prostředí pro jemné doutníky díky inovativním prvkům vybavení.                               |