

SIEMENS



Přehled vybraného sortimentu 2024/2025

Siemens domácí spotřebiče

Získejte 5 let prodloužené záruky

5 let
záruka

Na vestavné spotřebiče Siemens v minimální hodnotě 12 000 Kč.
Více informací o nabídce zjistíte u prodejce.

Podmínky
záruky



Siemens domácí spotřebiče

SIEMENS

Pečící trouba s mikrovlnami

HM776GKB1



- 19 druhů ohřevu, cookControl Pro
- max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln s inverterovou technologií
- **TFT-Touchdisplay Plus vč. češtiny**
- teplotní rozsah 30–300 °C
- LED vnitřní osvětlení
- activeClean®: pyrolytické čištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty, 1nás. teleskopický výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- **Home Connect**
- vnitřní objem: 67 l



Cena: 55 590 Kč*

Kombinovaná parní trouba

HS736G1B1



- 21 druhů ohřevu, cookControl Pro
- fullSteam Pro
- **TFT-Touchdisplay Plus vč. češtiny**
- teplotní rozsah 30–250 °C
- LED vnitřní osvětlení
- ecoClean Plus: čištění zadní stěny
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- **Home Connect**
- zásobník na vodu: 1 l
- vnitřní objem: 71 l



Cena: 45 090 Kč*

Pečící trouba

HB776G3B1



- 13 druhů ohřevu, cookControl Pro
- **TFT-Touchdisplay Plus vč. češtiny**
- teplotní rozsah 30–300 °C
- LED vnitřní osvětlení
- activeClean®: pyrolytické čištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- **roastingSensor Plus** – teplotní sonda
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- **Home Connect**
- vnitřní objem: 71 l



Cena: 35 690 Kč*

Pečící trouba

HB774G2B1



- 13 druhů ohřevu, cookControl Pro
- **TFT-Touchdisplay vč. češtiny**
- teplotní rozsah 30–300 °C
- LED vnitřní osvětlení
- activeClean®: pyrolytické čištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- **roastingSensor** – teplotní sonda
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- **Home Connect**
- vnitřní objem: 71 l



Cena: 31 490 Kč*

Pečící trouba

HB734G2B1



- 13 druhů ohřevu, cookControl Pro
- **TFT-Touchdisplay vč. češtiny**
- teplotní rozsah 30–300 °C
- LED vnitřní osvětlení
- ecoClean Plus: čištění zadní stěny
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- **roastingSensor** – teplotní sonda
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- **Home Connect**
- vnitřní objem: 71 l



Cena: 27 290 Kč*

Pečící trouba s mikrovlnami

CM736GAB1



- 19 druhů ohřevu, cookControl Pro
- max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln s inverterovou technologií
- **TFT-Touchdisplay Plus vč. češtiny**
- teplotní rozsah 30–300 °C
- LED vnitřní osvětlení
- ecoClean Plus: čištění zadní stěny
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty, 1nás. teleskopický výsuv
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- **Home Connect**
- vnitřní objem: 45 l



Cena: 48 290 Kč*

Kombinovaná parní trouba

CS736G1B1



- 21 druhů ohřevu, cookControl Pro
- fullSteam Pro
- **TFT-Touchdisplay Plus vč. češtiny**
- teplotní rozsah 30–250 °C
- LED vnitřní osvětlení
- ecoClean Plus: čištění zadní stěny
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- **Home Connect**
- zásobník na vodu: 1 l
- vnitřní objem: 47 l



Cena: 44 090 Kč*



Pečící trouba

HB279GBB3



- 14 druhů ohřevu, cookControl 40
- **2,8" TFT dotykový displej vč. češtiny, otočné voliče**
- teplotní rozsah 30–275 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- activeClean®: pyrolytické čištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- Air Fry vč. pečicího plechu
- vnitřní objem: 71 l



Cena: 21 990 Kč*

Pečící trouba s přidavnou párou addedSteam HR232GEB3



- 8 druhů ohřevu, cookControl 15
- **LED displej s dotykovým ovládáním**
- teplotní rozsah 30–275 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- ecoClean Plus: čištění zadní stěny
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
- softMove: tlumené otevírání/dovírání dvířek
- Air Fry vč. pečicího plechu
- program na odvápění
- **zásobník na vodu o objemu 0,22 l (v ovládacím panelu)**
- vnitřní objem: 71 l



Cena: 22 990 Kč*

Pečící trouba

HB272ABB3



- 7 druhů ohřevu, cookControl10
- **LED displej s dotykovým ovládáním**
- teplotní rozsah 30–275 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- activeClean®: pyrolytické čištění
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty
- Air Fry vč. pečicího plechu
- vnitřní objem: 71 l



Cena: 18 490 Kč*

Pečící trouba

HB234AEB3



- 7 druhů ohřevu, cookControl10
- **LED displej, otočné voliče**
- teplotní rozsah 50–275 °C
- halogenové vnitřní osvětlení
- ecoClean Plus: čištění zadní stěny
- humidClean: hydrolytické čištění
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí
- vnitřní objem: 71 l



Cena: 13 990 Kč*

Komínový odsavač par, 80 cm

LC87KFN60



- nakloněný design, černé sklo
- třída účinnosti odsávání: A
- třída účinnosti tukového filtru: B
- hlučnost při norm. stupni min./max.: 39/69 dB
- výkon odvětrání: max. normální stupeň 431 m³/h, intenzivní stupeň 768 m³/h
- funkce Boost
- Home Connect
- cookConnect system
- voiceControl
- iQdrive
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní
- osvětlení: 2x 3 W LED
- Intelligent hood automatic



Cena: 22 590 Kč*

Komínový odsavač par, 60 cm

LC67KFN60



- nakloněný design, černé sklo
- třída účinnosti odsávání: A
- třída účinnosti tukového filtru: B
- hlučnost při norm. stupni min./max.: 39/69 dB
- výkon odvětrání: max. normální stupeň 431 m³/h, intenzivní stupeň 768 m³/h
- funkce Boost
- Home Connect
- cookConnect system
- voiceControl
- iQdrive
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní
- osvětlení: 2x 3 W LED
- Intelligent hood automatic



Cena: 21 590 Kč*

Výsuvný odsavač par, 60 cm

LI69SA684



- černý panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty
- třída účinnosti odsávání: A
- třída účinnosti tukového filtru: B
- hlučnost při norm. stupni min./max.: 41/57 dB
- výkon odvětrání: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní stupeň 935 m³/h
- funkce Boost
- climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní
- osvětlení: 2x 3 W LED
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí



Cena: 26 990 Kč*






Indukční deska s odsáváním, 70 cm ED711HQ26E

Indukční varná deska

- design: bez rámečku, instalace na pracovní desku
- 17 stupňů výkonu
- 2x combiZone
- powerBoost a panBoost
- **senzorové ovládání touchSlider+**
- **fryingSensor Pro – senzor na smažení s 11 teplotními stupni**
- Home Connect
- cookConnect system
- **Intelligent hood automatic**
- **Smart home trigger**
- **tlačítko Oblíbené**
- příkon: 7,4 kW
- typ připojení: třífázové



Integrovaný systém odvětrávání

- **iQdrive**
- odsavač par: 9 stupňů výkonu + 2 intenzivní
- třída účinnosti odsávání: A
- třída účinnosti tukového filtru: B
- výkon odvětrání: max. normální stupeň 500 m³/h, intenzivní 622 m³/h
- hlučnost: normální stupeň 42 dB, max. stupeň 69 dB
- vhodný pro instalaci odvětrání nebo v provozu recirkulace
- vhodný jak do ostrůvku, tak i ke stěně
- možnost instalace do 60 cm skříňky
- **cleanAir Plus pachové filtry a tukový filtr součástí spotřebiče**

Cena: 58 190 Kč*

Indukční varná deska, 80 cm EH85KHF1E



- design: U-fazeta (bez rámečku, instalace na pracovní desku)
- 4 indukční varné zóny, z toho 1 zóna s rozšířením na pečici
- 17 stupňů výkonu
- powerBoost a panBoost
- **senzorové ovládání touchSlider+**
- Home Connect
- cookConnect system
- **Intelligent hood automatic**
- **Smart home trigger**
- **tlačítko Oblíbené**
- příkon: 7,4 kW
- typ připojení: třífázové




Cena: 25 690 Kč*

Indukční varná deska, 60 cm EH65KHF1E



- design: U-fazeta (bez rámečku, instalace na pracovní desku)
- 4 indukční varné zóny, z toho 1 zóna s rozšířením na pečici
- 17 stupňů výkonu
- powerBoost a panBoost
- **senzorové ovládání touchSlider+**
- Home Connect
- cookConnect system
- **Intelligent hood automatic**
- **Smart home trigger**
- **tlačítko Oblíbené**
- příkon: 7,4 kW
- typ připojení: třífázové



Cena: 22 890 Kč*

Indukční varná deska, 60 cm ED65KHSB1E



- design: U-fazeta (bez rámečku, instalace na pracovní desku)
- 4 indukční varné zóny, z toho 1 combiZone
- 17 stupňů výkonu
- powerBoost a panBoost
- **senzorové ovládání touchSlider+**
- Home Connect
- cookConnect system
- **Intelligent hood automatic**
- **Smart home trigger**
- **tlačítko Oblíbené**
- příkon: 6,9 kW
- typ připojení: třífázové




Cena: 22 890 Kč*

Indukční varná deska, 60 cm EX675HEC1E



- design: přední fazeta (nerezové postranní profily)
- 4 indukční varné zóny, 1x **flexZone**
- 17 stupňů výkonu
- powerBoost a panBoost
- **senzorové ovládání touchSlider+**
- **fryingSensor Pro – senzor na smažení s 11 teplotními stupni**
- **flexMotion**
- Home Connect
- cookConnect system
- **Intelligent hood automatic**
- **Smart home trigger**
- **tlačítko Oblíbené**
- příkon: 7,4 kW; třífázové připojení



Cena: 25 190 Kč*

Plynová varná deska, 75 cm

EP7A6QB20



- černé tvrzené sklo
- 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 duální WOK
- litinové rošty s mosaznými nožičkami
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- **stepFlame Technology** – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky



Cena: 19 190 Kč*

Bezdrátová teplotní sonda

HZ32WA00



- délka 140 mm
- nerezová ocel 100 mm, průměr jehly 4,2 mm
- čtyři senzory měření
- voděodolná
- maximální vnitřní teplota 100 °C (maso)
- přesnost sondy: +/-0,5 °C – maximální teplota okolí 300 °C (trouba nebo gril)
- kryt rukojeti odolává teplotám až 300 °C
- výdrž při plném nabití až 16 hodin provozu



Cena: 3 490 Kč*

Sada nádobí flex, 4 dílná

HZ9FF040



- velký pekáč: 45 × 26 cm / 35 × 22 cm
- střední pekáč: 30 × 22 cm / 20 × 19 cm
- 2× malý pekáček se skleněnou poklicí: 30 × 11 cm / 20 × 7,5 cm
- vhodné do trouby, bez poklice, do 220 °C

Cena: 10 990 Kč*

Sada nádobí flex, 3 dílná

HZ9FF030



- střední pekáč: 30 × 22 cm / 20 × 19 cm
- 2× malý pekáček se skleněnou poklicí: 30 × 11 cm / 20 × 7,5 cm
- vhodné do trouby, bez poklice, do 220 °C

Cena: 8 990 Kč*

Pekáč flex, velký

HZ9FF010



- velký pekáč: 45 × 26 cm / 35 × 22 cm (dno)
- vhodný pro pečení v troubě, do 220 °C

Cena: 5 990 Kč*

Teppan Yaki

HZ9TY010



- rozměr: 46 × 23 cm / 34 × 20 cm (dno)
- vícevrstvá slitina s hliníkovým jádrem, pokrytá dvěma vrstvami nerez pro optimální distribuci tepla
- vhodné pro pečení v troubě, do 220 °C

Cena: 4 990 Kč*





Tolik místa, kolik potřebujete

Vestavná chladnička/mraznička, 177,5 cm **KI86NADD0**



- **noFrost** – žádné odmrazování
- spotřeba energie: 186 kWh/rok
- užitný objem celkem: 260 l
- objem chladicí části: 184 l
- objem mrazicí části: 76 l
- doba skladování při poruše: 11 hod.
- mrazicí kapacita: 8 kg/24 hod.
- hlučnost: 35 dB
- **LED osvětlení včetně mrazáku**, alarm
- funkce super mrazení, super chlazení
- 1x zásuvka **hyperFresh** pro ovoce a zeleninu, 1x zásuvka pro maso a ryby s teplotou <0 °C>
- držák na lahve
- ploché panty – **softClose**

Cena: 41 990 Kč*

Vestavná chladnička/mraznička, 177,5 cm **KI86NVFE0**



- **noFrost** – žádné odmrazování
- spotřeba energie: 234 kWh/rok
- užitný objem celkem: 260 l
- objem chladicí části: 184 l
- objem mrazicí části: 76 l
- doba skladování při poruše: 10 hod.
- mrazicí kapacita: 4 kg/24 hod.
- hlučnost: 35 dB
- **LED osvětlení**, alarm
- funkce super mrazení, super chlazení
- 1x zásuvka **hyperFresh** pro ovoce a zeleninu, 1x zásuvka pro maso a ryby s teplotou <0 °C>
- držák na lahve
- ploché panty

Cena: 29 590 Kč*

Vestavná chladnička/mraznička, 194 cm **KI96NVFD0**



- **noFrost** – žádné odmrazování
- spotřeba energie: 184 kWh/rok
- užitný objem celkem: 290 l
- objem chladicí části: 215 l
- objem mrazicí části: 75 l
- doba skladování při poruše: 11 hod.
- mrazicí kapacita: 8 kg/24 hod.
- hlučnost: 34 dB
- **LED osvětlení**, alarm
- funkce super mrazení, super chlazení
- 1x zásuvka **hyperFresh** pro ovoce a zeleninu, 1x zásuvka pro maso a ryby s teplotou <0 °C>
- držák na lahve
- ploché panty

Cena: 39 090 Kč*

Vestavná chladnička/mraznička, 194 x 71 cm **KB96NVFE0**



- **noFrost** – žádné odmrazování
- spotřeba energie: 256 kWh/rok
- užitný objem celkem: 383 l
- objem chladicí části: 285 l
- objem mrazicí části: 98 l
- doba skladování při poruše: 13 hod.
- mrazicí kapacita: 9,5 kg/24 hod.
- hlučnost: 34 dB
- **LED osvětlení**, alarm
- funkce super mrazení, super chlazení
- 1x zásuvka **hyperFresh** pro ovoce a zeleninu, 1x zásuvka pro maso a ryby s teplotou <0 °C>
- držák na lahve • **Home Connect**
- ploché panty – **zesílený pant**

Cena: 41 190 Kč*

** V porovnání se standardní kombinovanou chladničkou s mrazničkou.

Americká chladnička/mraznička, 183 × 90,5 cm

KF96DPXEA



5 kg
ledu denně

A
↑
G E



- spotřeba energie: 327 kWh/rok
- užitný objem celkem: 574 l
- objem chladicí části: 375 l
- objem mrazicí části: 199 l
- mrazicí kapacita: 16 kg/24 hod.
- hlučnost: 39 dB
- **výdejník ledu, ledové tříště a vody – přímé napojení na vodu**
- **produkce ledu 5 kg / 24 h.**
- integrovaný vodní filtr
- **hands-free dávkovač vody**
- **osvětlená skleněná zadní stěna multiAirflow**
- **Home Connect**
- funkce super mrazení, super chlazení
- 1× zásuvka hyperFresh pro ovoce a zeleninu, 1× zásuvka pro maso a ryby s teplotou <0 °C>
- **žebříkový systém s víceúčelovou policí (lahve)**
- LED osvětlení vč. mrazničky, alarm vč. optického
- **černá matná ocel antiFingerprint**

Cena: 73 990 Kč*



5 kg
ledu denně

French door chladnička/mraznička, 183 x 90,5 cm KF96RSBEA



- spotřeba energie: 320 kWh/rok
- užitný objem celkem: 572 l
- objem chladicí části: 401 l
- objem mrazicí části: 171 l
- mrazicí kapacita: 14 kg/24 hod.
- hlučnost: 39 dB
- zásuvka na nápoje s individuálním nastavením teploty – dubové regály, ambientní osvětlení, kapacita až 17 lahví
- senzor přiblížení aktivuje osvětlení
- LED boční i horní osvětlení
- alarm vč. optického
- osvětlená skleněná zadní stěna multiAirflow
- Home Connect
- funkce super mrazení, super chlazení
- zásuvka na ovoce a zeleninu – teleskopický výsuv
- iceTwister – výrobce ledu
- černé skleněné dveře



Cena: 89 990 Kč*



Plně vestavná myčka, 60 cm

SN65EX12CE



- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie:¹⁾ A
- spotřeba energie²⁾ / vody:³⁾ 54 kWh / 9,0 litrů
- délka trvání programu:⁴⁾ 4:30 hod.
- hladina hluku: 42 dB
- 8 mycích programů + 4 spec. funkce
- timeLight
- systém košů flexComfort
- **příborová zásuvka varioDrawer**
- varioSpeed Plus on demand
- **emotionLight**
- aquaStop^{®5)}
- **Home Connect**
- výška: 81,5 cm



Cena: 32 990 Kč*

Plně vestavná myčka, 60 cm

SN63EX06VE



- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie:¹⁾ B
- spotřeba energie²⁾ / vody:³⁾ 65 kWh / 9,0 litrů
- délka trvání programu:⁴⁾ 3:55 hod.
- hladina hluku: 44 dB
- 6 mycích programů + 4 spec. funkce
- infoLight
- systém košů varioFlex
- **příborová zásuvka varioDrawer**
- varioSpeed Plus on demand
- aquaStop^{®5)}
- **Home Connect**
- výška: 81,5 cm



Cena: 23 990 Kč*

Plně vestavná myčka, 60 cm

SN73HX15VE



- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie:¹⁾ D
- spotřeba energie²⁾ / vody:³⁾ 85 kWh / 9,0 litrů
- délka trvání programu:⁴⁾ 4:30 hod.
- hladina hluku: 46 dB
- 6 mycích programů + 4 spec. funkce
- infoLight
- systém košů varioFlex
- **příborová zásuvka varioDrawer**
- varioSpeed Plus on demand
- **varioPanty**
- aquaStop^{®5)}
- **Home Connect**
- výška: 81,5 cm



Cena: 21 990 Kč*

Plně vestavná myčka, 60 cm

SN63HX15VE



- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie:¹⁾ D
- spotřeba energie²⁾ / vody:³⁾ 85 kWh / 9,0 litrů
- délka trvání programu:⁴⁾ 4:30 hod.
- hladina hluku: 46 dB
- 6 mycích programů + 4 spec. funkce
- infoLight
- systém košů varioFlex
- **příborová zásuvka varioDrawer**
- varioSpeed Plus on demand
- aquaStop^{®5)}
- **Home Connect**
- výška: 81,5 cm



Cena: 20 990 Kč*

Plně vestavná myčka, 45 cm

SR73EX24ME



- kapacita: 10 sad nádobí
- třída spotřeby energie:¹⁾ C
- spotřeba energie²⁾ / vody:³⁾ 59 kWh / 8,9 litrů
- délka trvání programu:⁴⁾ 3:15 hod.
- hladina hluku: 44 dB
- 6 mycích programů + 4 spec. funkce
- infoLight
- systém košů varioFlex
- **příborová zásuvka varioDrawer**
- **varioPanty**
- varioSpeed Plus on demand
- aquaStop^{®5)}
- **Home Connect**
- výška: 81,5 cm



Cena: 23 690 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh / 100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech / mycí cyklus (v programu Eco).

⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.



* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační. Konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Automatická pračka **WG56B2A2CS**



- třída energetické účinnosti:¹⁾ A
- A -30 %: o 30 % účinnější než mezní hodnota třídy energetické účinnosti A
- energie²⁾ / voda:³⁾ 35 kWh / 48 l
- kapacita náplně: 1–10 kg
- doba trvání programu:⁴⁾ 3:57 h:min
- třída účinnosti odstředění: A
- rychlost odstředování:^{**} 400–1600 ot./min
- hladina hluku: 72 dB
- třída hlučnosti: A
- automatické dávkování i-Dos
- rychlé praní se systémem speedPack XL
- parní program smartFinish
- stainRemoval systém
- aquaStop^{®5)} • Home Connect



Cena: 33 990 Kč*

Sušička prádla **WQ46B2C0CS**



- třída energetické účinnosti:¹⁾ A+++
- o 10 % účinnější než třída energetické účinnosti A+++
- energie:²⁾ 174 kWh
- kapacita náplně: 1–9 kg
- doba trvání programu:³⁾ 260 min
- hladina hluku: 58 dB
- třída účinnosti kondenzace:⁴⁾ B
- účinnost kondenzace:⁵⁾ 91 %
- samočisticí kondenzátor selfCleaning condenser
- technologie autoDry
- parní program smartFinish
- propojení s pračkou intelligentDry
- Home Connect



Cena: 31 390 Kč*

Automatická pračka **WG54B2A2CS**



- třída energetické účinnosti:¹⁾ A
- A -40 %: o 40 % účinnější než mezní hodnota třídy energetické účinnosti A
- energie²⁾ / voda:³⁾ 30 kWh / 48 l
- kapacita náplně: 1–10 kg
- doba trvání programu:⁴⁾ 3:55 h:min
- třída účinnosti odstředění: B
- rychlost odstředování:^{**} 400–1400 ot./min
- hladina hluku: 71 dB
- třída hlučnosti: A
- automatické dávkování i-Dos
- rychlé praní se systémem speedPack XL
- parní program smartFinish
- stainRemoval systém
- aquaStop^{®5)} • Home Connect



Cena: 32 990 Kč*

Sušička prádla **WQ45B2A1CS**



- třída energetické účinnosti:¹⁾ A+++
- energie:²⁾ 193 kWh
- kapacita náplně: 1–9 kg
- doba trvání programu:³⁾ 195 min
- hladina hluku: 61 dB (A) re 1 pW
- třída účinnosti kondenzace:⁴⁾ B
- účinnost kondenzace:⁵⁾ 88 %
- samočisticí kondenzátor selfCleaning condenser
- technologie autoDry
- parní program smartFinish
- propojení s pračkou intelligentDry
- Home Connect



Cena: 29 890 Kč*

Automatická pračka **WG54B202CS**



- třída energetické účinnosti:¹⁾ A
- A -40 %: o 40 % účinnější než mezní hodnota třídy energetické účinnosti A
- energie²⁾ / voda:³⁾ 30 kWh / 48 l
- kapacita náplně: 1–10 kg
- doba trvání programu:⁴⁾ 3:55 h:min
- třída účinnosti odstředění: B
- rychlost odstředování:^{**} 400–1400 ot./min
- hladina hluku: 71 dB
- třída hlučnosti: A
- rychlé praní se systémem speedPack XL
- parní program smartFinish
- stainRemoval systém
- aquaStop^{®5)}
- Home Connect



Cena: 28 490 Kč*

Sušička prádla **WQ45B2B0CS**



- třída energetické účinnosti:¹⁾ A+++
- energie:²⁾ 193 kWh
- kapacita náplně: 1–9 kg
- doba trvání programu:³⁾ 195 min
- hladina hluku: 61 dB (A) re 1 pW
- třída účinnosti kondenzace:⁴⁾ B
- účinnost kondenzace:⁵⁾ 88 %
- samočisticí kondenzátor selfCleaning condenser
- technologie autoDry
- propojení s pračkou intelligentDry
- Home Connect




Cena: 26 790 Kč*

Kombinovaná pračka se sušičkou **WN54C2A0EU**



- i-Dos s funkcí Detergent scan – automatické dávkování pracího prostředku s maximální přesností při každém praní
- smartFinish – vyhladíte záhyby, omezte žehlení
- Technologie autoDry pro šetrné a precizní sušení, které šetří energii
- Aplikace Home Connect vám usnadní přístup k vaší pračce se sušičkou a její ovládání na dálku
- Vysoká kapacita 10,5/6 kg – udělejte více práce najednou s náplní 10,5 kg pro praní a 6 kg pro sušení



Cena: 34 590 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační. Konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Na stupnici tříd energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie v kWh na základě 160 sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu s plnou a částečnou náplní a spotřeby v úsporných režimech.

³⁾ Délka trvání standardního programu pro bavlnu s plnou náplní.

⁴⁾ Na stupnici třídy účinnosti kondenzace od A do G.

⁵⁾ Vážená účinnost kondenzace ve standardním programu pro bavlnu s plnou a částečnou náplní.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační. Konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Stupnice tříd energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu eco 40–60).

³⁾ Vážená spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu eco 40–60).

⁴⁾ Doba trvání programu eco 40–60.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

** Hodnoty jsou zaokrouhleny.

activeClean®? varioPanty? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens.



activeClean®: pyrolytické čištění bez námahy.

Díky systému activeClean® se vaše trouba vyčistí sama. Jednoduše odstraňte volné zbytky a stiskněte tlačítko. Všechny nečistoty z pečení a grilování se při vysokých teplotách promění v popel, který setřete vlhkým hadříkem.



humidClean: manuální hydrolytické čištění.

S funkcí humidClean je čištění trouby rychlejší a jednodušší než kdykoliv předtím. Stačí přidat kapku mycího prostředku do 400 ml vody a tento roztok nalít na chladné dno pečičího prostoru. Nechte ho po dobu cca 4 minut odpařit při teplotě dna cca 80 °C. Po krátké fázi ochlazování můžete nečistoty nasáklé párou snadno odstranit hadříkem nebo měkkým kartáčem.



cookConnect system: ovládejte odsavač par z varné desky.

Odsavač par se aktivuje sám, jakmile začnete vařit. Navíc se ani nemusíte natahovat k ovládacím prvkům odsavače par – stupeň výkonu a osvětlení můžete nastavit buď přímo na varné desce, nebo pomocí aplikace Home Connect.



roastingSensor Plus: pečicí sonda pro dokonale vydařenou pečení.

Díky třem bodům měření dokáže teplotní sonda přesně změřit vnitřní teplotu masa nebo jiného připravovaného pokrmu. Na základě přesných dat spolehlivě určí, kdy je pečínka dokonale propečená.



cookControl: vynikající výsledky bez ohledu na okolnosti.

Přednastavené automatické programy pečení a rozpékání ve vaší troubě zaručují ideální přípravu mnoha druhů jídel. Stačí si vybrat pokrm prostřednictvím přehledného displeje TFT a senzory trouby řídí celý proces. Trouba automaticky použije správné nastavení a funkce a vypne se, když je pokrm hotový.



Asistent trouby s hlasovým ovládáním

Nejste si vždy jistí, který program je pro daný pokrm nejvhodnější? Jednoduše řekněte troubě prostřednictvím např. hlasového ovládání Amazon Alexa nebo aplikace Home Connect, který pokrm chcete připravit. Asistent trouby vám pak navrhne vhodná nastavení nebo druhy ohřevu a odešle je přímo do trouby.



addedSteam: křupavé a šťavnaté zároven.

Přidání páry do procesu vaření může znamenat obrovský rozdíl pro výsledek vašich jídel. Naše funkce AddedSteam s třemi úrovněmi intenzity vám umožňuje přesně nastavit množství páry, které potřebujete pro optimální strukturu a chuť vašich pokrmů. Díky možnosti kombinovat přídavnou páru s mnoha druhy ohřevu vaše jídlo bude vždy dokonale upečené a plné chuti. Stačí naplnit nádržku na vodu v ovládacím panelu a trouba se postará o zbytek.



fryingSensor Pro: rozlučte se s připáleným obědem.

Nebylo by pohodlnější nepřemýšlet o nastavení teploty během vaření? Jednoduše aktivujte fryingSensor Pro a udržte teplotu na pánvi na konstantní úrovni – stačí si vybrat z 11 teplotních stupňů. Inteligentní senzor neustále kontroluje teplotu, automaticky upravuje výkon a zabraňuje připalování pokrmů.



Intelligent hood automatic: varná deska, která automaticky spolupracuje s odsavačem par.

Odsavač par přizpůsobuje úroveň ventilátoru, teplotě a výkonu varné desky a jednotlivých varných zón. Po skončení vaření se odsavač sám přepne na funkci automatického doběhu. Stačí připojit varnou desku a odpovídající odsavač par k registrovanému účtu Home Connect.



climateControl Sensor: detekuje páru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátoru.

Během vaření měří intenzitu páry a pachy a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Po ukončení vaření je spotřebič v provozu ještě 10 minut, než se úplně vypne. Vzduch v kuchyni zůstává čistý a vy se můžete soustředit na vaření.



flexComfort: koše a zásuvky pro snadné použití, účinná ochrana skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí.

Pohodlné a rychlé uklízení zaručeno: nové koše flexComfort s elegantním designem vám poskytnou dostatek svobody při ukládání nádobí. Ať se jedná o talíře, hrnce, šálky, nebo sklenky na víno – v myčkách nádobí Siemens s flexibilními koši rychle najdete místo pro každé nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete bez váhání umístit do myčky i své nejlepší sklo. Navíc nová kolečka s nízkým třením usnadňují manipulaci s koši.



Inteligentní invertorová technologie zajišťuje stabilní regulaci teploty a efektivní výkon.

Průběžně přizpůsobuje teplotu v chladničce vnitřním i venkovním teplotním podmínkám. Vždy pracuje optimální rychlostí, čímž udržuje stabilní teplotu v chladničce velmi efektivním způsobem.



openAssist: snadné otevírání dveří bez madla.

Vybrané plně integrované myčky nádobí značky Siemens jsou vybaveny pohodlným systémem otevírání dveří openAssist. Stačí pak jen lehce zatlačit. Otevírání je velmi snadné a dvířka bez jakýchkoli madel vypadají v moderních kuchyních fantasticky.



varioPanty: maximální univerzálnost instalace.

Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky myčky nechávat nevzhlednou mezeru. Se speciálními varioPanty se dvířka při otevírání a zavírání mírně posouvají nahoru a dolů, mezera mezi myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být minimální a spotřebič je v kuchyni prakticky neviditelný.



timeLight: všechny důležité informace se promítají na podlahu.

S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývající době do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce i případná chybová hlášení. Všechny důležité informace tak snadno zjistíte na první pohled.



Multifunkční police: tuto hliníkovou polici lze využít jako držák na lahve nebo jako standardní policičku.

Má hned několik drážek, které udrží lahve na svém místě. A pokud nepotřebujete uskladnit lahve, jednoduše polici využijte jako plochý regál na vše ostatní.



Individuální nastavení teploty: oddělená regulace teploty v chladničce a mrazničce.

Energii můžete ušetřit např. tím, že při odjezdu na dovolenou mírně zvýšíte teplotu v části chladničky, u mrazáku ponecháte původní nastavení.



Pině podsvícená skleněná zadní stěna s multiAirflow: elegantní osvětlení a rovnoměrné chlazení.

Kombinace elegantního designu a výjimečného výkonu. Podsvícená zadní stěna, vyrobená ze skutečného skla, rozvádí po celé chladničce krásné světlo. Systém multiAirflow rovnoměrně cirkuluje vzduch po celé chladničce a zajišťuje konstantní teplotu na všech úrovních.



Beverage drawer: přihrádka na nápoje pojme až 17 lahví ve dvou úrovních, regály z dubového dřeva jsou osvětlené.

Vybrat lze z pěti různých teplot, které je možné měnit přes aplikaci Home Connect.



Proximity sensor: senzor přiblížení aktivuje decentní osvětlení chladničky, jakmile se přiblížíte.

Zvýrazní tak zásuvku na nápoje a uživatelské rozhraní v pravých horních dveřích. Nastavení jednoduše upravíte v aplikaci Home Connect.



Home Connect.

S aplikací Home Connect můžete snadno ovládat své domácí spotřebiče Siemens podporující Wi-Fi pomocí telefonu, tabletu, chytrých hodinek nebo i hlasových asistentů. Neustále se rozšiřující síť partnerských řešení vám otevírá zcela nové perspektivy a příležitosti pro vytváření chytré domácnosti. Pro každodenní život, který je efektivní a zábavný jako nikdy předtím.

Díky technologii Home Connect je nyní budoucnost vzdálena na jedno kliknutí: můžete mít kdykoliv přehled o nastavení svého spotřebiče a přijímat automatická oznámení, jakmile se vybraný program dokončí. Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému plánu, nikoli naopak. S aplikací Home Connect můžete snadno vybírat programy a spouštět své produkty Siemens s technologií Wi-Fi, kdykoliv jste mimo domov. Home Connect není jen dálkové ovládání, nabízí větší pohodlí, bezpečí, ale i úspěšnější provoz.